Акт приймання-передачі (додаток 9) (COMDOC_033)

Акт приймання-передачі (додаток 9) (COMDOC_033)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Акт приймання-передачі (додаток 9)
КодТипуДокументу	M	«033»	Допустиме значення: 033 => Акт приймання-передачі (додаток 9)
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	M	Рядок (32)	Номер замовлення
ДатаЗамовлення	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
ДокВерсія	M	Число позитивне (1-99)	Версія документа
ДокПідстава	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документа: Договір
КодТипуДокументу	M	«001»	Допустиме значення: 001 => Договір
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
НомерВідвантаження	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
ДатаВідвантаження	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Виконавець
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (200)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Замовник
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
ВідповідальнаОсоба	O	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Відповідальна особа (дані)
Прізвище	O	Рядок (50)	Прізвище
Імя	O	Рядок (50)	Імя
ПоБатькові	O	Рядок (50)	По батькові
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
Посада	O	Рядок	Посада довіреної особи
НаПідставі	O	Рядок	№ довіреності / назва документа
НаПідставіДата	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата довіреності / документа

ВідповідальнаОсоба			
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	O		Місце доставки (початок блоку)
GLN	O	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	O	Integer (5)	Індекс
Область	O	Рядок (50)	Область
Місто	O	Рядок (50)	Місто
Вулиця	O	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації
<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900017590</Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
АртикулПокупця	M	Рядок (32)	Артикул покупця
Найменування	M	Рядок (250)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	M	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	M	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ВсьогоПоРядку	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	M	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	M	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по документу
ПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума ПДВ по документу
Сума	M	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ по документу
ВсьогоПоДокументу	M		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	M		Завершення документу

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити XML-Приклад COMDOC_033

Revision #3
★Created 2026-06-05 08:45:22 UTC by Яніна Самонюк
Updated 2026-06-08 10:05:31 UTC by Яніна Самонюк