

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Опис полів:

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата документа
VERSION	O	Ціле позитивне число	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата підтвердження замовлення
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на постачання
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата постачання
DELIVERYNOTENUMBER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата накладної
WAYBILLNUMBER	O	Рядок (70)	Номер транспортної накладної
WAYBILLDATE	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата транспортної накладної
TRANSPORTQUANTITY	O	Ціле позитивне число	Кількість машин; Загальна кількість повідомлень про відвантаження на замовлення. Якщо одне з полів TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов'язковим.
TRANSPORTMARK	O	Рядок (70)	Марка машини

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
TRANSPORTID	O	Рядок (70)	Порядковий номер авто. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов'язковим.
TRANSPORTERNAME	O	Рядок (70)	Ім'я водія
TRANSPORTTYPE	M	Рядок (70)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур'єрська служба
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага по накладній
TOTALPACKAGES	O	Десяткове число	Кількість коробів
TOTALPALLETS	O	Десяткове число	Кількість палет
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
POSITION			Позиція
POSITIONNUMBER	M	Ціле позитивне число	Номер позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Артикул в БД постачальника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Ціле число	Кількість товару, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
CUSTOMSTAR- IFFNUMBER	O	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
DKPPCODE	O/M (M - при відсутності коду CUSTOMSTAR- IFFNUMBER)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
TAXRATE	O	Ціле число	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
POSITION			Позиція (закінчення блоку)
DESADV			Закінчення документа

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV):
[DESADV_example.xml](#)

🕒 Revision #1

★ Created 2026-07-07 08:40:48 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-07-07 08:45:13 UTC by Наталя Сідненко