

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Опис полів:

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Видаткова накладна
КодТипуДокументу	M	«006»	Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата складання документу
ТермінОплати	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Термін оплати по поставці товару
ТермінПідпису	O		Термін дії підписання документу (початок блоку)
Початок	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
Кінець	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
НомерЗамовлення	O	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
ДокПідстава	M		Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи комерційних документів)
КодТипуДокументу	M	«001» / «002» / «003» ...»	Код типу документу
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"> • Покупець; • Отримувач; • Продавець; • Замовник; • Виконавець; • Перевізник; • Платник; • Підрядник; • Відправник; • Вантажоодержувач; • Вантажовідправник; • Експедитор; • Клієнт; • Консультант;
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
СвідоцтвоПДВ	O	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	O	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	O	Рядок	Поточний рахунок контрагента
IBAN	O	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Банк	O	Рядок	Банк контрагента
Телефон	O	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	M		Місце доставки (початок блоку)
GLN	O	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	O	Integer (5)	Індекс
Область	O	Рядок (50)	Область
Місто	O	Рядок (50)	Місто

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
Вулиця	O	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полів специфікації
Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
<Штрихкод ІД=«1»>6908876610 177</Штрихкод>	O	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	O	Рядок (10)	Артикул покупця
АртикулПродавця	O	Рядок (40)	Артикул продавця
КодУКТЗЕД	O	Integer (10)	Код товару згідно УКТ ЗЕД (значення не менше 4 і не більше 10 символів)
ДКПП	O/M (M - при відсутності коду УКТЗЕД)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
Примітка	O	Рядок (50)	Примітка до товарної позиції
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
КількістьАльтОВ	O	Decimal (#.000)	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру)
АльтОВ	O	Рядок (10)	Альтернативна одиниця виміру. Може бути вказана у випадку, необхідності вказання в документі додаткової одиниці виміру, відповідно до постанови «Про запровадження режиму експортного забезпечення»
АльтЦінаБезПДВ	O	Decimal (#.000)	Ціна без ПДВ (в альтернативних одиницях виміру)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ОзнакаІмпорту	O	Integer (1)	Може приймати значення: 1 - Імпортний товар, 2 - Не імпортний товар
МРЦ	O	Decimal (#.00)	Максимальна роздрібна ціна
Сертифікат	O	Рядок (50)	Інформація по сертифікату
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ без знижки
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
СумаЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ зі знижкою
СумаЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ зі знижкою
АльтСумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по рядку (в альтернативних одиницях виміру)
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	M	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
ЦінаРегулярна	O		Регулярна ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ зі знижкою
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна з ПДВ зі знижкою
ЦінаРегулярна			Регулярна ціна (Завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки
ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою
ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою
ПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	M	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	M		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	M		Завершення документу

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Видаткової накладної (COMDOC_006):

[COMDOC_006_example.xml](#)

🔄Revision #2

★Created 2026-07-07 08:46:04 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-07 08:50:17 UTC by Наталя Сідненко