

Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Опис полів

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
ORDER			Початок документа
DOCUMENTNAME	M	Число позитивне	Назва документа (220 -замовлення)
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
DATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час доставки
CAMPAIGNNUMBER	M	Рядок (70)	Номер договору на поставку
CAMPAIGNNUMBERDATE	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата договору
CAMPAIGNTYPE	O		Тип договору: MI - Invoice Matching
CURRENCY	O	Рядок (3)	Код валюти
DOCTYPE	M	Рядок (1)	Тип документа: <ul style="list-style-type: none">• O - оригінал,• R - заміна,• D - видалення,• F - фіктивність замовлення
INFO	M	Рядок (70)	Вільний текст
PREORDER	O		Попередні замовлення (початок блоку)
PREORDERNUM	O	Рядок (10)	Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)
PREORDER	O		Попередні замовлення (закінчення блоку)
EXCHANGE_SCHEMA_TYPE	M	Число (13)	Схема документообігу: <ul style="list-style-type: none">• 0 - без ЮЗД• 2 - схема «Match Invoice»• 3 - схема «He Match Invoice»
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTER-CHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
ORDEREDQUANTITY	M	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	M	Рядок (3)	Одиниці виміру
ORDERPRICE	O	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
VAT	O	Число позитивне	Ставка ПДВ,%
CHARACTERISTIC			Характеристики (початок блоку)
DESCRIPTION	M	Рядок (70)	Опис продукту
CHARACTERISTIC			Характеристики (закінчення блоку)
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDER			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: [ORDERS_example.xml](#)

Завантажити JSON приклад: [ORDERS.json](#)

🔄Revision #1

★Created 2026-05-01 16:52:33 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-05-01 17:05:01 UTC by Наталя Сідненко