

Транспортна накладна (DOCUMENTINVOICE_TNN)

Опис полів:

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
Document-Invoice			Початок документа
Invoice-Header	M		Початок основного блоку
InvoiceNumber	M	Рядок (35)	номер Транспортної накладної
InvoiceDate	M	Дата (PPPP-MM-DD)	дата Транспортної накладної
InvoiceCurrency	M	Рядок (3)	валюта
DocumentFunction-Code	M	TNN	Код типу документа: TNN - транспортна накладна
ContractNumber	O	Рядок (16)	номер договору на поставку
ContractDate	O	Дата (PPPP-MM-DD)	дата контракту
Invoice-Header			Закінчення основного блоку
Invoice-Reference			Підстава (початок блоку)
Order	O		Замовлення (початок блоку)
BuyerOrderNumber	O	Число (6-10)	Номер замовлення
BuyerOrderDate	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата замовлення
Order			Замовлення (закінчення блоку)
TaxInvoice	O		Податкова накладна (початок блоку)
TaxInvoiceNumber	O	Рядок (35)	номер податкової накладної
TaxInvoiceDate	O	Дата (PPPP-MM-DD)	дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарною накладною)
TaxInvoice			Податкова накладна (закінчення блоку)
DespatchAdvice	M		Повідомлення про відвантаження (початок блоку)
DespatchAdviceNumber	M	Рядок (16)	Номер повідомлення про відвантаження
DespatchAdvice			Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)
ReceivingAdvice	O		Повідомлення про прийом (початок блоку)
ReceivingAdviceNumber	M	Рядок (16)	Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
DeliveryDate	О	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення
ReceivingAdvice			Повідомлення про прийом (закінчення блоку)
Invoice-Reference			Підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Блок контрагентів (початок)
Buyer			Блок покупця (початок)
ILN	М	Число (13)	GLN покупця
TaxID	М	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер покупця
UtilizationRegisterNumber	М	Число(8,10)	ЄДРПОУ покупця
Name	М	Рядок (175)	назва покупця
StreetAndNumber	М	Рядок (35)	вулиця і номер будинку покупця
CityName	М	Рядок (35)	місто покупця
PostalCode	М	Рядок (9)	поштовий код покупця
Country	О	Рядок (3)	код країни покупця (код ISO 3166)
PhoneNumber	М	Рядок (35)	телефон покупця
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller			Блок продавця (початок)
ILN	М	Число (13)	GLN продавця
TaxID	М	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер продавця
CodeByBuyer	М	Рядок (35)	номер договору на поставку
UtilizationRegisterNumber	М	Число(8,10)	ЄДРПОУ продавця
Name	М	Рядок (175)	назва продавця
StreetAndNumber	М	Рядок (140)	вулиця і номер будинку продавця
CityName	М	Рядок (35)	місто продавця
PostalCode	М	Рядок (9)	поштовий код продавця
Country	О	Рядок (3)	код країни продавця (код ISO 3166)
PhoneNumber	М	Рядок (35)	телефон продавця
IBAN	О	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXX X UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX...XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок)
ILN	M	Число (13)	GLN точки доставки (МЕТРО)
DeliveryPlace	O	Рядок (35)	код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки)
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення)
Invoicee			Рахунок (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	GLN для виставлення рахунку
Invoicee			Рахунок (закінчення блоку)
Payer			Платник Транспортної накладної (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	GLN платника Транспортної накладної
Payer			Платник Транспортної накладної (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Блок контрагентів (закінчення)
Invoice-Lines			Рядки Транспортної накладної (початок блоку)
Line			Рядок (початок блоку)
Line-Item			Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Ціле число	номер позиції в табличній частині
EAN	M	Число (14)	Штрих-код продукту
BuyerItemCode	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця (МЕТРО)
ProductIdBuyer	M	Рядок (16)	Артикул в БД MGB
ItemDescription	M	Рядок (210)	Опис товару
UnitOfMeasure	M	Рядок (3)	Одиниці виміру. Доступні значення: • PCE - шт. • KGM - кг.
CountPiecesInBox	M	Ціле число; Число десяткове (3 знаки після коми) при UnitOfMeasure=KGM	Кількість одиниць товару у коробці (для вагового товару — вага товару у коробці)
BoxesCount	M	Ціле число	Кількість коробів товару, що постачається
DeliveredQuantity	M	Ціле число; Число десяткове (3 знаки після коми) при UnitOfMeasure=KGM	Кількість доставлених метро одиниць
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Рядки Транспортної накладної (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Підсумки (початок блоку)

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalQuantity	M	Число десяткове (3 знаки після коми)	Загальна кількість одиниць товару
Invoice-Summary			Підсумки (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document-Invoice>
  <Invoice-Header>
    <InvoiceNumber>1112</InvoiceNumber>
    <InvoiceDate>2024-03-12</InvoiceDate>
    <InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>
    <DocumentFunctionCode>TNN</DocumentFunctionCode>
    <ContractNumber>from_TNN</ContractNumber>
    <ContractDate>2024-03-14</ContractDate>
  </Invoice-Header>
  <Invoice-Reference>
    <Order>
      <BuyerOrderNumber>1543_0001</BuyerOrderNumber>
      <BuyerOrderDate>2024-01-19</BuyerOrderDate>
    </Order>
    <DespatchAdvice>
      <DespatchAdviceNumber>1543_0001</DespatchAdviceNumber>
    </DespatchAdvice>
  </Invoice-Reference>
  <Invoice-Parties>
    <Buyer>
      <ILN>4820086630009</ILN>
      <TaxID>123444567012</TaxID>
      <UtilizationRegisterNumber>12345678</UtilizationRegisterNumber>
      <Name>ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕПІ УКРАЇНА"</Name>
      <StreetAndNumber>світ</StreetAndNumber>
      <CityName>м. Херсон, Херсонський р-н</CityName>
      <PostalCode>02140</PostalCode>
      <PhoneNumber>380440020565</PhoneNumber>
    </Buyer>
    <Seller>
      <ILN>9864065732181</ILN>
```

```
<TaxID>1234567890</TaxID>
<CodeByBuyer>from_TNN</CodeByBuyer>
<UtilizationRegisterNumber>12345678</UtilizationRegisterNumber>
<Name>FelEx_1</Name>
<StreetAndNumber>вул. Умніца, 3</StreetAndNumber>
<CityName>м. Херсон, Херсонський р-н</CityName>
<PostalCode>453278</PostalCode>
<PhoneNumber>380930000000</PhoneNumber>
</Seller>
<DeliveryPoint>
  <ILN>9864065748694</ILN>
</DeliveryPoint>
</Invoice-Parties>
<Invoice-Lines>
  <Line>
    <Line-Item>
      <LineNumber>1</LineNumber>
      <EAN>1231231002</EAN>
      <BuyerItemCode>4444</BuyerItemCode>
      <ProductIdBuyer>2323</ProductIdBuyer>
      <ItemDescription>Тестова позиція 003</ItemDescription>
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
      <CountPiecesInBox>50</CountPiecesInBox>
      <DeliveredQuantity>1000</DeliveredQuantity>
    </Line-Item>
  </Line>
  <Line>
    <Line-Item>
      <LineNumber>2</LineNumber>
      <EAN>1110000000001</EAN>
      <BuyerItemCode>121212</BuyerItemCode>
      <ProductIdBuyer>56</ProductIdBuyer>
      <SupplierItemCode>1212</SupplierItemCode>
      <ExternalItemCode>8989</ExternalItemCode>
      <ItemDescription>Мандарин кlementина 1</ItemDescription>
      <InvoiceQuantity>1212</InvoiceQuantity>
      <UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>
      <CountPiecesInBox>56.555</CountPiecesInBox>
      <DeliveredQuantity>450.666</DeliveredQuantity>
    </Line-Item>
  </Line>
  <Line>
    <Line-Item>
      <LineNumber>3</LineNumber>
      <EAN>00012345678</EAN>
      <BuyerItemCode>2323</BuyerItemCode>
      <ProductIdBuyer>6562</ProductIdBuyer>
      <ItemDescription>Хлібчик</ItemDescription>
      <InvoiceQuantity>3434</InvoiceQuantity>
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
```

```
<CountPiecesInBox>15</CountPiecesInBox>
<BoxesCount>2000.00</BoxesCount>
<DeliveredQuantity>30000</DeliveredQuantity>
</Line-Item>
</Line>
<Line>
  <Line-Item>
    <LineNumber>4</LineNumber>
    <EAN>1472583690147</EAN>
    <BuyerItemCode>212123</BuyerItemCode>
    <ProductIdBuyer>3333</ProductIdBuyer>
    <ItemDescription>drink</ItemDescription>
    <InvoiceQuantity>222</InvoiceQuantity>
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    <CountPiecesInBox>5</CountPiecesInBox>
    <DeliveredQuantity>30</DeliveredQuantity>
  </Line-Item>
</Line>
<Line>
  <Line-Item>
    <LineNumber>5</LineNumber>
    <EAN>1110003331111777</EAN>
    <BuyerItemCode>515151</BuyerItemCode>
    <ProductIdBuyer>52365</ProductIdBuyer>
    <SupplierItemCode>666161</SupplierItemCode>
    <ExternalItemCode>1111111</ExternalItemCode>
    <ItemDescription>Product test edi 4076</ItemDescription>
    <ItemType>CU</ItemType>
    <InvoiceQuantity>50</InvoiceQuantity>
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    <CountPiecesInBox>10</CountPiecesInBox>
    <DeliveredQuantity>100</DeliveredQuantity>
  </Line-Item>
</Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
  <TotalLines>5</TotalLines>
  <TotalQuantity>31580.666</TotalQuantity>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>
```

🔄Revision #1

★Created 2026-07-07 14:49:04 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-07 14:54:05 UTC by Наталя Сідненко