Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ORDER			Початок документа
DOCUMENTNAME	M	Число позитивне	Назва документа (220 -замовлення)
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час доставки
CAMPAIGNNUMBER	M	Рядок (70)	Номер договору на поставку
CAMPAIGNTYPE	O		Тип договору: MI – Invoice Matching
CURRENCY	M	Рядок (3)	Код валюти
DOCTYPE	M	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал, • R - заміна, • D - видалення, • F - фіктивність замовлення
INFO	M	Рядок (70)	Вільний текст
PREORDER	O		Попередні замовлення (початок блоку)
PREORDERNUM	O	Рядок (10)	Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)
PREORDER	O		Попередні замовлення (закінчення блоку)
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
INVOICEPARTNER	M	Число (13)	GLN платника

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
ORDEREDQUANTITY	M	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	M	Рядок (3)	Одиниці виміру
MINIMUMORDER-QUANTITY	M	Число позитивне	Мінімальна кількість товару для замовлення
CHARACTERISTIC			Характеристики (початок блоку)
DESCRIPTION	M	Рядок (70)	Опис продукту
CHARACTERISTIC			Характеристики (закінчення блоку)
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDER			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: ORDER.xml

Завантажити JSON приклад: ORDER.json

Revision #2
★Created 2026-05-04 17:52:07 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-05-12 08:38:35 UTC by Наталя Сідненко