Підписання: базовий API

- Запуск процесу підписання АЕД POST /api/v1/signature
- Отримання результату підпису АЕД GET /api/v1/signature/{signatureRequestId}
- Обробка нотифікації про підпис АЕД POST /api/v1/signature/notification

Запуск процесу підписання АЕД POST / api/v1/signature

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/signature**
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
REQUEST	
Request body schema	**documentId** (string <guid>) обов'язково - Ідентифікатор АЕД
	signatureType (string) обов'язково - Тип підпису: Enum: • "SignBySender" • "SignByCustodian" • "SignByRecipient"
	requestDeduplicationId (string <guid>) необов'язково - Ідентифікатор дедубликації запитів на підпис АЕД

JSON приклад запиту

```
{
  "documentId": "34a13eb1-62a9-4bbd-a12a-285347701b07",
  "signatureType": "SignBySender",
```

```
  "requestDeduplicationId": "34a13eb1-62a9-4bbd-a12a-285347701b07"
}
```

RESPONSE

Статус 200.

Response schema:

signatureRequestId	string <guid>
signatureStatus	string Enum: • "Pending" • "Signed" • "Rejected" • "Error"
signatureStatusMessage	string

JSON приклад відповіді

```
{
  "signatureRequestId": "string",
  "signatureStatus": "Pending",
  "signatureStatusMessage": "string"
}
```

Отримання результату підпису АЕД GET /api/v1/signature/{signatureRequestId}

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/signature/{signatureRequestId}**
PATH параметри	**signatureRequestId** (string) обов'язково - ідентифікатор запиту на підпис АЕД Example: 34a13eb1-62a9-4bbd-a12a-285347701b07
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

Статус 200.

Response schema:

signatureRequestId	string <guid>
signatureStatus	string Enum: • "Pending" • "Signed" • "Rejected" • "Error"
signatureStatusMessage	string

JSON приклад відповіді:

```
{
  "signatureRequestId": "string",
  "signatureStatus": "Pending",
```

```
  "signatureStatusMessage": "string"
}
```

Обробка нотифікації про підпис АЕД POST /api/v1/signature/notification

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/signature/notification**
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
REQUEST	
Request body schema	**notificationType** (string) - тип повідомлення. Enum: • "SignatureProcessStartedNotification" • "SignatureSuccessNotification" • "SignatureErrorNotification" • "SignatureApprovalNotification"
	signatureRequestId (string <guid>) - Ідентифікатор запросу на підпис документу
	hash (string) - хеш документа
	signature (string) - підпис документа
	errorMessage (string) - повідомлення про помилку
	errorDescription (string) - детальне повідомлення про помилку
	eExciseDocumentId (string <guid>) - Ідентифікатор документу в еАкцизі
	approvalType (string) - Тип квитанції. Enum: • "Approval1" • "Approval2"

	approvalResult (string) - Результат обробки в еАкциз. Enum: • "Success" • "Failure"

JSON приклад запиту:

```
{
  "notificationType": "SignatureProcessStartedNotification",
  "signatureRequestId": "34a13eb1-62a9-4bbd-a12a-285347701b07",
  "hash": "string",
  "signature": "string",
  "errorMessage": "string",
  "errorDescription": "string",
  "eExciseDocumentId": "34a13eb1-62a9-4bbd-a12a-285347701b07",
  "approvalType": "Approval1",
  "approvalResult": "Success"
}
```

RESPONSE

Статус 200.

Response schema:

signatureRequestId	string <guid>
signatureStatus	string Enum: • "Pending" • "Signed" • "Rejected" • "Error"
signatureStatusMessage	string

JSON приклад відповіді:

```
{
  "signatureRequestId": "string",
  "signatureStatus": "Pending",
  "signatureStatusMessage": "string"
}
```