Підписання

API процесу підписання акцизних електронних документів АЕД v2.

- Запустити асинхронну дію підписання POST /api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}
- Отримати стан дії підписання GET /api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}/status
- Отримати заявку на підпис GET /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}
- Inbox заявок на підпис GET /api/des-sign/v2/signature/signature-requests
- Подати підписи за заявкою POST /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/signatures
- Відхилити заявку на підпис POST /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/reject
- Створити або оновити клієнта ENIGMA POST /api/des-sign/v2/signature/clients

Запустити асинхронну дію підписання POST /api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}

Створює процес підписання переданих хешів документів. Передайте унікальний `X-Idempotency-Key`, щоб повторний запит не створив новий процес.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}**
PATH параметри	**actionName** (string) обов'язково
URL параметри	**tenant** (string) опційно - Tenant ідентифікатор
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
X-Idempotency-Key	string
REQUEST	
JSON body	Об'єкт ExecuteSigningActionRequest

RESPONSE

- Статус 404 - Not Found
- Статус 409 - Conflict

Отримати стан дії підписання GET /api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}/status

Повертає поточний стан асинхронного процесу підписання за його ідентифікатором.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/actions/{actionName}/status**
PATH параметри	**actionName** (string) обов'язково
URL параметри	**tenant** (string) обов'язково - Tenant ідентифікатор **processId** (string) обов'язково
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

- Статус 404 - Not Found
- Статус 409 - Conflict

Отримати заявку на підпис GET /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}**
PATH параметри	**requestId** (string) обов'язково
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

- Статус 404 - Not Found

Inbox заявок на підпис GET /api/des-sign/v2/signature/signature-requests

Створює процес підписання переданих хешів документів. Передайте унікальний `X-Idempotency-Key`, щоб повторний запит не створив новий процес.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/signature-requests**
URL параметри	**tenant** (string) опційно **status** (string) опційно
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

- Статус 404 - Not Found

Подати підписи за заявкою POST /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/signatures

Створює процес підписання переданих хешів документів. Передайте унікальний `X-Idempotency-Key`, щоб повторний запит не створив новий процес.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/signatures**
PATH параметри	**requestId** (string) обов'язково
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
X-Idempotency-Key	string
REQUEST	
JSON body	Обов'язково. Об'єкт SubmitSignatureRequest

RESPONSE

- Статус 409 - Conflict
- Статус 410 - Gone
- Статус 422 - Unprocessable Content

Відхилити заявку на підпис POST /api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/reject

Створює процес підписання переданих хешів документів. Передайте унікальний `X-Idempotency-Key`, щоб повторний запит не створив новий процес.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/signature-requests/{requestId}/reject**
PATH параметри	**requestId** (string) обов'язково
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON body	Об'єкт RejectSignatureRequest

RESPONSE

- Статус 409 - Conflict
- Статус 410 - Gone

Створити або оновити клієнта ENIGMA POST / api/des-sign/v2/signature/clients

Створює або оновлює прив'язку клієнта Enigma до оператора DES. Повертає `201` для нової прив'язки та `200` для оновленої.

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/des-sign/v2/signature/clients**
URL параметри	**tenant** (string) обов'язково - Tenant ідентифікатор
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json
X-Idempotency-Key	string
REQUEST	
JSON body	Об'єкт CreateSignatureClientRequest

RESPONSE

- Статус 200 - OK
- Статус 201 - Created

Об'єкт SignatureClientResponse

- Статус 422 - Unprocessable Content