УГІ

- Перевірка складу УГІ POST /api/v1/{ugiCode}/actions/validate
- Перелік створених УГІ GET /api/v1/ugi
- Отримати УГІ за ugiCode DES-796 GET /api/des-ugi/ugis/{ugiCode}

Перевірка складу УГІ POST /api/v1/{ugiCode}/actions/validate

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/{ugiCode}/actions/validate**
Path параметри	**ugiCode** (string) обов'язково - Код УГІ для пошуку Приклад: AA0222A0224101012YWQ4ZjUyYz
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

- Статус 200 - protocol validation result.
- Статус 400 - invalid request.

Перелік створених УГІ
GET /api/v1/ugi

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/ugi**
Headers	
Authorization	Bearer

RESPONSE

- Статус 200. Масив **UGIs list**
- Статус 400 - Invalid request.

JSON приклад відповіді:


```
[
  {
    "ugiId": "string",
    "ugiCode": "string",
    "businessUnitId": "string",
    "ugiStatus": "Draft",
    "desState": "Draft",
    "ugiCreatedBy": "string",
    "ugiCreatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "ugiDeletedBy": "string",
    "ugiDeletedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "items": [
      {
        "ugiCode": "string",
        "groupLevelId": "string",
        "parentUgiCode": "string"
      }
    ]
  }
]
```

Отримати УГІ за ugiCode DES-796 GET /api/des-ugi/ugis/{ugiCode}

REQUEST

URL	https://des-client.stage.akcyz.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/des-ugi/ugis/{ugiCode}**
PATH параметри	**ugiCode** (string) обов'язково - код УГІ для пошуку Example: AA0222A0224101012YWQ4ZjUyYz
URL параметри	**tenant** (string) опційно - Tenant ідентифікатор **hierarchy** (boolean) опційно - ознака завантаження повного дерева ієрархії, за замовчуванням false
Headers	
Authorization	Bearer
Content-Type	application/json

RESPONSE

- Статус 200 OK.

Об'єкт з UGIResponse.

- Статус 404 - Not Found