

API Особистого кабінету

- [Опрацювання заявки на підключення з боку мережі POST /api/oas/retailers/request/status](#)
- [Пошук заявок на підключення до мережі GET /api/oas/retailers/requests](#)

Опрацювання заявки на підключення з боку мережі POST /api/oas/retailers/request/status

 Всі запити API методів платформи EDIN 2.0 направляються на адресу: <https://edo-v2.edin.ua>

 Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

Для торгових мереж!

REQUEST

| URL | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Метод запиту | POST |
| URL запиту | /api/oas/retailers/request/status |
| PARAMS | |
| request_id | ціле число , ІД заявки на підключення |
| status | ціле число , статус опрацювання (2 - схвалено, 3 - відхилено) |

Приклад запиту:

https://edo-v2.edin.ua/api/oas/retailers/request/status?request_id=651&status=2

RESPONSE

У відповіді повертається повідомлення та статус:

| STATUS | Message | Коментар |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 200 | Запит успішно опрацьовано | Статус заявки змінено на вказаний |
| 400 | Запит вже оброблено. Статус: Підтверджено | Запит вже був опрацьований раніше. |
| 400 | Bad Request | Не правильний ІД заявки та/або статус |

| STATUS | Message | Коментар |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 | Internal Server Error. Chanel ID: 123456 | Непередбачена внутрішня помилка. Необхідно звернутись до тех. підтримки для з'ясування причини помилки. |

Пошук заявок на підключення до мережі GET /api/oas/retailers/ requests

 Всі запити API методів платформи EDIN 2.0 направляються на адресу: <https://edo-v2.edin.ua>

 Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

Для торгових мереж!

REQUEST

| URL | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод запиту | GET |
| URL запиту | /api/oas/retailers/requests |
| PARAMS | |
| limit | ціле число , к-сть записів для вибірки |
| offset | ціле число , № запису з якого починати вибірку |
| send_date_from | ціле число (дата в форматі UNIXTIMESTAMP, без мілісекунд), початок періоду відправки заявки (дата з...) |
| send_date_to | ціле число (дата в форматі UNIXTIMESTAMP, без мілісекунд), закінчення періоду відправки заявки (дата по...) |

Приклад запити:

```
https://edo-v2.edin.ua/api/oas/retailers/requests?  
limit=100&offset=0&send_date_from=1380000400&send_date_to=1390006799
```

RESPONSE

В **тілі відповіді** в json-форматі передається масив заявок на підключення

```
[
  {
    "accountId": "ІД постачальника в системі EDIN",
    "retailerId": "ІД торгової мережі, які відправлено заявку на підключення",
    "status": "статус заявки (1 - не опрацьовано, 2 - погоджено, 3 - відхилено)",
    "gln": "GLN постачальника",
    "contractNumber": "№ договору поставки з мережею",
    "contractDate": "Дата договору поставки з мережею в форматі YYYY-MM-DD",
    "dateCreated": "Дата/час відправки заявки у форматі YYYY-MM-DD HH:NN:SS",
    "fio": "ПІБ відповідальної особи постачальника",
    "phone": "Тел. відповідальної особи постачальника",
    "email": "Емейл відповідальної особи постачальника",
    "edrrou": "ЄДРПОУ/РКНОПП постачальника",
    "companyName": "Назва компанії постачальника",
    "type": "Тип заявки (1 - підключення EDI, 2 - підключення ЮЗД)",
    "id": "ІД заявки"
  }
]
```