


Алгоритми обміну документами (API)



Мережа



Постачальник



Умовні позначення



- EDI-документ



- Створення / Відправка документа



- Створення / Відправка документа за певних умов



- ЮЗД (документ з КЕП)

Алгоритм «Прайс-лист» (PRICAT)

PRICAT

Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:

№ кроку	МЕРЕЖА
1.1	Авторизація
a)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа extra
1.3	Відправка чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка документа без створення чернетки
ПОСТАЧАЛЬНИК	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа

[extra] - В алгоритмах з початковим створенням чернетки можливо організувати додаткову перевірку і редагування чернетки документа (за необхідності) іншими співробітниками Вашої компанії:

1. [Авторизація](#)
2. [Знайти чернетки документів для редагування](#)
3. [Отримати тіло чернетки-документа для редагування](#)
4. [Редагувати чернетку документа](#)
5. [Змінити індекси \(оновлення полів екстрапараметрів\)](#)

Алгоритм «Замовлення» (ORDER)

ORDER

Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:

№ кроку	МЕРЕЖА
1.1	Авторизація
a)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	

	Створення чернетки документа extra
1.3	Відправка чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка документа без створення чернетки
ПОСТАЧАЛЬНИК	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа

[extra] - В алгоритмах з початковим створенням чернетки можливо організувати додаткову перевірку і редагування чернетки документа (за необхідності) іншими співробітниками Вашої компанії:

1. [Авторизація](#)
2. [Знайти чернетки документів для редагування](#)
3. [Отримати тіло чернетки-документа для редагування](#)
4. [Редагувати чернетку документа](#)
5. [Змінити індекси \(оновлення полів екстрапараметрів\)](#)

Алгоритм «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)

ORDRSP

Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:

№ кроку	ПОСТАЧАЛЬНИК
1.1	Авторизація
а)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа extra
1.3	Відправка чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка документа без створення чернетки
МЕРЕЖА	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа

[extra] - В алгоритмах з початковим створенням чернетки можливо організувати додаткову перевірку і редагування чернетки документа (за необхідності) іншими співробітниками Вашої компанії:

1. [Авторизація](#)
2. [Знайти чернетки документів для редагування](#)
3. [Отримати тіло чернетки-документа для редагування](#)
4. [Редагувати чернетку документа](#)
5. [Змінити індекси \(оновлення полів екстрапараметрів\)](#)

Алгоритм «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

DESADV

Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:

№ кроку	ПОСТАЧАЛЬНИК
1.1	Авторизація
a)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа extra
1.3	Відправка чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка документа без створення чернетки
МЕРЕЖА	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа

[extra] - В алгоритмах з початковим створенням чернетки можливо організувати додаткову перевірку і редагування чернетки документа (за необхідності) іншими співробітниками Вашої компанії:

1. [Авторизація](#)
2. [Знайти чернетки документів для редагування](#)
3. [Отримати тіло чернетки-документа для редагування](#)
4. [Редагувати чернетку документа](#)
5. [Змінити індекси \(оновлення полів екстрапараметрів\)](#)

Алгоритм «Повідомлення про прийом» (RECADV)

RECADV

Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:


№ кроку	МЕРЕЖА
1.1	Авторизація
а)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа extra
1.3	Відправка чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка документа без створення чернетки
	ПОСТАЧАЛЬНИК
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа

[extra] - В алгоритмах з початковим створенням чернетки можливо організувати додаткову перевірку і редагування чернетки документа (за необхідності) іншими співробітниками Вашої компанії:

1. [Авторизація](#)
2. [Знайти чернетки документів для редагування](#)
3. [Отримати тіло чернетки-документа для редагування](#)
4. [Редагувати чернетку документа](#)
5. [Змінити індекси \(оновлення полів екстрапараметрів\)](#)

Алгоритм «Видаткова накладна» (COMDOC_006)

COMDOC_006



Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:


№ кроку	ПОСТАЧАЛЬНИК
1.1	Авторизація
а)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа
1.3	Підписання чернетки документа
1.4	Відправка підписаної чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка вже підписаного документа (.p7s) без створення чернетки
1.5*	Відкликання підписання COMDOC документа
МЕРЕЖА	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа
2.3	Підписання вхідного документа
2.3*	Відхилення підписання COMDOC документа
ІНІЦІАТОР АНУЛЮВАННЯ	
3.1*	Авторизація Ініціатора
3.2*	Створення запиту на анулювання COMDOC документа Ініціатором
ОТРИМУВАЧ АНУЛЮВАННЯ	
4.1	Авторизація Отримувача

4.2	Відмова від анулювання COMDOC документа Отримувачем
4.2*	Приймання анулювання COMDOC документа Отримувачем

[Додаткові методи API](#)

Алгоритм «Акт про виявлені недоліки» (COMDOC_005)

COMDOC_005



Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:


№ кроку	ПОСТАЧАЛЬНИК
1.1	Авторизація
а)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки
1.2	Створення чернетки документа
1.3	Підписання чернетки документа
1.4	Відправка підписаної чернетки документа
б)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка вже підписаного документа (.p7s) без створення чернетки
1.5*	Відкликання підписання COMDOC документа
	МЕРЕЖА
2.1	Авторизація

2.2	Отримання контенту документа
2.3	Підписання вхідного документа
2.3*	Відхилення підписання COMDOC документа
ІНІЦІАТОР АНУЛЮВАННЯ	
3.1*	Авторизація Ініціатора
3.2*	Створення запиту на анулювання COMDOC документа Ініціатором
ОТРИМУВАЧ АНУЛЮВАННЯ	
4.1	Авторизація Отримувача
4.2	Відмова від анулювання COMDOC документа Отримувачем
4.2*	Приймання анулювання COMDOC документа Отримувачем

[Додаткові методи API](#)

Алгоритм «Коригування видаткової накладної» (COMDOC_038)

COMDOC_038



Можливо налаштувати процес відправки документа з окремою дією створення чернетки або без неї:

№ кроку	ПОСТАЧАЛЬНИК
1.1	Авторизація
а)	Варіант 1: Відправка документа зі створенням чернетки

1.2	Створення чернетки документа
1.3	Підписання чернетки документа
1.4	Відправка підписаної чернетки документа
6)	Варіант 2: Відправка документа без створення чернетки
1.2	Відправка вже підписаного документа (.p7s) без створення чернетки
1.5*	Відкликання підписання COMDOC документа
МЕРЕЖА	
2.1	Авторизація
2.2	Отримання контенту документа
2.3	Підписання вхідного документа
2.3*	Відхилення підписання COMDOC документа
ІНІЦІАТОР АНУЛЮВАННЯ	
3.1*	Авторизація Ініціатора
3.2*	Створення запиту на анулювання COMDOC документа Ініціатором
ОТРИМУВАЧ АНУЛЮВАННЯ	
4.1	Авторизація Отримувача
4.2	Відмова від анулювання COMDOC документа Отримувачем
4.2*	Приймання анулювання COMDOC документа Отримувачем

[Додаткові методи API](#)

🕒Revision #7

★Created 2025-08-07 12:05:20 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-06-08 07:40:41 UTC by Наталя Сідненко