

Надсилання е-ТТН з Чернеток PATCH /api/eds/doc/ettn/ttn/send

- Надсилання можливе лише для підписаного документа.
- Цим методом відправляється тільки новий документ.
- Подальші доповнення чи зміни до документа, а також їх надсилання, здійснюються за допомогою методів: `/api/ettn/eds/ecmr/transaction`.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	PATCH
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn/send
URL параметри	<p>gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі</p> <p>doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа</p> <p>branch_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор «гілки постачання» (для мережі АТБ). Використовується для об'єднання документів одного постачання (ланцюжок документів з «Повідомленням про відвантаження» (DESADV)). Якщо в запиті параметр <code>branch_uuid</code> не передається, то значення цього параметра автоматично формується платформою EDI Network на підставі даних з тіла документа е-ТТН:</p> <ul style="list-style-type: none">• AssociatedReferencedDocument.TypeCode=220<ul style="list-style-type: none">◦ AssociatedReferencedDocument.ID <== Номер документа з ORDER.NUMBER◦ AssociatedReferencedDocument.FormattedIssueDateTime.DateTimeString <== Дата документа з ORDER.DATE• AssociatedReferencedDocument.TypeCode=351<ul style="list-style-type: none">◦ AssociatedReferencedDocument.ID <== Номер документа з DESADV.NUMBER◦ AssociatedReferencedDocument.FormattedIssueDateTime.DateTimeString <== Дата документа з DESADV.DATE
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-12-01 09:54:33 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-12-01 09:54:57 UTC by Юлія Михайленко