# Об'єкт Employee

## Опис параметрів об’єкта

| Параметр | Тип поля [1] | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| uuid | O/M | UUID | ідентифікатор співробітника (параметр обов’язковий для редагування/оновлення даних співробітника) |
| userId | O | long | id користувача |
| lastName | M | String | прізвище співробітника |
| firstName | M | String | ім’я співробітника |
| middle-Name | O | String | по батькові співробітника |
| ipn | O | long | код ІПН співробітника |
| email | M | String | email співробітника |
| tel | M | String | номер телефону співробітника |
| docNum | O | String | документ підстава |
| docDate | O | long | дата документа підстави у форматі UNIX TimeStamp |
| chatId | O | long | ідентифікатор чату (telegram помічник) |
| identifiers | O | Map<Integer, String> | додаткові дані; контакти |
| aliases | O | List<String> | масив аліасів (email) для сервісу Вільний |

---

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

### JSON приклад

```
[
  {
    "uuid": "ac970fb6-194f-4801-8fe9-02cbeaa5c03e",
    "userId": 2000988,
    "lastName": "LastName",
    "firstName": "FirstName",
    "middleName": "MiddleName",
    "ipn": "1111111111",
    "email": "1@mail.com",
    "tel": "380954443919",
    "identifiers": {
      "1": "AAA770099"
    }
```

```
    }
]
```

---

Revision #6
Created 2025-08-19 15:21:59 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-12-04 16:18:48 UTC by Наталя Сідненко