

Об'єкт Identifier

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Формат	Опис
guid	String	GUID організації
taxNum	String(50)	Податковий ідентифікаційний номер
ndsNum	String(50)	№ свідоцтва ПДВ
manager	String(100)	ПІБ менеджера
accountant	String(100)	ПІБ бухгалтера
id	long	GLN ID
gln	String(13)	GLN організації
companyId	long	id акаунта
retailerId	long	id мережі (ритейлера)
isUzdAts	int	ЮЗД від АТС; 0-ні, 1-так
isFinCrypt	int	шифрування FINDOC; 0-ні, 1-так
countryId	int	ідентифікатор країни
isERNN	int	схема обробки DECLAR; 0 - надсилання отримувачу тільки після успішної реєстрації в реєстрі, 1 - реєстрація після перевірки отримувачем, 3 - надсилання отримувачу без реєстрації
name	String(100)	назва організації
nameEn	String	назва організації латинницею
companyType	String(5)	форма власності: jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа
companyInn	String(50)	код ІПН компанії
companyKpp	String(50)	код ЄДРПОУ/КПП
companyOgrn	String(15)	Основний Державний Реєстраційний Номер
companyTaxDepartmentID	String	ідентифікатор відділення податкової інспекції
dirLastName	String(150)	прізвище директора
dirFirstName	String(150)	ім'я директора
director	String(100)	ПІБ директора
apartment	String(20)	квартира
zip	String(20)	поштовий індекс

Параметр	Формат	Опис
katottg	String(20)	код КАТОТТГ
city	String(50)	місто
street	String(100)	назва вулиці
regionCode	String(3)	код регіону
bankName	String(100)	назва банку
bankMfo	String	МФО банку, код-реквізит банку
phone	String(50)	№ телефону
bankAccount	String(50)	розрахунковий рахунок банку
otherInfo	String	коментарі
email	String(255)	E-mail
metroCode	String(20)	код точки доставлення
IBAN	String	IBAN (англ. International Bank Account Number)
district	String	назва району
dpiCReg	String	регіон/область податкової
dpiCRaj	String	район (по регіону) прив'язки до податкової
account	Account_	id акаунту
isListex	boolean	підключений довідник Listex
isDeclarDateNumRequired	boolean	обов'язковість № і дати ПН в ТН (МЕТРО)
distribexUser	int	користувач сервісу; 1-Виробник; 2-Дистриб'ютор
isWithoutTax	boolean	неплатник ПДВ
additionalInfo	IdentifierAdditional-Info_	додаткова інформація
taxSource	int	Код ознаки джерела податкового номера <ul style="list-style-type: none"> • 0 - відсутній • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); • 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО); • 3 - реєстраційний (обліковий) номер (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); • 4 - серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера)
driverLicense	String	номер водійського посвідчення
isDriver	boolean	має роль Водій (робота з ТТН та коригуючими Актами)

Параметр	Формат	Опис
isSignConfirm	int	gln підтверджений КЕП (0-ні; 1-так)
isSpecification	int	доступ до сервісу Е-Специфікація (0-ні; 1-так)
isCompany	int	атрибут; Основний GLN компанії (0-ні; 1-так)
parentId	long	значення Основного GLN компанії
parentIdentifier	Identifier	дані Основного GLN (за наявності)

Приклад запиту

```
[
  {
    "manager": "#",
    "id": 13200791,
    "gln": "9864065732303",
    "companyId": 32657,
    "retailerId": 0,
    "isUzdAts": 0,
    "isFinCrypt": 0,
    "countryId": 2,
    "isERNN": 0,
    "name": "PRO_Test",
    "companyType": "fiz",
    "companyInn": "1010101016",
    "companyKpp": "34554363",
    "zip": "996633",
    "city": "г. Киев",
    "street": "вул. Трудітся, 7",
    "phone": "380696969696",
    "otherInfo": "[]",
    "IBAN": "UA696456000000147852369000696",
    "dpiCReg": 26,
    "dpiCRaj": 1,
    "isListex": true,
    "isDeclarDateNumRequired": true,
    "distribexUser": 1,
    "isWithoutTax": false,
    "taxSource": 0,
    "isDriver": false,
    "isSignConfirm": 1,
    "isSpecification": 0,
    "isCompany": 0,
    "isTemporary": 0,
    "parentId": 13200757,
    "constructorGroupID": 0
  }
]
```

↻Revision #2

★Created 2025-08-15 10:26:32 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-08-20 08:39:43 UTC by Юлія Михайленко