

Об'єкт XSearchDocsQuery (Критерії пошуку/ фільтрації «Товарних узгоджень» AGREEM)

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Формат	Опис
indexes	List< Index >	масив об'єктів; індекси
direction	Direction	об'єкт; напрямок документообігу; вказуються відправник, отримувач і зв'язок між ними в умовах відбору документів
retailerId	Long	id мережі (ритейлера)
retailers	List<Long>	масив; список мереж (ритейлерів)
statuses	List<Integer>	масив; статус документа <ul style="list-style-type: none">• 1 - Чернетка (на стороні постачальника)• 2 - Відправлено (на стороні постачальника)• 3 - На узгодженні (на стороні постачальника)• 4 - Відхилено (на стороні постачальника)• 5 - Підписання постачальником (на стороні постачальника)• 6 - 2 підписання постачальником (на стороні постачальника)• 7 - Завершено (на стороні постачальника)• 11 - Відхилено (на стороні мережі)• 12 - На узгодженні (на стороні мережі)• 13 - Підготовлено (на стороні мережі)• 14 - Готовий до підписання (на стороні мережі)• 15 - Погоджено (на стороні мережі)• 16 - Підписано (на стороні мережі)• 17 - Перевірено (на стороні мережі)• 18 - Підтверджено (на стороні мережі)• 19 - Підписання постачальником (на стороні мережі)• 20 - Підписання мережею (на стороні мережі)
types	List<Integer>	масив; тип документа <ul style="list-style-type: none">• 1 - Регулярна ціна;• 3 - Комерційна пропозиція;• 2 - Промо ціна;• 5 - Промо ціна - Компенсація;• 6 - Промо ціна - Комбо
contractGlnIDs	List<Integer>	масив; id Gln-нів контрагентів
contractNumber	Field	об'єкт; номер контракту/специфікації
	Field	об'єкт; опис контракту/специфікації

Параметр	Формат	Опис
contractDescription		
dateCreated	DateTimeRange	об'єкт; дата створення документа (в форматі UNIX-timestamp) з / по
dateChanged	DateTimeRange	об'єкт; дата зміни документа (в форматі UNIX-timestamp) з / по
docDate	DateTimeRange	об'єкт; дата документа (в форматі UNIX-timestamp) з / по
limit	Limitation	об'єкт; фільтр відбору (налаштування виводу даних)
docNumber	String	номер документа
archive	Boolean	відмітка про те, що документ оброблений (архівний)
withChilds	Boolean	відмітка про наявність дочірніх документів

JSON приклади:

Отримати 20 останніх неархівних (необроблених) «Товарних узгоджень» (AGREEM) для Відправника «13200665»

```
{
  "indexes": [],
  "types": [],
  "statuses": [],
  "direction": {
    "type": "EQ",
    "sender": [
      13200665
    ]
  },
  "archive": false,
  "limit": {
    "count": 20,
    "offset": 0
  }
}
```

Отримати 20 останніх важливих завершених «Товарних узгоджень» (AGREEM) типу «Промо ціна» для Відправника «13200665»

```
{
  "indexes": [
    {
      "operator": "AND",
      "type": "EQUALS",
      "fieldName": "isFavorite",
      "value": "true"
    }
  ],
  "types": [
    2
  ],
  "statuses": [
    7
  ],
  "direction": {
```

```
    "type": "EQ",
    "sender": [
      13200665
    ]
  },
  "limit": {
    "count": 20,
    "offset": 0
  }
}
```

Отримати 20 останніх оброблених (архівних) «Товарних узгоджень» (AGREEM) типу «Регулярна ціна» для Відправника «13200665» з датою документа за період 2021-07-01-2021-07-27

```
{
  "indexes": [],
  "types": [
    1
  ],
  "statuses": [],
  "direction": {
    "type": "EQ",
    "sender": [
      13200665
    ]
  },
  "archive": true,
  "docDate": {
    "startTimestamp": 1625086800,
    "finishTimestamp": 1627419599
  },
  "limit": {
    "count": 20,
    "offset": 0
  }
}
```

Отримати 40 останніх необроблених (неархівних) «Товарних узгоджень» (AGREEM) для Відправника «13200665» з номером контракту «666.333333»

```
{
  "indexes": [],
  "types": [],
  "statuses": [],
  "direction": {
    "type": "EQ",
    "sender": [
      13200665
    ]
  },
  "archive": false,
  "contractNumber": {
    "operator": "AND",
    "type": "EQUALS",
    "value": "666.333333"
  },
  "limit": {
    "count": 40,
  }
}
```

```
    "offset": 0  
  }  
}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-09-10 14:01:19 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-09-10 14:16:05 UTC by Наталя Сідненко