

Об'єкт XSearchPositionsQuery (Фільтр за позиціями Комерційних пропозицій)

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Формат	Опис
retailerId	long	ідентифікатор мережі
recipientGln	String	GLN отримувача
recipientGlnId	long	ідентифікатор GLN отримувача
senderGln	String	GLN відправника
senderGlnId	long	ідентифікатор GLN відправника
name	String	найменування позиції
barcode	String	штрихкод позиції
dateChanged	DateTimeRange	Пошук по даті, з можливістю вказати період. Приклад: 1. „Дата: 2020-01-01“ - за дату; 2. „Дата: 2020-01-01-2020-01-10“ - за період; 3. „Дата: 2020-01-01-„ - починаючи з дати; 4. „Дата: -2020-01-10“ - закінчуючи датою.
statuses	List<Integer>	масив статусів позицій (0 - чернетка; 1 - прийнято; 2 - відхилено; 3 - на узгодженні)
groups	Set<Long>	масив категорій/груп/підгруп/товарних сегментів
limit	Limitation	об'єкт; фільтр відбору (налаштування виводу даних)

JSON приклад

```
{
  "statuses": [
    3
  ],
  "groups": [
    527,
    487,
    451,
    533
  ],
  "barcode": "111000222",
  "retailerId": 7,
  "limit": {
```

```
"count": 20,  
"offset": 0  
}  
}
```

↻Revision #1

★Created 2025-09-24 16:15:25 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-09-24 16:18:45 UTC by Наталя Сідненко