Об’єкт XTicket

В масиві даних об'єктів передаються квитанції документа.

Опис параметрів об’єкта

Параметр	Формат	Опис
docID	long	ідентифікатор документа
transactionType	int	тип транзакції
version	int	версія; використовується для підрахунку кількості анулювань
documentType	int	тип документа
date	long	дата/час транзакції (у форматі UNIX TimeStamp)
uuid	UUID	ідентифікатор документообігу (однаковий у межах ланцюжка)
senderID	long	ідентифікатор відправника
recipientID	long	ідентифікатор отримувача
sosID	int	ідентифікатор провайдера документообігу
status	String	статус квитанції • 00000100 - sent - надіслано • 00010000 - received - отримано
bodys	List<XTicketBody>	масив об’єктів; тіла квитанцій

JSON приклад


```
[
  {
    "docID": 3788,
    "transactionType": 1,
    "version": 1,
    "documentType": 59,
    "date": 1635410558,
    "uuid": "96c9669f-72eb-4a62-aba5-ccc0cf2b4557",
    "senderID": 13200757,
    "recipientID": 15399,
    "sosID": 0,
    "status": "00000100",
    "bodys": [
      {
        "docID": 3788,
        "transactionType": 1,
        "type": 1,
        "version": 1
      }
    ]
  },
  {
    "docID": 3788,
```

```
    "transactionType": 2,
    "version": 1,
    "documentType": 59,
    "date": 1635410741,
    "uuid": "648b527c-6a7e-4e50-bc14-8ae6b6b51734",
    "senderID": 15399,
    "recipientID": 13200757,
    "sosID": 0,
    "status": "00010000",
    "bodys": [
      {
        "docID": 3788,
        "transactionType": 2,
        "type": -1,
        "version": 1
      },
      {
        "docID": 3788,
        "transactionType": 2,
        "type": 1,
        "version": 1
      }
    ]
  }
]
```

Revision #1
★Created 2025-08-19 16:03:41 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-08-19 16:24:49 UTC by Наталя Сідненко