

Опис помилок сервісу «EDI Network»



На цій сторінці наданий опис специфічних помилок сервісу «EDI Network». Опис загальних помилок для всіх сервісів EDIN можна знайти за [посиланням](#).

Код відповіді	Індекс помилки	Текст помилки	Опис
400	ERR_ED1-1	Validation document errors: [%s] Документ містить помилки: [%s]	Помилка при перевірці обов'язкових тегів в xml - в дужках перелік незаповнених/ некоректно заповнених полів
400	ERR_ED1-2	XSD Validation document error: [%s] Помилка валідації документа за XSD: [%s]	Помилка при валідації по xsd - в дужках вказується конкретна причина помилки
400	ERR_ED1-3	Business logic validation document errors: [%s] Документ містить помилки згідно бізнес-логіки: [%s]	Помилка при перевірці обов'язкових тегів в xml згідно бізнес-логіки - в дужках перелік незаповнених/ некоректно заповнених полів
400	ERR_ED1-4	Unknown or unsupported document type: [%s] Невідомий або не підтримуваний тип документа: [%s]	Помилка виникає тільки в 1-му випадку: при спробі відправити документ CONDRA методом create_and_send
400	ERR_ED1-5		Помилка виникає при перевірці підпису, якщо позначка часу створена офлайн
400	ERR_ED1-6	Data should contain [%s] marker Данні мають містити [%s] маркер	Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо дані не містять крипто-заголовки (CERTCRYPT або UA1_CRYPT)
400	ERR_ED1-7	Data should be enveloped (crypted) Дані повинні бути захищені (зашифровані)	Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо дані не зашифровані
400	ERR_ED1-8	Decryption failed - [%s] Не вдалося розшифрувати - [%s]	Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо при дешифруванні виникає помилка - в дужках причина
400	ERR_ED1-9	The data is not signed or contains an incorrect signature Дані не підписані або містять некоректний підпис	Помилка виникає коли клієнт передав не підписані або не коректно підписані дані, коли вони мають бути підписані (наприклад, роут create_and_send при відправці p7s-ки, вказуючи content-type = application/pkcs7-signature)
400	ERR_ED1-10	You cannot send a document signed only with a seal Ви не можете надіслати документ, підписаний тільки печаткою	
400	ERR_ED1-11	GLN from request [%s] should match sender's GLN from body [%s]	Помилка виникає в create_and_send або роуті створення документа через API, коли є невідповідність GLN-ів, який був

Код відповіді	Індекс помилки	Текст помилки	Опис
		GLN із запити [%s] має збігатися з GLN відправника з тіла [%s]	переданий в url-параметрі і GLN відправника в тілі документа
400	ERR_ED1-12	Sender GLN cannot be same as recipient GLN GLN відправника не може збігатись з GLN отримувача	Помилка виникає в методі create_and_send, коли клієнти відправляють документи самі собі
400	ERR_ED1-13	Branch uuid [%s] already revoked UUID [%s] гілки уже відкликано	
400	ERR_ED1-14	COMDOC [019/021] not yet supported. COMDOC [019/021] ще не підтримується.	Помилка виникає тільки в 1-му випадку: при спробі відправити цей підтип COMDOC методом create_and_send
400	ERR_ED1-15	Doc is not in open status Документ не в статусі - чернетка	Помилка виникає у випадках, коли клієнт хоче додати/видалити вкладення у документа не чернетки (CONDRA)
400	ERR_ED1-16	Document already revoked, current status: [%s] Документ уже відкликано, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-17	Document already signed, current status: [%s] Документ уже підписаний, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-18	Document already both signed, current status: [%s] Документ уже підписаний двома сторонами, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-19	Document already canceled, current status: [%s] Документ уже анульовано, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-20	Document already repealed, current status: [%s] Документ уже скасовано, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-21	Document already has repeal request, current status: [%s] Документ уже має запит на скасування, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-22	Document has no repeal request, current status: [%s] Документ не має запити на скасування, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-23	Document's repeal already rejected, current status: [%s] Скасування документа уже відхилено, поточний статус: [%s]	Помилка виникає при спробі відправити тикет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу
400	ERR_ED1-24	DocumentInvoice parties do not contain certificate's EDRPOU: [%s] Сторони DocumentInvoice не містять ЄДРПОУ з сертифіката: [%s]	
400	ERR_ED1-25	DocumentInvoice parties do not contain certificate's DRFO: [%s]	

Код відповіді	Індекс помилки	Текст помилки	Опис
		Сторони DocumentInvoice не містять ДРФО з сертифіката: [%s]	
400	ERR_EDID-26	There is no EDRPOU/DRFO code in the signature certificate У сертифікаті підпису відсутні коди ЄДРПОУ/ДРФО	
400	ERR_EDID-27	COMDOC parties do not contain certificate's EDRPOU: [%s] Сторони COMDOC не містять ЄДРПОУ з сертифіката: [%s]	
400	ERR_EDID-28	The signing key is not on a secure medium. Please select a different key and try again Ключ для підписання, що використовується, знаходиться не на захищеному носії. Виберіть, будь ласка, інший ключ і спробуйте ще раз	
400	ERR_EDID-29	There is no signer position in the key. Please select a different key and try again У ключі немає посади підписувача. Виберіть, будь ласка, інший ключ і спробуйте ще раз	
400	ERR_EDID-30	The document does not contain sender's signatures. Change the settings of your signature module to create a signature online. Or contact technical support for advice. Документ не містить підписів відправника. Змініть налаштування свого модуля підписання для створення підпису онлайн. Або зверніться до служби технічної підтримки для консультації.	
400	ERR_EDID-31	[signs] is empty [signs] порожній	Помилка виникає в роутах при роботі з тикетами (створення, відхилення документа, прийняття COMDOC і т.д.), у разі якщо клієнт користується застарілим способом передачі тіла, використовуючи об'єкт TicketRequestData і не передавши в json-i [signs]
400	ERR_EDID-32	Field [%s] is required Поле [%s] є обов'язковим	Помилка виникає тільки в роуті POST /api/eds/doc/archive, якщо в об'єкті DocumentStorageQuery не передано - direction або type, або docDate
400	ERR_EDID-33	Expected non-empty list of uuids Список uuid не може бути пустим	Помилка виникає тільки в роуті - /api/v2/eds/doc/content, якщо список uuid-ів порожній
400	ERR_EDID-34	The size of the list cannot be more than [%s] Розмір списку не може перевищувати [%s]	Помилка виникає тільки в роуті /api/v2/eds/doc/content, якщо в списку значень UUID більше ніж 50
400	ERR_EDID-35	Report's start date [%s] cannot be more than end date [%s] Дата початку звіту [%s] не може перевищувати дату завершення [%s]	Помилка виникає в роутах формування звітів

Код відповіді	Індекс помилки	Текст помилки	Опис
400	ERR_ED-36	Date range (from [%s] to [%s]) cannot be more than 31 days Діапазон дат (від [%s] до [%s]) не може перевищувати 31 день	Помилка виникає в роутах формування звітів
400	ERR_ED-37	Report can be created based on only one parameter: sender OR recipient OR partner Звіт можна створити лише за одним параметром: sender OR recipient OR partner	Помилка виникає в роутах формування звітів
400	ERR_ED-38	Content from request does not match original content, actual_hash:[%s] request_hash:[%s], actualContentHash Контент запиту не відповідає оригінальному контенту, actual_hash:[%s] request_hash:[%s], actualContentHash	Помилка виникає, якщо хеш контенту в eds не відповідають хешу контенту з тіла запиту (це про підписання документів у відповідь)
400	ERR_ED-39	Signs count should be more than parent data signs count Кількість підписів повинна бути більшою, ніж у батьківській квитанції	
400	ERR_ED-40	[subjEDRPOUCode] from sign does not match any of [КодКонтрагента] or [ІПН] from XML [subjEDRPOUCode] із підпису не відповідає жодному з [КодКонтрагента] або [ІПН] із XML	
400	ERR_ED-41	Incorrect document family. One of [%s] is expected Некоректний family документа. Очікується один з наступних: [%s]	
400	ERR_ED-42	Handling sign failed - [%s] Не вдалося опрацювати підпис - [%s]	Помилка виникає при опрацюванні p7s, зазвичай ці помилки пов'язані з ІІТ бібліотекою
400	ERR_ED-43	Ticket with transaction type [%s] not found Квитанцію з типом транзакції [%s] не знайдено	Помилка виникає в роутах при отриманні інформації по підписантам в тікеті
400	ERR_ED-44	XSLT for document type [%s] not found XSLT для типу документа [%s] не знайдено	Не знайдено карту конвертації
400	ERR_ED-45	Can't define recipient GLN Неможливо визначити GLN одержувача	Не вдалось визначити отримувача при відправці DOCCORINVOICE
400	ERR_ED-46	The document can only be signed by one party Документ може бути підписаний тільки однією стороною	Відправлений COMDOC містить поле «ОдностороннєПідписання»

🔄Revision #2

★Created 2025-08-08 13:43:05 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-08-08 14:40:14 UTC by Наталя Сідненко