Отримати обмеження контрагента за GLN GET /api/distribex/limits

> Метод може використовуватись як Продавцем (Виробником), так і Покупцем (Дистриб’ютором):
> - для отримання налаштованих обмежень з боку Продавця (Виробника) передаються параметри **gln** та **d_gln**;
> - для отримання налаштованих обмежень з боку Покупця (Дистриб’ютора) передаються параметри **gln** та **producerId**.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/distribex/limits
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії **d_gln** / **producerId** (обов’язково) String • з боку Продавця (Виробника): **d_gln** - GLN Покупця (Дистриб’ютора) • з боку Покупця (Дистриб’ютора): **producerId** - ідентифікатор компанії-Продавця (Виробника)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається об’єкт Limits з обмеженнями для вказаного Покупця (Дистриб’ютора).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу Маркет.

Revision #3
★Created 2025-12-10 15:47:01 UTC
Updated 2026-10-28 13:38:54 UTC by Яніна Самонюк