


Пряма схема документообігу е-ТТН v3



Акт ¹ - «Акт про відмову вантажити» (LoadRejectAct) / «Акт примусового завершення е-ТТН» (StopAct)

Акт ² - «Акт розбіжностей про вантаж» (DisagreementAct) / «Акт примусового завершення е-ТТН» (StopAct) / «Акт перепломбування» (ResealingAct) / «Акт розвантаження на проміжному складі» (StorageDeliveryAct) / «Акт завантаження на проміжному складі» (StoragePickUpAct) / «Акт перевантаження» (ReloadAct) / «Акт про заміну пункту призначення вантажу» (ConsigneeChangeAct) / «Акт коригування» (AdjustmentAct)

Акт ³ - «Акт коригування» (AdjustmentAct)

i Повний опис всіх додаткових транзакцій та змін, що вносяться в ТТН при формуванні Актів за [посиланням](#).

№ кроку	ВАНТАЖОВІДПРАВНИК
1.1	Авторизація
1.2	Створення/редагування чернетки е-ТТН
1.3	Отримання тіла документа (рекомендовано в есмт) «е-ТТН» для подальшого підписання Вантажівдправником
1.4	Підписання е-ТТН Вантажівдправником
1.5	Відправка е-ТТН Вантажівдправником

1.6*	Відхилення «Електронної товарно-транспортної накладної» (е-ТТН) Вантажовідправником
	ВОДІЙ
2.1	Авторизація
2.2	Отримання тіла документа (рекомендовано в json) для подальшого доповнення документа
2.2*	Відхилення «Електронної товарно-транспортної накладної» (е-ТТН) Водієм (Перевізником)
2.3	Доповнення тіла та створення/редагування нової транзакції (чернетки) до е-ТТН документа Водієм
2.4	Отримання тіла документа (рекомендовано в esm) для подальшого підписання Водієм
2.5	Підписання е-ТТН Водієм
2.6	Відправка нової транзакції до е-ТТН документа
	ВАНТАЖООТРИМУВАЧ
3.1	Авторизація
3.2	Отримання тіла документа (рекомендовано в json) для подальшого доповнення документа
3.3	Доповнення тіла та створення/редагування нової транзакції (чернетки) до е-ТТН документа Вантажootримувачем
3.4	Отримання тіла документа (рекомендовано в esm) для подальшого підписання Вантажootримувачем
3.5	Підписання е-ТТН Вантажootримувачем
3.6	Відправка нової транзакції до е-ТТН документа

Postman environment (DEMO): [v.1-ettn+actu.postman_collection.json](#)

Postman environment (PROD): [v.1-prod.postman_environment.json](#)

Додаткові методи API:

- [Отримання інформації про підписантів](#)
- [Отримати значення з віртуального довідника](#)
- [Додати значення в довідник](#)
- [Отримання інформації про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN](#)
- [Отримання мета-даних документа](#)

- [Отримання списку подій з ЦБД](#)

🕒Revision #1

★Created 2026-07-09 15:54:00 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-09 16:38:37 UTC by Наталя Сідненко