

# Редагувати дані відвантаження PATCH /api/ecs/certificate/shipments

## REQUEST

|                |  |
|----------------|--|
| <b>URL</b>     |  |
| Метод запиту   | PATCH  |
| URL запиту     | <b>/api/ecs/certificate/shipments</b>  |
| URL параметри  | <b>gln</b> (обов'язково) String - GLN власної Компанії   |
| <b>Headers</b> |  |
| Authorization  | <b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>  |
| Content-Type   | application/json   |
| <b>REQUEST</b> |  |
| JSON Body      | <p>В тілі запиту передається JSON масив параметрів відвантаження (об'єкт <a href="#">XCertificate-Shipment</a>).</p> <p>Приклад запиту:</p> <pre>[{"id":11,"creator-Id":13202937,"number":"shipment_11","date":1740269800,"buyer":"9864065750135"},{"id":7,"creator-Id":13202937,"number":"shipment_7","date":1740169800,"buyer":"9864065750119"}]</pre> |

## RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🕒 Revision #1

★ Created 2025-11-17 12:29:45 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-11-17 12:31:09 UTC by Наталя Сідненко