Створити документ з метаданими (чернетку) POST /api/sd/eds/doc

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/sd/eds/doc**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	multipart/form-data
REQUEST	

JSON Body	В тілі запиту передається json файл з метаданими документа
	
	Приклад запиту:
	
	`boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW`
	
	`----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW`
	`Content-Disposition: form-data; name="file"; file-name="acceptance.json"`
	`Content-Type: application/json`
	
	`{"receivers":["831714cf-064b-4ce9-bdc4-b6a79784639c"],"title":"rock&roll123","text":"text povidomlennya"}`
	`----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW`

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передається **doc_uuid** - унікальний ідентифікатор документа:

```
{"doc_uuid":"023403f8-9201-41f2-8c18-cf4777a058fc"}
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Revision #3
★Created 2025-12-04 14:34:20 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-28 13:52:34 UTC by Яніна Самонюк