

Створити квитанцію №15 (відмова від анулювання COMDOC/DOCUMENTINVOICE/TRANSPORTATIONORDER) POST /api/v2/eds/doc/repeal/reject

 Виконати «Відмову від анулювання» документа може лише отримувач «Запиту на анулювання» (є квитанція №11) до того, як документ змінить свій стан на «анульовано» (в документа є квитанція №12).

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/v2/eds/doc/repeal/reject
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC/DOCUMENTINVOICE/TRANSPORTATIONORDER
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/xml
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається непідписаний xml (COMDOC_021 з даними документа підстави і причиною відмови від анулювання в полі «Текст») в бінарному вигляді. Тіло можливо створити методом GET /api/v2/eds/doc/reject

RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

chain_uuid - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ

doc_uuid - ідентифікатор документа, якому належить квитанція

ticket_uuid - ідентифікатор квитанції

Приклад (JSON):

```
{
  "chain_uuid": "d47a29f6-b208-41a1-bb6e-8f5fc58745cd",
  "doc_uuid": "38e37759-825a-4774-a3c3-d77f241253a8",
  "ticket_uuid": "111aaeaa-3601-49d9-a5e5-fe2aaebdacdb"
}
```

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:40:15 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:41:35 UTC by Наталя Сідненко