# Створити на сервері квитанцію «Відкликання підписання документа» (COMDOC_021) GET /api/v2/eds/doc/revoke

Цей метод може бути використаний для **Відкликання підписання** : Комерційних документів (сімейство COMDOC), Накладних (DOCUMENTINVOICE), Додаток до договору 7А (METRO_7A), Додаток до договору 7Б (METRO_7B), Додаток до договору 7Ц (METRO_7C), «Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER).

**REQUEST**

| **URL** | |
|---|---|
| Метод запиту | GET |
| URL запиту | **/api/v2/eds/doc/revoke** |
| URL параметри | **gln** - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта<br>**doc_uuid** - рядок; UUID документа<br>**reason** - text; текст причини відкликання<br>**response_type** (опціонально) - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти:<br>• **json** (за замовчуванням)<br>• **xml**<br>• **json_base64**<br>• **xml_base64** |
| **Headers** | |
| Authorization | **SID** - токен, отриманий при авторизації |
| Content-Type | application/json |

**RESPONSE**

В тілі відповіді передається тіло згенерованого COMDOC_021 в json форматі або форматі, обраному в запиті **response_type** (приклади відповіді + специфікація COMDOC_021).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

---

Revision #2
★Created 2025-11-26 12:45:43 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:54:04 UTC by Наталя Сідненко