Видалити контракт/товарні позиції в контракті DELETE /api/es/contract/data

> ⚠ Для видалення всього контракту разом з усіма його позиціями тіло запиту передавати не потрібно. Для видалення конкретних позицій з контракту в тілі запиту потрібно передавати об’єкт зі списком id позицій з конкретного контракту.

Наприклад:

```
{
    "productID": [
        0,
        21212121,
        113
    ]
}
```

> ℹ Щоб отримати інформацію по контракту з товарними позиціями, можна скористатись методом за посиланням.

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/es/contract/data**
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії; **contract_uuid** (обов’язково) UUID - GUID контракту
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	

	В тілі запиту методу може передаватись об’єкт з масивом **productID**, що містить список id позицій вказаного контракту (**видалення позицій**). Для **видалення контракту** тіло запиту не передається.

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передаються деталі результату операції видалення.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Revision #3
★Created 2025-11-27 16:23:59 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-01 14:29:05 UTC by Наталя Сідненко