

Видалити контракт/ товарні позиції в контракті DELETE /api/es/ contract/data

⚠ Для видалення всього контракту разом з усіма його позиціями тіло запиту передавати не потрібно. Для видалення конкретних позицій з контракту в тілі запиту потрібно передавати об'єкт зі списком id позицій з конкретного контракту.

Наприклад:

```
{
  "productID": [
    0,
    21212121,
    113
  ]
}
```

ℹ Щоб отримати інформацію по контракту з товарними позиціями, можна скористатись методом за [посиланням](#).

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	/api/es/contract/data
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; contract_uuid (обов'язково) UUID - GUID контракту
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	

В тілі запиту методу може передаватись об'єкт з масивом **productID**, що містить список id позицій вказаного контракту (**видалення позицій**). Для **видалення контракту** тіло запиту не передається.

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передаються [деталі результату операції видалення](#).

🕒Revision #2

★Created 2025-11-27 16:23:59 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-27 16:28:03 UTC by Наталя Сідненко