

Відправити запрошення Покупцю (ініціатор Продавець (Виробник)) POST /api/distribex/invitation

i Повторне надсилання запрошення одному й тому ж Покупцю доступно один раз на 24 години

REQUEST

- Надіслати запрошення Покупцю

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/distribex/invitation
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; buyer (обов'язково) String - контакт Покупця (email або мобільний номер телефону); buyer_ipn (опціонально) String - ЄДРПОУ / ІПН Покупця
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	multipart/form-data
REQUEST	
Form-data	В запиті може передаватись (опціонально) тіло в форматі <code>application/pdf</code> - інформаційний лист, як вкладення до запрошення Покупця

Приклад запити:

```
-----339686098424586820212953841379
Content-Disposition: form-data; name="attachment"; filename="_pdf_meme.pdf"
Content-Type: application/pdf

(data)

-----339686098424586820212953841379--
```

- Масове надсилання запрошень Покупцям

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/distribex/invitation
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; buyer (опціонально) String - контакт Покупця (email або мобільний номер телефону); buyer_ipn (опціонально) String - ЄДРПОУ / ІПН Покупця
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	multipart/form-data
REQUEST	
Form-data	В запиті може передаватись кілька тіл: <ul style="list-style-type: none"> • одне з тіл у форматі <code>application/pdf</code> (опціонально) - інформаційний лист, як вкладення до запрошення Покупця; • для масового завантаження запрошень обов'язково одне з тіл в запиті має бути в форматі <code>application/json</code>, де передається список запрошених Покупців

Приклад запиту:

```

-----42215802802152663972618512251
Content-Disposition: form-data; name="json"; filename="json"
Content-Type: application/json

[{"buyerContact":"test@gmail.com","buyerIPN":"14360570"},
{"buyerContact":"test2@gmail.com","buyerIPN":"14360570"}]
-----42215802802152663972618512251
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="_pdf_meme.pdf"
Content-Type: application/pdf

(data)

-----42215802802152663972618512251--

```

RESPONSE

В тілі відповіді передається об'єкт з контактами, яким не були відправлені запрошення:

- **done** - масив; список контактів, з якими вже утворений зв'язок;
- **duplicates** - масив; список контактів, яким Ви вже відправляли запрошення протягом останніх 24 годин

Приклад відповіді:

```
{"done": [save@mail.com], "duplicates": ["savep38075@adosnan.com"]}
```

🕒 Revision #2

★ Created 2025-12-08 11:12:19 UTC by Юлія Михайленко

✎ Updated 2025-12-08 11:19:33 UTC by Юлія Михайленко