

Заповнити індекси (додавання / оновлення полів екстрапараметрів) PUT /api/eds/doc/ extra_fields



Заповнення індексів необхідно для коректного відображення та пошуку документів. По факту це повтор «Створення CONDRA», але з іншими полями. Якщо на попередньому кроці отримали помилку, то необхідно переривати подальше виконання запитів.

REQUEST

URL	
Метод запиту	PUT
URL запиту	/api/eds/doc/extra_fields
URL параметри	gln (обов'язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0 doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запити методу передаються додаткові поля (поля екстрапараметрів) . Приклад індексації CONDRA та TRANSPORTATIONORDER

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-25 14:36:23 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 14:37:07 UTC by Наталя Сідненко