Завантаження тіла документа у форматі JSON/XML/ECMR/PDF/ZIP GET /api/eds/doc/ettn/body

Метод використовується для всіх оновлених документів сервісу «e-ТТН»

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/body
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії АБО **guid** (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі **doc_uuid** (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа **response_type** (опціонально) String - тип формату, в якому будуть передаватись дані (для зручності подальшого опрацювання); можливі варіанти: • `bytes` (за замовчуванням) • `file` • `base64` **file_name** (опціонально) - String; назва файлу для завантаження. Якщо вказано, то при **response_type** = `file` повернеться файл з заданим значенням file_name. За замовчуванням назва файлу формується згідно зі структурою: *ttn_[UUID ТТН].xml/pdf/json/ecmr/zip* **format** (опціонально) - String; формат файлу для отримання/завантаження (якщо не вказано - ZIP); можливі варіанти: • `pdf` - отримання документа в PDF форматі; • `xml` - отримання документа в XML форматі; • `json` - отримання документа в JSON форматі (за замовчуванням); • `ecmr` - отримання ECMR документа; • `zip` - архів, який містить XML та PDF файли; • `ttn_package` - отримати zip-архів e-ТТН разом з усіма пов’язаними Актами (архів з XML). Параметр застосовується лише до e-ТТН (в doc_uuid) з позитивно

	закінченим життєвим циклом (Вантажоодержувач підписав ТТН) • `czo_package` - отримати zip-архів e-ТТН з усіма транзакціями для подальшої перевірки на ЦЗО (https://czo.gov.ua/verify)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

У тілі відповідь передається документ сервісу «e-ТТН» в визначеному запитом форматі (Специфікації документів).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу ETTN v3.

Revision #6
★Created 2025-12-01 08:55:48 UTC
Updated 2026-10-28 13:22:37 UTC by Яніна Самонюк