

Завантажити тіло документа/підпису GET /api/eds/doc/download

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/download
URL параметри	gln - String (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - String; GUID організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - UUID; UUID документа file_name (опціонально) - String; назва файлу для завантаження format (опціонально) - String; формат файлу для завантаження (якщо не вказано - ZIP); можливі варіанти: • XLS • PDF • XML • P7S • ZIP response_type (опціонально) - String; формат відповіді сервера (якщо не вказано - file); можливі варіанти: • bytes - відповідь передається в бінарному вигляді; • file - відповідь передається у вигляді файла з розширенням
Headers	
Authoriza-tion	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/octet-stream

RESPONSE

У тілі відповідь передається тіло вказаного документа/підпису чи архів з усіма доступними форматами файлів.

🕒Revision #1

★Created 2025-11-25 14:31:57 UTC by Наталя Сідненко

🖋Updated 2025-11-25 14:32:43 UTC by Наталя Сідненко