«УКРНАФТА»

ПАТ «УКРНАФТА»

- Документообіг з мережею «Укрнафта» на платформі EDI Network 2.0. Інструкція Постачальника
  - Схема документообігу
  - Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER)
  - Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі надісланого «Підтвердження Замовлення» (ORDRSP)
  - Формування «Видаткової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)
  - Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

- XML Специфікації документів для роботи з Мережею «Укрнафта»
  - Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)
  - Підтвердження замовлення (ORDRSP)
  - Повідомлення про відвантаження (DESADV)


Документообіг з мережею «Укрнафта» на платформі EDI Network 2.0. Інструкція Постачальника

Схема документообігу

Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею «**Укрнафта**» на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:

- **Замовлення (ORDER)**
- **Підтвердження замовлення (ORDRSP)**
- **Повідомлення про відвантаження (DESADV)**
- **Повідомлення про прийом (RECADV)**
- **Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)**
- при необхідності також **Акт невідповідності (COMDOC_009)**

Загальна схема документообігу:



Зображення 1 — Схема електронного документообігу між мережею «Укрнафта» та постачальником.

Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER)

Мережа «**Укрнафта**» формує та відправляє «**Замовлення**» (ORDER). У відповідь на отримане «**Замовлення**» (ORDER) постачальник формує та відправляє «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP).

Детальний порядок створення, редагування та відправки документа доступний за посиланням: **«Створення «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на базі інших електронних документів».**

Під час формування «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP) для мережі «**Укрнафта**» необхідно враховувати наступну особливість:

- **Підтверджена кількість товарної позиції не може перевищувати кількість, зазначену у відповідному «Замовленні» (ORDER).**
- Усі зміни за товарними позиціями необхідно попередньо узгоджувати з мережею «**Укрнафта**».

Після внесення необхідних даних «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP) необхідно зберегти та відправити мережі «**Укрнафта**».

Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі надісланого «Підтвердження Замовлення» (ORDRSP)

Мережа «**Укрнафта**» отримує «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) для попереднього інформування про поставку товару.

Детальний порядок створення, заповнення та відправки документа доступний за посиланням: **«Створення «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі «Замовлення» (ORDERS)**

Під час формування «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) для мережі «**Укрнафта**» необхідно враховувати такі особливості:

- **Кількість товарної позиції, що постачається, не може перевищувати кількість, зазначену у відповідному «Замовленні» (ORDER).**
- У разі створення **кількох видаткових накладних на одне «Замовлення» (ORDER)** необхідно на кожну видаткову накладну сформувати окреме «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV). При цьому значення в полі **«За накладною №»** у кожному документі повинно відрізнятися.

Усі зміни за товарними позиціями необхідно попередньо узгоджувати з мережею «**Укрнафта**».

Після внесення необхідних даних «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) необхідно зберегти та відправити мережі «**Укрнафта**».

Формування «Видаткової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

Для мережі «**Укрнафта**» «**Видаткова накладна**» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) формується на підставі «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV).

Детальний порядок створення, заповнення, підписання та відправки документа доступний за посиланням: **«Формування Комерційного документа «Видаткова накладна» (COMDOC_006)**.

При створенні документа для мережі «**Укрнафта**» автоматично формується саме **«Видаткова накладна» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN)**.

Під час заповнення документа необхідно враховувати, що якщо за певною товарною позицією поставка не здійснюється, таку позицію необхідно **видалити** з документа.

> Перед підписанням та відправленням документа перевірте, щоб у табличній частині залишалися лише товарні позиції, за якими здійснюється поставка.


Після внесення всіх необхідних даних «**Видаткову накладну**» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) необхідно **зберегти, підписати та відправити** мережі «**Укрнафта**».

Після відправлення мережа «**Укрнафта**» зі своєї сторони переглядає та підписує документ.

Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

У випадку розбіжності між відправленою та фактично прийнятою кількістю товару або виникнення цінової розбіжності мережа «**Укрнафта**» надсилає Вам «**Акт невідповідності**» (COMDOC_009).

У вхідному документі в табличній частині по кожній товарній позиції зазначаються кількісні або цінові розбіжності та причина невідповідності.




№	Найменування	Штрихкод	Артикул покупця	К-ть в замовленнях	Кількість	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Ціна без ПДВ у покупця	Номер прайс-листа
1	Виски Big Peat Small Batch Blended Malt Scotch 0,7л	5014218776256	751113	90	90	PCE	1312.5	1083.35	166091
	Кіл-ть надлишків 0.000, **Ціна надлишків** 0.00000, **Кіл-ть нестач** 0.000			**Ціна нестач** 229.15000.					

Зображення 1 — Приклад кількісної та цінової розбіжності в «Акті невідповідності» (COMDOC_009)

Після ознайомлення з «**Актом невідповідності**» (COMDOC_009) необхідно заново сформувати **«Видаткову накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN)** на підставі раніше відправленого **«Повідомлення про відвантаження» (DESADV)**.

У новій «**Видатковій накладній**» необхідно внести правки **кількості та/або ціни** відповідно до розбіжностей, зазначених в «**Акті невідповідності**» (COMDOC_009) мережі «**Укрнафта**».



№	Найменування	Штрихкод	Артикул покупця	К-ть в замовленнях	Кількість	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Ціна без ПДВ у покупця	Номер прайс-листа
1	Тестовый набор малый	1111111111111	134586	999.999	666.666	шт.	57	7	2323
	Кіл-ть надлишків 0, **Ціна надлишків** 0			**Кіл-ть нестач** 333.333	**Ціна нестач** 0.				

Зображення 2 — Приклад кількісної розбіжності в «Акті невідповідності» (COMDOC_009)

Після відправлення мережа **«Укрнафта»** зі своєї сторони переглядає та підписує документ.

XML Специфікації документів для роботи з Мережею «Укрнафта»

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
Document-Invoice			Початок документа
Invoice-Header	M		Початок основного блоку
InvoiceNumber	M	Рядок (16)	Номер видаткової накладної
InvoiceDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата накладної
DocumentFunctionCode	M	DRN	Код документа (константа)
ContractNumber	M	Рядок (35)	Номер договору
ContractDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата договору
Invoice-Header	M		Закінчення основного блоку
Invoice-Reference	M		Підстава (початок блоку)
Order	M		Замовлення (початок блоку)
BuyerOrderNumber	M	Рядок (35)	Номер замовлення
BuyerOrderDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата замовлення
Order			Замовлення (закінчення блоку)
DespatchAdvice	O		Повідомлення про відвантаження (початок блоку)
DespatchAdviceNumber	O	Рядок (16)	Номер повідомлення про відвантаження
DespatchAdvice			Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)
Invoice-Reference	M		Підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M		Блок контрагентів (початок)
Buyer	M		Блок покупця (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN покупця
Name	M	Рядок (80)	назва покупця

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	код ЄДРПОУ покупця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))
TaxID	M	Число (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M		Блок продавця (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN продавця
TaxID	M	Число (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	код ЄДРПОУ продавця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))
Name	M	Рядок (80)	назва продавця
IBAN	M	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкта доставки
CityName	M	Рядок (35)	Юридична особа об’єкту доставки
StreetAndNumber	M	Рядок (35)	вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	поштовий код об’єкта доставки
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення)
Payer	O		Платник (початок блоку)
ILN	O	Integer (13)	GLN платника
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Блок контрагентів (закінчення)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Invoice-Lines	M		Рядки накладної (початок блоку)
Line	M		Рядок (початок блоку)
Line-Item	M		Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Integer (3)	Порядковий номер рядка
EAN	M	Integer (13)	Штрих-код продукту
BuyerItemCode	M	Рядок (10)	Артикул в БД покупця
ItemDescription	M	Рядок (210)	Назва/опис товару
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Замовлена кількість (кількість товару за накладною)
BuyerUnitOfMeasure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру 2
ExternalItemCode	M	Ціле число (4-10) (без пробілів)	код товару згідно довідника УКТ ЗЕД
InvoiceUnitGrossPrice	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Ціна однієї одиниці з ПДВ
InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,5) / Розділення крапкою	Ціна однієї одиниці без ПДВ
TaxRate	M	Число позитивне	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
GrossAmount	M	Decimal (18,6) / Розділення крапкою	Сума з ПДВ
TaxAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)
NetAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума без ПДВ
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Рядки накладної (закінчення блоку)
Invoice-Summary	M		Підсумки (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Загальна сума без ПДВ за документом
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума ПДВ за документом

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
TotalGrossAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Загальна сума з ПДВ за документом
Invoice-Summary			Підсумки (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: XML-Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE).xml

За цим посиланням можна завантажити: JSON-Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE).json

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ORDRSP			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер підтвердження замовлення
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
TIME	O	Час (год: хв)	Час створення документа
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
SPECIFICATIONNUMBER	O	Рядок (10)	Номер специфікації
SPECIFICATIONDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата специфікації
SHIPMENTDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата відвантаження
CURRENCY	O	Рядок (3)	Код валюти
LIMES			Деталі транспорту (початок блоку)
LIMESNAME	O	Рядок (70)	Назва рампи
DATEFROM	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата прибуття транспорту
TIMEFROM	O	Час (год: хв)	Час прибуття транспорту
DATETO	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення відвантаження
TIMETO	O	Час (год: хв)	Час закінчення відвантаження
LIMES			Деталі транспорту (початок блоку)
VAT	O	Число позитивне	Ставка ПДВ,%
ACTION	O	« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »	4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята
TRANSPORTATIONPAYMENT-TYPE	O	Рядок (30)	Умови оплати

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TRANSPORTATIONCONDITION	O	Рядок (35)	Умови транспортування
TOTALPACKAGES	O	Число десяткове	Кількість упаковок / Упаковка
TOTALPACKAGESSPACE	O	Число десяткове	Кількість місць для упаковок
TRANSPORTQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість машин
DOCTYPE	O	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал • R - заміна • D - видалення
SUPORDER	O	Рядок (35)	Номер замовлення постачальника
KDKNUM	O	Рядок (35)	Номер загального замовлення КДК
ORDRTYPE	O	Рядок (35)	Тип замовлення
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
REASONINFO	O	Рядок (70)	Додаткова інформація
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору
HEAD			Початок основного блоку
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
BUYERCODE	O	Рядок (35)	Код покупця
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN кінцевого консигнатора
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN платника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN вантажоодержувача
RECIPIENTCODE	O	Рядок (35)	Код отримувача
RECIPIENTNAME	O	Рядок (70)	Ім’я одержувача
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Рядок (70)	Контактна особа
RECIPIENTPHONE	O	Рядок (35)	Телефон одержувача
RECIPIENTCITY	O	Рядок (35)	Місто одержувача
RECIPIENTADRESS	O	Рядок (70)	Адреса одержувача
DELIVERYTERMS			Терміни доставки (в днях)
EDIINTERCHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
ORDRSPUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Число позитивне	Код УКТЗЕД для кожної позиції
DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	M	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
DISCOUNT	O	Число позитивне	Знижка
VAT	O	Рядок (3)	Ставка ПДВ,%
EXPAIRYDATE	O	Рядок (30)	Гарантійний термін
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
TAXAMOUNT	M	Число десяткове	ПДВ
QUANTITYOFCUINTU	O	Число позитивне	Кількість в упаковці
PRODUCTTYPE	M	« 1 »,« 2 »,« 3 »	1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,
ORDEREDQUANTITY	M	Число позитивне	Замовлена кількість
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число позитивне	Наявна кількість
MINIMUMORDERQUANTITY	O	Число позитивне	Мінімальна замовлена кількість
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число позитивне	Максимально допустима відвантажувана кількість
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
CONDITIONSTATUS	O	Рядок (3)	Статус кондиції
PACKAGEID	O	Рядок	Ідентифікатор упаковки
COUNTRYORIGIN	O	Рядок (2)	Країна виробник
CALIBRE	O	Число позитивне	Калібр упаковки string (30)
PACKING			Упаковка (початок блоку)
PACKINGTYPE	O	Рядок (3)	Тип упаковки
PACKINGQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість упаковок
PACKINGUNIT	O	Число позитивне	Пакувальник
PACKING			Упаковка (закінчення блоку)
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDRSP			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: XML-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP).xml

За цим посиланням можна завантажити: JSON-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP).json

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на **Замовлення (ORDER)**. При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
VERSION	O	Ціле позитивне число	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата підтвердження замовлення
DELIVERYNOTENUMBER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата накладної
SUPPLIERORDENUMBER	O	Рядок (35)	Номер замовлення в обліковій системі постачальника
SUPPLIERORDERDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
WAYBILLNUMBER	O	Рядок (70)	Номер транспортної накладної
WAYBILLDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата транспортної накладної
PAYMENTTERM	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Кінцева дата оплати товару
SHIPMENTS	O	Рядок (1)	Перевезення

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на поставку
CAMPAIGNNUMBERDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
TRANSPORTQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість машин
TRANSPORTMARK	O	Рядок (70)	Марка машини
TRANSPORTID	O	Рядок (70)	Номер транспортного засобу
TRANSPORTERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я водія
TRANSPORTERTYPE	O	Рядок (70)	Тип транспорту
TRANSPORTTYPE	O	Рядок (2, 3)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба
PACKAGEWIGHT	O	Число десяткове	Вага
TOTALPACKAGES	O	Число десяткове	Кількість коробів
TOTALPALLETS	O	Число десяткове	Кількість палет
PACKAGEWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага по накладній
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
SUPPLIERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
BUYERCODE	O	Рядок (35)	Код покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN кінцевого консигнатора
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
SENDERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я відправника
SENDERPHONE	O	Рядок (35)	Телефон відправника
SENDERCITY	O	Рядок (70)	Місто відправника
SENDERADRESS	O	Рядок (70)	Адреса відправника
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTERCHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
PACKINGSEQUENCE			Робота з товарними позиціями (початок блоку)
HIERARCHICALID	M	Число позитивне	Номер ієрархії упаковки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
IDPRODUCER	O	Рядок (8)	Код виробника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
BUYERNUMBER	O	Число ціле (16)	Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Число позитивне	кількість, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
ORDEREDQUANTITY	O	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
ADVICEPRICE	O	Число ціле з трьома знаками після коми	Рекомендована ціна (державою)
SSCC	O	Число (18)	Серійний код транспортної упаковки
PARTYNAME	O	Рядок (70)	Назва виробника
INVOICEDQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість за рахунком
INVOICEUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
PORTAL_CERT	O	Рядок (30)	Номер сертифікату
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O (M-для Розетка)	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	M	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
DISCOUNT	O	Число позитивне	Знижка
TAXRATE	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
CONDITIONSTATUS	O	Рядок (3)	Статус кондиції
DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
PACKAGEID	O	Рядок	Ідентифікатор упаковки
PARTNUMBER	O	Рядок (35)	Номер партії

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
SERIALNUMBER	O	Рядок	Серійний номер, особливість для мед. постачальників
GOODDATE	O	Рядок	Термін придатності, особливість для мед. постачальників
MINIMUMORDERQUANT-ITY	O	Число позитивне	Мінімальна замовлена кількість
GOODDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Термін придатності
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
OCERTS	O		Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]
CERT	O		Початок блоку під один конкретний сертифікат
CERT_NUM	O…M	Рядок (16)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Номер документа (може містити спец. символи)
CERT_TYPE	O…M	Рядок (3)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу
BATCH	O	Рядок (100)	Номер партії, на яку видано сертифікат
START_DATE	O…M	Дата (YYYY-MM-DD)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Дата початку дії сертифіката
END_DATE	O	Дата (YYYY-MM-DD)	Дата закінчення дії сертифіката
URL	O…M	Рядок (70)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - **& amp;**
URL	O	Рядок (70)	друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - **& amp;**
CERT			Кінець блоку під один конкретний сертифікат
OCERTS			Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
PACKINGSEQUENCE			Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
DESADV			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: XML-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV)e.xml

За цим посиланням можна завантажити: JSON-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV).json