

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ORDRSP			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер підтвердження замовлення
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
TIME	O	Час (год: хв)	Час створення документа
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата замовлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
SPECIFICATIONNUMBER	O	Рядок (10)	Номер специфікації
SPECIFICATIONDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата специфікації
SHIPMENTDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата відвантаження
CURRENCY	O	Рядок (3)	Код валюти
LIMES			Деталі транспорту (початок блоку)
LIMESNAME	O	Рядок (70)	Назва рампи
DATEFROM	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата прибуття транспорту
TIMEFROM	O	Час (год: хв)	Час прибуття транспорту
DATETO	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата закінчення відвантаження
TIMETO	O	Час (год: хв)	Час закінчення відвантаження
LIMES			Деталі транспорту (початок блоку)
VAT	O	Число позитивне	Ставка ПДВ, %
ACTION	O	« 4 », « 5 », « 27 », « 29 »	4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята
TRANSPORTATIONPAYMENT-TYPE	O	Рядок (30)	Умови оплати
TRANSPORTATIONCONDITION	O	Рядок (35)	Умови транспортування

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TOTALPACKAGES	O	Число десяткове	Кількість упаковок / Упаковка
TOTALPACKAGESSPACE	O	Число десяткове	Кількість місць для упаковок
TRANSPORTQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість машин
DOCTYPE	O	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал • R - заміна • D - видалення
SUPORDER	O	Рядок (35)	Номер замовлення постачальника
KDKNUM	O	Рядок (35)	Номер загального замовлення КДК
ORDRTYPE	O	Рядок (35)	Тип замовлення
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
REASONINFO	O	Рядок (70)	Додаткова інформація
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору
HEAD			Початок основного блоку
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
BUYERCODE	O	Рядок (35)	Код покупця
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN кінцевого консигнатора
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN платника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN вантажоодержувача
RECIPIENTCODE	O	Рядок (35)	Код отримувача
RECIPIENTNAME	O	Рядок (70)	Ім'я одержувача
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Рядок (70)	Контактна особа
RECIPIENTPHONE	O	Рядок (35)	Телефон одержувача
RECIPIENTCITY	O	Рядок (35)	Місто одержувача
RECIPIENTADDRESS	O	Рядок (70)	Адреса одержувача
DELIVERYTERMS			Терміни доставки (в днях)
EDIINTERCHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 ... n))
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
ORDRSPUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Число позитивне	Код УКТЗЕД для кожної позиції
DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	M	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
DISCOUNT	O	Число позитивне	Знижка
VAT	O	Рядок (3)	Ставка ПДВ, %
EXPIRYDATE	O	Рядок (30)	Гарантійний термін
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
TAXAMOUNT	M	Число десяткове	ПДВ
QUANTITYOFCUINTU	O	Число позитивне	Кількість в упаковці
PRODUCTTYPE	M	« 1 », « 2 », « 3 »	1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,, 3 - відмовлено в постачанні ,,
ORDEREDQUANTITY	M	Число позитивне	Замовлена кількість
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число позитивне	Наявна кількість
MINIMUMORDERQUANTITY	O	Число позитивне	Мінімальна замовлена кількість
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число позитивне	Максимально допустима відвантажена кількість
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
CONDITIONSTATUS	O	Рядок (3)	Статус кондиції
PACKAGEID	O	Рядок	Ідентифікатор упаковки
COUNTRYORIGIN	O	Рядок (2)	Країна виробник
CALIBRE	O	Число позитивне	Калібр упаковки string (30)
PACKING			Упаковка (початок блоку)
PACKINGTYPE	O	Рядок (3)	Тип упаковки
PACKINGQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість упаковок
PACKINGUNIT	O	Число позитивне	Пакувальник
PACKING			Упаковка (закінчення блоку)
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDRSP			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: [XML-Приклад Підтвердження замовлення \(ORDRSP\).xml](#)

За цим посиланням можна завантажити: [JSON-Приклад Підтвердження замовлення \(ORDRSP\).json](#)

🕒Revision #3

★Created 2026-09-11 07:54:27 UTC by Яніна Самонюк

✎Updated 2026-09-15 06:51:36 UTC by Яніна Самонюк