# Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції

**Опис полів**

| Назва поля | Тип 1 | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| **ORDRSP** | | | Початок документа |
| NUMBER | M | Рядок (50) | Номер підтвердження замовлення |
| DATE | M | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата документа |
| TIME | O | Час (год: хв) | Час створення документа |
| ORDERNUMBER | M | Рядок (50) | Номер замовлення |
| ORDERDATE | M | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата замовлення |
| DELIVERYDATE | M | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата доставки |
| DELIVERYTIME | O | Час (год: хв) | Час поставки |
| SPECIFICATIONNUMBER | O | Рядок (10) | Номер специфікації |
| SPECIFICATIONDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата специфікації |
| SHIPMENTDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата відвантаження |
| CURRENCY | O | Рядок (3) | Код валюти |
| **LIMES** | | | Деталі транспорту (початок блоку) |
| LIMESNAME | O | Рядок (70) | Назва рампи |
| DATEFROM | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата прибуття транспорту |
| TIMEFROM | O | Час (год: хв) | Час прибуття транспорту |
| DATETO | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення відвантаження |
| TIMETO | O | Час (год: хв) | Час закінчення відвантаження |
| **LIMES** | | | Деталі транспорту (початок блоку) |
| VAT | O | Число позитивне | Ставка ПДВ,% |
| ACTION | O | « 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » | 4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
| TRANSPORTATIONPAYMENT-TYPE | O | Рядок (30) | Умови оплати |
| TRANSPORTATIONCONDITION | O | Рядок (35) | Умови транспортування |

| Назва поля | Тип 1 | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| TOTALPACKAGES | O | Число десяткове | Кількість упаковок / Упаковка |
| TOTALPACKAGESSPACE | O | Число десяткове | Кількість місць для упаковок |
| TRANSPORTQUANTITY | O | Число позитивне | Кількість машин |
| DOCTYPE | O | Рядок (1) | Тип документа:<br>• O - оригінал<br>• R - заміна<br>• D - видалення |
| SUPORDER | O | Рядок (35) | Номер замовлення постачальника |
| KDKNUM | O | Рядок (35) | Номер загального замовлення КДК |
| ORDRTYPE | O | Рядок (35) | Тип замовлення |
| INFO | O | Рядок (70) | Вільний текст |
| REASONINFO | O | Рядок (70) | Додаткова інформація |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Рядок (70) | Номер договору |
| **HEAD** | | | Початок основного блоку |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупця |
| BUYERCODE | O | Рядок (35) | Код покупця |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN постачальника |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN місця доставки |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN кінцевого консигнатора |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN платника |
| SENDER | M | Число (13) | GLN відправника повідомлення |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN одержувача повідомлення |
| CONSIGNEE | O | Число (13) | GLN вантажоодержувача |
| RECIPIENTCODE | O | Рядок (35) | Код отримувача |
| RECIPIENTNAME | O | Рядок (70) | Ім’я одержувача |
| RECIPIENTCONTACTFACE | O | Рядок (70) | Контактна особа |
| RECIPIENTPHONE | O | Рядок (35) | Телефон одержувача |
| RECIPIENTCITY | O | Рядок (35) | Місто одержувача |
| RECIPIENTADRESS | O | Рядок (70) | Адреса одержувача |
| DELIVERYTERMS | | | Терміни доставки (в днях) |
| EDIINTERCHANGEID | O | Рядок (70) | Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником) |
| **POSITION** | | | Товарні позиції (початок блоку) |
| POSITIONNUMBER | M | Число позитивне | Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n)) |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрих-код продукту |

| Назва поля | Тип [1] | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| PRODUCTIDBUYER | O | Рядок (16) | Артикул в БД покупця |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Рядок (16) | Артикул в БД постачальника |
| ORDRSPUNIT | O | Рядок (3) | Одиниці виміру |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | O | Число позитивне | Код УКТЗЕД для кожної позиції |
| DESCRIPTION | O | Рядок (70) | Опис продукту |
| PRICE | M | Число десяткове | Ціна продукту без ПДВ |
| PRICEWITHVAT | M | Число десяткове | Ціна продукту з ПДВ |
| DISCOUNT | O | Число позитивне | Знижка |
| VAT | O | Рядок (3) | Ставка ПДВ,% |
| EXPAIRYDATE | O | Рядок (30) | Гарантійний термін |
| AMOUNT | O | Число десяткове | Сума товару без ПДВ |
| AMOUNTWITHVAT | O | Число десяткове | Сума товару з ПДВ |
| TAXAMOUNT | M | Число десяткове | ПДВ |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число позитивне | Кількість в упаковці |
| PRODUCTTYPE | M | « 1 »,« 2 »,« 3 » | 1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,, |
| ORDEREDQUANTITY | M | Число позитивне | Замовлена кількість |
| ACCEPTEDQUANTITY | M | Число позитивне | Наявна кількість |
| MINIMUMORDERQUANTITY | O | Число позитивне | Мінімальна замовлена кількість |
| MAXIMUMORDERQUANTITY | O | Число позитивне | Максимально допустима відвантажувана кількість |
| INFO | O | Рядок (70) | Вільний текст |
| CONDITIONSTATUS | O | Рядок (3) | Статус кондиції |
| PACKAGEID | O | Рядок | Ідентифікатор упаковки |
| COUNTRYORIGIN | O | Рядок (2) | Країна виробник |
| CALIBRE | O | Число позитивне | Калібр упаковки string (30) |
| **PACKING** | | | Упаковка (початок блоку) |
| PACKINGTYPE | O | Рядок (3) | Тип упаковки |
| PACKINGQUANTITY | O | Число позитивне | Кількість упаковок |
| PACKINGUNIT | O | Число позитивне | Пакувальник |
| **PACKING** | | | Упаковка (закінчення блоку) |
| **POSITION** | | | Товарні позиції (закінчення блоку) |
| **HEAD** | | | Закінчення основного блоку |
| **ORDRSP** | | | Закінчення документа |

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

---

За цим посиланням можна завантажити: XML-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP).xml

За цим посиланням можна завантажити: JSON-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP).json

---

Revision #3
★Created 2026-09-11 07:54:27 UTC by Яніна Самонюк
Updated 2026-09-15 06:51:36 UTC by Яніна Самонюк