Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на **Замовлення (ORDER)**. При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
VERSION	O	Ціле позитивне число	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата підтвердження замовлення
DELIVERYNOTENUMBER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата накладної
SUPPLIERORDENUMBER	O	Рядок (35)	Номер замовлення в обліковій системі постачальника
SUPPLIERORDERDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
WAYBILLNUMBER	O	Рядок (70)	Номер транспортної накладної
WAYBILLDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата транспортної накладної
PAYMENTTERM	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Кінцева дата оплати товару
SHIPMENTS	O	Рядок (1)	Перевезення

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на поставку
CAMPAIGNNUMBERDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
TRANSPORTQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість машин
TRANSPORTMARK	O	Рядок (70)	Марка машини
TRANSPORTID	O	Рядок (70)	Номер транспортного засобу
TRANSPORTERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я водія
TRANSPORTERTYPE	O	Рядок (70)	Тип транспорту
TRANSPORTTYPE	O	Рядок (2, 3)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба
PACKAGEWIGHT	O	Число десяткове	Вага
TOTALPACKAGES	O	Число десяткове	Кількість коробів
TOTALPALLETS	O	Число десяткове	Кількість палет
PACKAGEWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага по накладній
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
SUPPLIERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
BUYERCODE	O	Рядок (35)	Код покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN кінцевого консигнатора
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
SENDERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я відправника
SENDERPHONE	O	Рядок (35)	Телефон відправника
SENDERCITY	O	Рядок (70)	Місто відправника
SENDERADRESS	O	Рядок (70)	Адреса відправника
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTERCHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
PACKINGSEQUENCE			Робота з товарними позиціями (початок блоку)
HIERARCHICALID	M	Число позитивне	Номер ієрархії упаковки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
IDPRODUCER	O	Рядок (8)	Код виробника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
BUYERNUMBER	O	Число ціле (16)	Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Число позитивне	кількість, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
ORDEREDQUANTITY	O	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
ADVICEPRICE	O	Число ціле з трьома знаками після коми	Рекомендована ціна (державою)
SSCC	O	Число (18)	Серійний код транспортної упаковки
PARTYNAME	O	Рядок (70)	Назва виробника
INVOICEDQUANTITY	O	Число позитивне	Кількість за рахунком
INVOICEUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
PORTAL_CERT	O	Рядок (30)	Номер сертифікату
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O (M-для Розетка)	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	M	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
DISCOUNT	O	Число позитивне	Знижка
TAXRATE	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
CONDITIONSTATUS	O	Рядок (3)	Статус кондиції
DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
PACKAGEID	O	Рядок	Ідентифікатор упаковки
PARTNUMBER	O	Рядок (35)	Номер партії

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
SERIALNUMBER	O	Рядок	Серійний номер, особливість для мед. постачальників
GOODDATE	O	Рядок	Термін придатності, особливість для мед. постачальників
MINIMUMORDERQUANT-ITY	O	Число позитивне	Мінімальна замовлена кількість
GOODDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Термін придатності
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
OCERTS	O		Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]
CERT	O		Початок блоку під один конкретний сертифікат
CERT_NUM	O…M	Рядок (16)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Номер документа (може містити спец. символи)
CERT_TYPE	O…M	Рядок (3)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу
BATCH	O	Рядок (100)	Номер партії, на яку видано сертифікат
START_DATE	O…M	Дата (YYYY-MM-DD)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Дата початку дії сертифіката
END_DATE	O	Дата (YYYY-MM-DD)	Дата закінчення дії сертифіката
URL	O…M	Рядок (70)	**Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT.** Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - **& amp;**
URL	O	Рядок (70)	друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - **& amp;**
CERT			Кінець блоку під один конкретний сертифікат
OCERTS			Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
PACKINGSEQUENCE			Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
DESADV			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: XML-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV)e.xml

За цим посиланням можна завантажити: JSON-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV).json

---

Revision #3
★Created 2026-09-11 07:54:46 UTC by Яніна Самонюк
Updated 2026-09-15 06:55:03 UTC by Яніна Самонюк