

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Document-Invoice			Початок документа
Invoice-Header	M		Початок основного блоку
InvoiceNumber	M	Рядок (16)	Номер видаткової накладної
InvoiceDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата накладної
DocumentFunctionCode	M	DRN	Код документа (константа)
ContractNumber	M	Рядок (35)	Номер договору
ContractDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата договору
Invoice-Header	M		Закінчення основного блоку
Invoice-Reference	M		Підстава (початок блоку)
Order	M		Замовлення (початок блоку)
BuyerOrderNumber	M	Рядок (35)	Номер замовлення
BuyerOrderDate	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата замовлення
Order			Замовлення (закінчення блоку)
DespatchAdvice	O		Повідомлення про відвантаження (початок блоку)
DespatchAdviceNumber	O	Рядок (16)	Номер повідомлення про відвантаження
DespatchAdvice			Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)
Invoice-Reference	M		Підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M		Блок контрагентів (початок)
Buyer	M		Блок покупця (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN покупця
Name	M	Рядок (80)	назва покупця

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	код ЄДРПОУ покупця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))
TaxID	M	Число (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M		Блок продавця (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN продавця
TaxID	M	Число (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	код ЄДРПОУ продавця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))
Name	M	Рядок (80)	назва продавця
IBAN	M	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX...XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок)
ILN	M	Integer (13)	GLN точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об'єкта доставки
CityName	M	Рядок (35)	Юридична особа об'єкту доставки
StreetAndNumber	M	Рядок (35)	вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	поштовий код об'єкта доставки
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення)
Payer	O		Платник (початок блоку)
ILN	O	Integer (13)	GLN платника
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Блок контрагентів (закінчення)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Invoice-Lines	M		Рядки накладної (початок блоку)
Line	M		Рядок (початок блоку)
Line-Item	M		Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Integer (3)	Порядковий номер рядка
EAN	M	Integer (13)	Штрих-код продукту
BuyerItemCode	M	Рядок (10)	Артикул в БД покупця
ItemDescription	M	Рядок (210)	Назва/опис товару
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Замовлена кількість (кількість товару за накладною)
BuyerUnitOfMeasure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру 2
ExternalItemCode	M	Ціле число (4-10) (без пробілів)	код товару згідно довідника УКТ ЗЕД
InvoiceUnitGrossPrice	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Ціна однієї одиниці з ПДВ
InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,5) / Розділення крапкою	Ціна однієї одиниці без ПДВ
TaxRate	M	Число позитивне	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
GrossAmount	M	Decimal (18,6) / Розділення крапкою	Сума з ПДВ
TaxAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)
NetAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума без ПДВ
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Рядки накладної (закінчення блоку)
Invoice-Summary	M		Підсумки (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Загальна сума без ПДВ за документом
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Сума ПДВ за документом

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TotalGrossAmount	М	Decimal (18,2) / Розділення крапкою	Загальна сума з ПДВ за документом
Invoice-Summary			Підсумки (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами**;
- **масивОб'єктів**;
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити: [XML-Приклад "Видаткової накладної" \(DOCUMENTINVOICE\).xml](#)

За цим посиланням можна завантажити: [JSON-Приклад "Видаткової накладної" \(DOCUMENTINVOICE\).json](#)