

Специфікації документів сервісу Market

- [Обмеження \(LIMITS\)](#)
- [Прайс-лист \(PRICAT\)](#)
- [Замовлення \(ORDER\)](#)
- [Повідомлення про повернення \(RETANN\)](#)

Обмеження (LIMITS)

Обмеження (LIMITS) на замовлення відправляється Продавцем (Виробником); в документі вказуються ціни та кількості по формуванню замовлення у вказаного Покупця (Дистриб'ютора).

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	DIS-TRIBEX_LIMITS			Початок документа
1	HEAD			Початок основного блоку
1.1	SENDER	M	Число (13)	GLN Продавця (Виробника)
1.2	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN Дистриб'ютора
1.3	LIMIT			Обмеження (початок блоку)
1.3.1	NAME	M	Рядок. Доступні значення: <ul style="list-style-type: none">• «min_sum_nds» - Мінімальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4)• «max_sum_nds» - Максимальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4)• «min_sum_without_nds» - Мінімальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4)• «max_sum_without_nds» - Максимальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4)• «credit_limit» - Кредитний ліміт - float (10,4)• «max_weight» - Максимальна вага замовлення, кг - float (13,3)• «max_pos_qty» - Макс. кіл-ть товарних позицій - число позитивне (10)• «max_pack_qty» - Максимальна кількість коробок / ящиків - число позитивне (10)• «max_pallet_qty» - Максимальна кількість палет - число позитивне (10)• «multiplicity_packing» - Кратність коробці/ящику - 0-ні; 1-так• «surcharge_rate» - Тариф для надбавки - float (10,2)• «multiplicity_min_order_qty» - Кратність мін. кіл-ті одиниць - 0-ні, 1-так• «balance_quota_control» - Контроль залишків та квот; 0-ні, 1-так. За balance_quota_control=0 Покупець може замовити більше встановленого залишку та/або квоти• «max_return_days» - Макс. кіл-ть днів для повернення товару	Назва обмеження

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
1.3 .2	VALUE	M	Число (формат залежить від NAME)	Значення обмеження

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗІЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<DISTRIBEX_LIMITS>
<HEAD>
  <SENDER>9876543210123</SENDER>
  <RECIPIENT>3210987654321</RECIPIENT>
  <LIMITS>
    <LIMIT>
      <NAME>min_sum_nds</NAME>
      <VALUE>2000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_sum_nds</NAME>
      <VALUE>20000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>credit_limit</NAME>
      <VALUE>100000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_weight</NAME>
      <VALUE>500.000</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pos_qty</NAME>
      <VALUE>300</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pack_qty</NAME>
      <VALUE>350</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pallet_qty</NAME>

```

```
        <VALUE>12</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
        <NAME>multiplicity_packing</NAME>
        <VALUE>0</VALUE>
    </LIMIT>
</LIMITS>
</HEAD>
</DISTRIBEX_LIMITS>
```

Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) — електронний документ, що містить дані про товари/послуги (штрих-код, опис, ціну, ставку ПДВ) та використовується Продавцем (Виробником) для повідомлення про актуальні ціни або їх зміни.

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	PRICAT			Початок документа
1	ACTION	O	Число - «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21»	Тип документа і вибір дії: <ul style="list-style-type: none">• 15 - прайс-лист для Distribution,• 16 - масова очистка прайс-листа,• 17 - прайс-лист з характеристиками товарної позиції,• 18 - прайс-лист з цінами товарної позиції,• 19 - запит прайс-листа на поточну дату• 20 - створення прайс-листа від покупця,• 21 - видалення прайс-листа від покупця
2	NUMBER	M	Рядок (16)	Номер документа
3	DATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата документа
4	DATEFROM	M (O - при ACTION = 17)	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Прайс-лист набрати чинності з дати
5	DATETO	M (O - при ACTION = 17)	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата закінчення дії прайс-листа
6	SUPPLIER	M	Число (13)	GLN Продавця (Виробника)
7	BUYER	M (O - при ACTION = 17)	Число (13)	GLN Покупця (Дистриб'ютора)
8	SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
9	RECIPIENT	M (O - при ACTION = 17)	Число (13)	GLN одержувача повідомлення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
10	VATIN- CLUDED	0	Число - «0» / «1»	Ознака ціни в прайс-листі, за якою Продавець працює з Покупцем (якщо поле не передається, то за замовчуванням =1): <ul style="list-style-type: none"> • 0 - без ПДВ; • 1 - з ПДВ
11	CATALOGUE			Каталог (початок блоку)
11.1	POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
11.1.1	POSITION- NUMBER	0	Число позитивне	Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 ... n))
11.1.2	ACTION	0	Число - «2», «3», «4», «27», «29»	Необхідна дія: <ul style="list-style-type: none"> • 2 - додавання нових позицій, • 3 - видалення позицій, • 4 - зміна даних по позиції
11.1.3	PRODUCT- GROUP	М (0 - при ACTION = 18)	Рядок (75)	Лінійка товарів
11.1.4	BRAND	М (0 - при ACTION = 18 та Продавця (Виробника) ПП «СПС»)	Рядок (75)	Категорія товарів
11.1.5	SUBBRAND	М (0 - при ACTION = 18 та Продавця (Виробника) ПП «СПС»)	Рядок (75)	Підкатегорія товарів
11.1.6	IDSUPPLIER	М	Рядок (20)	Артикул
11.1.7	PRODUCT- NAME	М (0 - при ACTION = 18)	Рядок (255)	Найменування
11.1.8	PRODUCT	М	Ціле позитивне число (20)	Штрих-код
11.1.9	MINORDER- QUANTITY	0 (М-для Розетка)	Число з плаваючою точкою (10,3)	Мінімальна кількість замовлення
11.1.10	IDPRODUCER	0	Рядок (8)	Код Виробника

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
11.1.11	IDNATIONAL	O	Ціле позитивне число (20)	Код товару за національним класифікатором (код УКТЗЕД)
11.1.12	UNITWEIGHT	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Вага одиниці (кг)
11.1.13	QUANTITY-OFCUINTU	M (O - при ACTION = 18)	Число з плаваючою точкою (максимально: 3 знаки до крапки та 3 знаки після крапки)	Фасування
11.1.14	SECONDARY-SALES	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Вторинні продажі за 21 день, шт (у Покупця (Дистриб'ютора) по звітах. інформаційне)
11.1.15	AVERAGE-SALES	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Середньомісячні вторинні продажі (середні за останні 3 місяці), шт (у Покупця (Дистриб'ютора) по звітах. інформаційне)
11.1.16	ACTUALQUANTITY-BUYER	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Залишок продавця
11.1.17	RECOMMEN-DEDORDER-PCE	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Рекомендоване замовлення, шт
11.1.18	RECOMMEN-DEDORDER-BOX	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та	Рекомендоване замовлення, кор/ящ

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
			3 знаки після крапки)	
11.1.19	BOXWEIGHT	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Вага коробки / ящика кг.
11.1.20	BOXINLAYER	О	Ціле позитивне число (20)	Коробок в шарі (шт.)
11.1.21	BOXINPALLET	О	Ціле позитивне число (20)	Коробок на палеті (шт.)
11.1.22	PALLET-WEIGHT	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Вага палети (кг)
11.1.23	UNIT	М (О - при ACTION=16/18/19 та Продавця (Виробника) ПП «СПС»)	Рядок (3)	Одиниця виміру
11.1.24	ACTUALQUANTITY	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Залишок по позиції
11.1.25	CURRENCY	М	Рядок (3)	Тризначний код валюти (UAH / USD / EUR)
11.1.26	UNITPRICE	М (О - при ACTION = 17 та Продавця (Виробника) ПП «СПС»)	Число з плаваючою точкою (максимально: 6 знаків до крапки та 6 знака після крапки)	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
11.1.27	PRICE-WITHVAT	О(М - для Продавця (Виробника) ПП «СПС»)	Число з плаваючою точкою (максимально: 6 знаків до крапки та 6 знака після крапки)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн) / Для Продавця (Виробника) ПП «СПС»: Ціна зі знижкою з ПДВ (грн/шт.)
11.1.28	UNITPRICE-DISCONT	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 6 знаків до крапки та 6 знака після крапки)	Ціна одиниці зі знижкою без ПДВ, грн
11.1.29	PRICE-WITHVATDISCONT	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 6 знаків до крапки і 6 знака після крапки)	Ціна одиниці зі знижкою з ПДВ, грн
11.1.30	TAXRATE	О	Ціле позитивне число - «20», «0», «7»	Ставка ПДВ,%
11.1.31	QUOTA	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Квота на замовлення
11.1.32	MULTIPLICITY	О	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 1 знак після крапки)	Кратність кількості в замовленні. Значення кратно якому має бути заповнена кількість замовленої позиції
11.1.33	INFO	О	Рядок (255)	Дод. інформація
11.1.34	NEWPOSITION	О	Число - «0», «1»	Новинка
11.1.35	PROMO	О	Число - «0», «1»	Акція
11.1.36	PUBLICPOSITION	О	Число	Публічна позиція
11.1.37	BESTSELLER	О	Число - «0», «1»	Хіт продажу
	POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	CATALOGUE			Каталог (закінчення блоку)
	PRICAT			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<PRICAT>
  <ACTION>15</ACTION>
  <NUMBER>10000</NUMBER>
  <DATE>2020-08-10</DATE>
  <DATEFROM>2020-08-10</DATEFROM>
  <DATETO>2020-12-31</DATETO>
  <SUPPLIER>9876543210123</SUPPLIER>
  <BUYER>3210987654321</BUYER>
  <SENDER>9876543210123</SENDER>
  <RECIPIENT>3210987654321</RECIPIENT>
  <VATINCLUDED>0</VATINCLUDED>
  <CATALOGUE>
    <POSITION>
      <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
      <ACTION>2</ACTION>
      <PRODUCTGROUP>Хліб</PRODUCTGROUP>
      <BRAND>Хлібодар</BRAND>
      <SUBBRAND>Багет</SUBBRAND>
      <IDSUPPLIER>6183</IDSUPPLIER>
      <PRODUCTNAME>Багет Французький УП ТМ "Хлібодар"</PRODUCTNAME>
      <PRODUCT>48010101010</PRODUCT>
      <IDNATIONAL>0902200010</IDNATIONAL>
      <UNITWEIGHT>0.550</UNITWEIGHT>
      <QUANTITYOFCUINTU>20</QUANTITYOFCUINTU>
      <BOXWEIGHT>10.000</BOXWEIGHT>
      <BOXINLAYER>3</BOXINLAYER>
      <BOXINPALLET>9</BOXINPALLET>
      <PALLETWEIGHT>100.255</PALLETWEIGHT>
      <UNIT>PCE</UNIT>
      <ACTUALQUANTITY>2500.0</ACTUALQUANTITY>
    </POSITION>
  </CATALOGUE>
</PRICAT>

```

```
<CURRENCY>UAH</CURRENCY>
<UNITPRICE>20.00</UNITPRICE>
<PRICEWITHVAT>24.00</PRICEWITHVAT>
<TAXRATE>20</TAXRATE>
<QUOTA>1000.0</QUOTA>
<INFO>Тут можна написати коментар</INFO>
<NEWPOSITION>1</NEWPOSITION>
<PROMO>0</PROMO>
</POSITION>
</CATALOGUE>
</PRICAT>
```

Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) — електронний документ замовлення на постачання, сформований Дистриб'ютором, що містить дані про товар (штрих-код, опис, кількість, ціну та інші параметри).

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	ORDER			Початок документа
1	DOCUMENTNAME	O	Число позитивне	Назва документа (220 - замовлення)
2	NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
3	DATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата документа
4	DELIVERY-DATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата постачання
5	CURRENCY	O	Рядок (3)	Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)
6	PAYMENT-METHOD	O	Рядок (1)	Код способу оплати: <ul style="list-style-type: none">• 1 - Готівковий розрахунок• 2 - Безготівковий розрахунок
7	ORDRTYPE	O	Рядок (1)	Код підтипу замовлення: <ul style="list-style-type: none">• 1 - Реалізація• 2 - Відправка на відповідальне зберігання• 3 - Зняття з відповідального зберігання
8	DOCTYPE	O	Рядок (1)	Тип документа: <ul style="list-style-type: none">• O - оригінал• PO - попереднє замовлення• R - заміна• D - видалення
9	INFO	O	Рядок	Коментар
10	DISTRIBUTOR	M		Заповнюється лише для сервісу Маркет (Distribution): <ul style="list-style-type: none">• 1 - документ сервісу Маркет (Distribution)
11	HEAD			Початок основного блоку
11.1	SUPPLIER	M	Число (13)	GLN Продавця (Виробника)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
11.2	BUYER	М	Число (13)	GLN Покупця (Дистриб'ютора)
11.3	DELIVERY-PLACE	М	Число (13)	GLN місця доставлення
11.4	SENDER	М	Число (13)	GLN відправника повідомлення
11.5	SENDER-NAME	О	Рядок (255)	Ім'я відправника
11.6	SENDER-LASTNAME	О	Рядок (255)	Прізвище відправника
11.7	SENDERPHONE	О	Рядок (9)	Номер телефону відправника
11.8	RECIPIENT	М	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
11.9	EDIINTERCHANGEID	О	Рядок (70)	Номер транзакції (підтягується з NUMBER)
11.10	DELIVERYTERMS	О	Число	Допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Самовивіз; • 2 - Доставлення транспортом Продавця (Виробника)
11.11	PAYMENT-METHOD	О	Число	Спосіб оплати: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Готівковий розрахунок; • 2 - Безготівковий розрахунок
11.12	POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
11.12.1	POSITION-NUMBER	О	Число позитивне	Номер товарної позиції
11.12.2	PRODUCT	М	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
11.12.3	PRODUCT-IDSUPPLIER	О	Рядок (16)	Артикул в БД Примітка: Поле є обов'язковим лише для сервісу Market .
11.12.4	IDPRODUCER	О	Рядок (8)	Код Виробника
11.12.5	ORDEREDQUANTITY	М	Число позитивне	Замовлена кількість (к-сть одиниць)
11.12.6	ORDER-UNIT	М	Рядок (3)	Одиниця виміру
11.12.7	ORDER-PRICE	О/М	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ. Поле обов'язково заповнюється, якщо Продавець (Виробник) вказав обмеження <i>Мінімальна сума замовлення без ПДВ</i> та/або <i>Максимальна сума замовлення без ПДВ</i>
11.12.8	PRICE-WITHVAT	О/М	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ. Поле обов'язково заповнюється, якщо Продавець (Виробник) вказав обмеження <i>Мінімальна сума замовлення з ПДВ</i> та/або <i>Максимальна сума замовлення з ПДВ</i>

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
11.12.9	VAT	O	Число десяткове	Ставка ПДВ,%
11.12.10	MAXIMUM-ORDER-QUANTITY	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Квота на замовлення
11.12.11	CATEGORY-NAME	O	Рядок (70)	Найменування лінійки товару
11.12.12	BREND-NAME	O	Рядок (70)	Найменування категорії товару
11.12.13	GROUP-NAME			Найменування підкатегорії товару
11.12.14	NOVELTY	O		Новинка
11.12.15	COUNT-PIECESIN-BOX	O	Число позитивне	Кількість одиниць в коробці
11.12.16	COUNT-BOXESIN-LAYER	O	Число позитивне	Кількість коробок в шарі (в 1 рівні)
11.12.17	COUNTPER-PALLET	O	Число позитивне	Кількість коробок на палеті
11.12.18	WEIGHT	O	Число десяткове	Вага коробки / ящика кг.
11.12.19	UNIT-WEIGHT	O	Число з плаваючою точкою (максимально: 10 знаків до крапки та 3 знаки після крапки)	Вага одиниці (кг)
11.12.20	PALLETS	O	Число позитивне	Кількість палет
11.12.21	BOXESCOUNT	O	Число позитивне	Кількість коробок
11.13	CHARACTERISTIC			Характеристики (початок блоку)
11.13.1	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Найменування/опис продукту Примітка: Поле є обов'язковим лише для сервісу Market .
	CHARACTERISTIC			Характеристики (закінчення блоку)
	POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
	HEAD			Закінчення основного блоку
	ORDER			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<ORDER>
  <DOCUMENTNAME>220</DOCUMENTNAME>
  <NUMBER>1000037</NUMBER>
  <DATE>2025-04-15</DATE>
  <DELIVERYDATE>2025-04-18</DELIVERYDATE>
  <CURRENCY>UAH</CURRENCY>
  <PAYMENTMETHOD>2</PAYMENTMETHOD>
  <DOCTYPE>0</DOCTYPE>
  <ORDRTYPE>1</ORDRTYPE>
  <INFO>Тестове замовлення</INFO>
  <DISTRIBUTOR>1</DISTRIBUTOR>
  <HEAD>
    <SUPPLIER>9864232866251</SUPPLIER>
    <BUYER>9864232789253</BUYER>
    <DELIVERYPLACE>9864232789253</DELIVERYPLACE>
    <SENDER>9864232789253</SENDER>
    <RECIPIENT>9864232866251</RECIPIENT>
    <DELIVERYTERMS>2</DELIVERYTERMS>
    <SENDERNAME>Ім'я</SENDERNAME>
    <LASTNAME>Прізвище</LASTNAME>
    <PHONE>380111111111</PHONE>
    <EDIINTERCHANGEID>1000037</EDIINTERCHANGEID>
  <POSITION>
    <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
    <PRODUCT>4802020202020</PRODUCT>
    <IDPRODUCER>430767</IDPRODUCER>
    <PRODUCTIDSUPPLIER>4802020202020</PRODUCTIDSUPPLIER>
    <ORDEREDQUANTITY>10.00</ORDEREDQUANTITY>
    <ORDERUNIT>PCE</ORDERUNIT>
    <ORDERPRICE>10.0</ORDERPRICE>
    <PRICEWITHVAT>12.0</PRICEWITHVAT>
    <VAT>20</VAT>
    <CATEGORYNAME>ТзОВ "Хлібодар"</CATEGORYNAME>
    <BRENDNAME>Румянець</BRENDNAME>
    <GROUPNAME>Хліб</GROUPNAME>
    <NOVELTY>0</NOVELTY>
```

```
<COUNTPIECESINBOX>1</COUNTPIECESINBOX>
<COUNTBOXESINLAYER>16</COUNTBOXESINLAYER>
<COUNTPERPALLET>176</COUNTPERPALLET>
<WEIGHT>1.819</WEIGHT>
<UNITWEIGHT>0.3</UNITWEIGHT>
<PALLETES>0.04</PALLETES>
<BOXESCOUNTE>10.00</BOXESCOUNTE>
<CHARACTERISTIC>
  <DESCRIPTION>Багет Французький УП</DESCRIPTION>
</CHARACTERISTIC>
</POSITION>
<POSITION>
  <POSITIONNUMBER>2</POSITIONNUMBER>
  <PRODUCT>4801010101010</PRODUCT>
  <IDPRODUCER>430767</IDPRODUCER>
  <PRODUCTIDSUPPLIER>4801010101010</PRODUCTIDSUPPLIER>
  <ORDEREDQUANTITY>8.00</ORDEREDQUANTITY>
  <ORDERUNIT>PCE</ORDERUNIT>
  <ORDERPRICE>20.0</ORDERPRICE>
  <PRICEWITHVAT>24.0</PRICEWITHVAT>
  <VAT>20</VAT>
  <CATEGORYNAME>ТзОВ "Хлібодар"</CATEGORYNAME>
  <BRENDNAME>Румянець</BRENDNAME>
  <GROUPNAME>Хліб</GROUPNAME>
  <NOVELTY>0</NOVELTY>
  <COUNTPIECESINBOX>1</COUNTPIECESINBOX>
  <COUNTBOXESINLAYER>16</COUNTBOXESINLAYER>
  <COUNTPERPALLET>256</COUNTPERPALLET>
  <WEIGHT>1.555</WEIGHT>
  <UNITWEIGHT>0.35</UNITWEIGHT>
  <PALLETES>0.01</PALLETES>
  <BOXESCOUNTE>8.00</BOXESCOUNTE>
  <CHARACTERISTIC>
    <DESCRIPTION>Батон Багет УП</DESCRIPTION>
  </CHARACTERISTIC>
</POSITION>
</HEAD>
<EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>0</EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>
</ORDER>
```

Повідомлення про повернення (RETANN)

Повідомлення про повернення (RETANN) використовується для повідомлення постачальника про товари, які не були прийняті і з якої причини.

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	RETANN			Початок документа
1	NUMBER	M	Рядок (16)	Номер документа
2	ACTION	M	Число позитивне	9 - оригінал документа (дефолтне значення)
3	DATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата документа
4	RETURNDATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата повернення (відвантаження постачальнику)
5	INFO	O	Рядок (100)	Коментар
6	DISTRIBUTOR	M	Число позитивне	Заповнюється лише для сервісу Маркет (Distribution): * 1 - документ сервісу Маркет (Distribution)
7	HEAD			Початок основного блоку
7.1	SUPPLIER	M	Число (13)	GLN одержувача
7.2	BUYER	M	Число (13)	GLN відправника
7.3	DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця повернення
7.4	SENDER	M	Число (13)	GLN відправника
7.5	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача
7.6	POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
7.6.1	POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер позиції
7.6.2	PRODUCT	M	Число (13)	Штрих-код продукту

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
7.6.3	PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул
7.6.4	RETURNQUANTITY	M	Число десяткове	Повернена кількість
7.6.5	RETURNQUANTITY-UNIT	O	Рядок (3)	Одиниця виміру
7.6.6	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Назва
7.6.7	ACTION			Дії (початок блоку)
7.6.7.1	CODE	O	Число (3)	Код дії: 4 - Пошкодження, 15 - Закінчився термін придатності, 12E - Товар буде повернений, 14E - Товар необхідно знищити, 15E - Товар буде відновлений
7.6.7.2	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис причини (пошкодження)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<RETANN>
  <NUMBER>des_api_1</NUMBER>
  <ACTION>9</ACTION>
  <DATE>2023-02-17</DATE>
  <RETURNDATE>2023-03-06</RETURNDATE>
  <INFO>Додаткова інформація</INFO>
  <DISTRIBUTOR>1</DISTRIBUTOR>
  <HEAD>
    <SUPPLIER>9864065732181</SUPPLIER>
    <BUYER>9864065732211</BUYER>
    <DELIVERYPLACE>9864065732211</DELIVERYPLACE>
    <SENDER>9864065732181</SENDER>
    <RECIPIENT>9864065732211</RECIPIENT>
  </HEAD>
</RETANN>

```

```
<EDIINTERCHANGEID>test2</EDIINTERCHANGEID>
<POSITION>
  <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
  <PRODUCT>1472583690147</PRODUCT>
  <PRODUCTIDSUPPLIER>22222</PRODUCTIDSUPPLIER>
  <RETURNQUANTITY>3</RETURNQUANTITY>
  <RETURNQUANTITYUNIT>PCE</RETURNQUANTITYUNIT>
  <DESCRIPTION>drink1</DESCRIPTION>
  <ACTION>
    <CODE>12E</CODE>
    <DESCRIPTION>пошкодження</DESCRIPTION>
  </ACTION>
</POSITION>
</HEAD>
</RETANN>
```