

Акт перепломбування

i Зверніть увагу, що поля в xml та json форматі відрізняються!

Опис полів XML

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	M		Початок документа
I	ACT	M		(початок змісту документа)
1	ExchangedDocumentContext	M		Технічні дані
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:Business-ProcessSpecifiedDocument-ContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContext-Parameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	ExchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDate-Time.udt:Date-Time	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	ram:Included-Note	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				* ttnNum- ber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	ResealingAct-Payload	M		Зміст «Акта перепломбуван ня»
3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument (ТТН)	M		Інформація про е- ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-1T12:00:00.000000000)	Дата та час документа- підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocu- ment.IssueDate- Time eTTN
3.1.4	ram:Attached-SpecifiedBinary-File	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа- підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTN в ЦБД (значення ettId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета- даних документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.2	PreviousAdministrativeReferencedDocument	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	CustomerTradeParty	M		Замовник
3.3.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	ram:DefinedTradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.4.4.1	ram:EmailURI-UniversalCommunication .ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	ram:Postal-TradeAddress	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	ram:SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	CarrierTrade-Party	M		Перевізник
3.4.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.4.4	ram:DefinedTradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	ram:EmailURIUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	ram:PostalTradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.6.1	ram:SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для ram:TypeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADEPARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADEPARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	OriginalUtilized-LogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що розвантажуються
3.5.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.5.2.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	M	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.5.4.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	OriginalUtilized-LogisticsTrans-	O		Причіп/ напівпричіп, що розвантажуються

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	portEquipment (CategoryCode=TE)			
3.6.1	ram:ID	O	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.2	ram:CategoryCode	O	string	Тип ТЕ - Причіп/напівпричіп
3.6.3	ram:CharacteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.6.4.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.6.5	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.6.5.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	O	string	Код BRAND
3.6.6.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	O	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	ram:Applicable-Notes (з кодом	O	string	Код MODEL

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	MOD-EL).ram:Content-Code			
3.6.7.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MOD-EL).ram:Content	O	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що завантажується
3.7.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.7.2.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	M	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.7.3	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.7.3.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.7.4.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.8	ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що завантажується
3.8.1	ram:ID	O	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.2	ram:CategoryCode	O	string	Тип ТЕ - Причіп/напівпричіп
3.8.3	ram:CharacteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.8.5	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	O	string	Значення
3.8.5.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.2.2	value	O	string	Значення
3.8.6.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	O	string	Код BRAND
3.8.6.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	O	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.7.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MOD-EL).ram:Content-Code	O	string	Код MODEL
3.8.7.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MOD-EL).ram:Content	O	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9	CustomerNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта (Замовник)
3.10	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	CertifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	CertifyingTrade-Party (RoleCode=OI)	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
4.1.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	CertifyingTrade-Party (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.2.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.2.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	CertifyingTradeParty (RoleCode=DI)	M		Інформація про Водія
4.3.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення
4.3.2	ram:Name	O	string	Посада Водія
4.3.3	ram:RoleCode	O	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
4.3.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	O	string	ПІБ водія
II	UaSignatureStorage	M		Підписи
5	Signature (Signing-PartyRoleCode=OB)	M		КЕП Замовника
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	Signature (Signing-PartyRoleCode=CA)	M		КЕП Перевізника

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - СА). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
7	Signature (Signing-PartyRoleCode=DR)	M		КЕП Водія
7.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей
7.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Водія)
7.4	Position	O	string	Посада підписанта (Водія)
7.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Водія)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	act	M		(початок змісту документа)
1	documentContext	M		Технічні дані
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	documentCode.id	M	string	код документа
1.3.1	documentSub-Code.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	exchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDateTime.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	includedNote	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID eТТН
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	issueLogisticsLocation.name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	issueLogisticsLocation.description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	resealingActPayload	M		Зміст «Акта перепломбування»
3.1	previousAdministrativeRefer-	M		Інформація про e-ТТН, для якої складається акт

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	exchangedDocuments (TypeCode=7)			
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	formattedIssueDateTime .datetime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	attachedSpecifiedBinaryFile	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	previousAdministrativeReferencedDocuments	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.2.3.1	formattedIssueDateTime .dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	customerTradeParty	M		Замовник
3.3.1.1	id.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	id.value	M	string	Значення
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	tradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	telephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	emailURIUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	taxRegistration.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	specifiedGovernmentRegistrations	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	carrierTrade-Party	M		Перевізник
3.4.1.1	id.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	id.value	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.4	tradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	telephoneUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	emailURIUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	taxRegistration.id	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	specifiedGovernmentRegistrations	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів»,

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				наприклад: DGJ123456, ABV123456 * для typeCode=DRIVER GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADE PARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE- PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE- PARTY_UNZR
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	originalUtilized- LogisticsTrans- portEquipment	M		Автомобіль, що розвантажуюється
3.5.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.5.2.1	affixedLogistic- sSeals.id	M	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3	settingTrans- portSettingTem- perature	O		Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.5.4.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	originalUtilized-LogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/ напівпричіп, що розвантажуються
3.6.1	id	O	string	Реєстраційний номер причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.2	categoryCode	O	string	Тип ТЕ - Причіп/ напівпричіп
3.6.3	characteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/ напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.6.4.1	affixedLogisticsSeals .id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				причіпа/ напівпричіпа
3.6.5	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.6.5.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	O	string	Код BRAND
3.6.6.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	O	string	Марка причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	O	string	Код MODEL
3.6.7.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	O	string	Модель причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	resealedUtilizedLogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що завантажуюється
3.7.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				єврономери: без валідації
3.7.2.1	affixedLogisticsSeals.id	M	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.7.3	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.7.3.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.7.4.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.8	resealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/ напівпричіп, що завантажується
3.8.1	id	O	string	Реєстраційний номер причіпа/ напівпричіпа

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				згідно з техпаспортом
3.8.2	categoryCode	O	string	Тип ТЕ - Причіп/напівпричіп
3.8.3	characteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	affixedLogisticsSeals.id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.8.5	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	O	string	Значення
3.8.5.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.2.2	value	O	string	Значення
3.8.6.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	O	string	Код BRAND
3.8.6.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	O	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.7.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	O	string	Код MODEL
3.8.7.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	O	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.9	customerNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта (Замовник)
3.10	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	certifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	certifyingTradeParty (RoleCode=OI)	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
4.1.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	certifyingTradeParty (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.2.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	certifyingTradeParty (RoleCode=DI)	M		Інформація про Водія
4.3.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.3.2	name	O	string	Посада Водія
4.3.3	roleCode	O	string	Роль учасника (Водій -

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				DR). Довідник ролей
4.3.4.1	tradeContact.personName	O	string	ПІБ водія
II	signatureStorage	M		Підписи
5	signatures (SigningPartyRoleCode=OB)	M		КЕП Замовника
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	signatures (SigningPartyRoleCode=CA)	M		КЕП Перевізника
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
7	signatures (SigningPartyRoleCode=DR)	M		КЕП Водія
7.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
7.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Водія)
7.4	position	O	string	Посада підписанта (Водія)
7.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Водія)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами**;
- **масивОб'єктів**;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<UAECMR_ACT xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27">
  <ACT>
    <ExchangedDocumentContext>
      <ram:SpecifiedTransactionID>0</ram:SpecifiedTransactionID>
      <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
      </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:resealing:001</ram:ID>
      </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
    <ExchangedDocument>
      <ram:ID>3739 vci пізні</ram:ID>
      <ram:IssueDateTime>
        <udt:DateTime>2023-06-28T15:24:00.000Z</udt:DateTime>
      </ram:IssueDateTime>
    </ExchangedDocument>
  </ACT>
</UAECMR_ACT>
```

```
<ram:IssueLogisticsLocation>
  <ram:Name>Місце складання документа</ram:Name>
  <ram:Description>к</ram:Description>
</ram:IssueLogisticsLocation>
</ExchangedDocument>
<ResealingActPayload>
  <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
    <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
    <ram:ID>0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3</ram:ID>
    <ram:FormattedIssueDateTime>
      <qdt:DateTimeString>2023-06-28T12:08:00.000Z</
qdt:DateTimeString>
    </ram:FormattedIssueDateTime>
  </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <CustomerTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">65900960</ram:ID>
    <ram:Name>МСК Замовник</ram:Name>
    <ram:RoleCode>OB</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Саймон Кет</ram:PersonName>
      <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>380444444444</ram:CompleteNumber>
      </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>84579</ram:PostcodeCode>
      <ram:StreetName>вул. Свободи, буд. 11, офіс 155</ram:StreetName>
      <ram:CityName>м. Київ</ram:CityName>
      <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
      <ram:CountrySubDivisionName>м. Київ</ram:CountrySubDivisionName>
    </ram:PostalTradeAddress>
    <ram:SpecifiedTaxRegistration>
      <ram:ID>444444444444</ram:ID>
    </ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
      <ram:ID>9864065737902</ram:ID>
      <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  </CustomerTradeParty>
  <CarrierTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
    <ram:Name>МСК Перевізник</ram:Name>
    <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Перший Водій Батькович</ram:PersonName>
      <ram:TelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>380544472828</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:EmailURIUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>vod01@test.tst</ram:CompleteNumber>
      </ram:EmailURIUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </CarrierTradeParty>
</ResealingActPayload>
</ExchangedDocument>
```

```

        </ram:EmailURIUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
        <ram:PostcodeCode>74589</ram:PostcodeCode>
        <ram:StreetName>пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1</
ram:StreetName>
        <ram:CityName>м. Буськ</ram:CityName>
        <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
        <ram:CountrySubDivisionName>Львівська обл, Золочівський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
    </ram:PostalTradeAddress>
    <ram:SpecifiedTaxRegistration>
        <ram:ID>1111111101</ram:ID>
    </ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:ID>VOD010101</ram:ID>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:ID>9864065745952</ram:ID>
        <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:ID>9864065745709</ram:ID>
        <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
</CarrierTradeParty>
<OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <ram:ID>aa0101aa</ram:ID>
    <ram:AffixedLogisticsSeal>
        <ram:ID>пл-авто-ТТН</ram:ID>
    </ram:AffixedLogisticsSeal>
    <ram:SettingTransportSettingTemperature>
        <ram:MinimumValueMeasure unitCode="CEL">-22</
ram:MinimumValueMeasure>
        <ram:MaximumValueMeasure unitCode="CEL">-15</
ram:MaximumValueMeasure>
    </ram:SettingTransportSettingTemperature>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
        <ram:Content>марка авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
        <ram:Content>модель авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>COLOR</ram:ContentCode>
        <ram:Content>колір авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>

```

```

        <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
        <ram:Content>тип авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
</OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment>
<OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <ram:ID>нп1717нп</ram:ID>
    <ram:CategoryCode>TE</ram:CategoryCode>
    <ram:CharacteristicCode>17</ram:CharacteristicCode>
    <ram:AffixedLogisticsSeal>
        <ram:ID>пл-нп-тп</ram:ID>
    </ram:AffixedLogisticsSeal>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
        <ram:Content>марка напівпричепу</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
        <ram:Content>модель напівпричепу</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
        <ram:Content>тип напівпричепу</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
</OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment>
<ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <ram:ID>aa0101aa</ram:ID>
    <ram:AffixedLogisticsSeal>
        <ram:ID>нова плomba</ram:ID>
    </ram:AffixedLogisticsSeal>
    <ram:SettingTransportSettingTemperature>
        <ram:MinimumValueMeasure unitCode="CEL">-22</
ram:MinimumValueMeasure>
        <ram:MaximumValueMeasure unitCode="CEL">-15</
ram:MaximumValueMeasure>
    </ram:SettingTransportSettingTemperature>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
        <ram:Content>марка авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
        <ram:Content>модель авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>COLOR</ram:ContentCode>
        <ram:Content>колір авто</ram:Content>
    </ram:ApplicableNote>
    <ram:ApplicableNote>
        <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
        <ram:Content>тип авто</ram:Content>

```

```

        </ram:ApplicableNote>
    </ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment>
        <ram:ID>нп1717нп</ram:ID>
        <ram:CategoryCode>TE</ram:CategoryCode>
        <ram:CharacteristicCode>17</ram:CharacteristicCode>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
            <ram:Content>марка напівпричепу</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
            <ram:Content>модель напівпричепу</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
            <ram:Content>тип напівпричепу</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
    </ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <CustomerNotes>кк</CustomerNotes>
</ResealingActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
    <CertifyingTradeParty>
        <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">444444444444</ram:ID>
        <ram:Name>в.о. Замовника</ram:Name>
        <ram:RoleCode>OB</ram:RoleCode>
        <ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PersonName>Саймон Кет</ram:PersonName>
            <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                <ram:CompleteNumber>380444444444</ram:CompleteNumber>
            </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
</UAECMR_ACT>

```

JSON приклад

```

{
    "ram":
    "urn:un:unece:unfact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103",
    "udt": "urn:un:unece:unfact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
    "qdt": "urn:un:unece:unfact:data:standard:QualifiedDataType:103",
    "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
    "act": {
        "documentContext": {

```

```
"transactionID": "0",
"documentCode": {
  "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
},
"documentSubCode": {
  "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:resealing:001"
}
},
"exchangedDocument": {
  "id": "3739 всі пізні",
  "issueDateTime": {
    "dateTime": "2023-06-28T15:24:00.000Z"
  },
  "includedNote": [],
  "issueLogisticsLocation": {
    "name": "Місце складання документа",
    "description": "к"
  }
},
"resealingActPayload": {
  "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
    {
      "typeCode": "730",
      "id": "0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3",
      "formattedIssueDateTime": {
        "dateTime": "2023-06-28T12:08:00.000Z"
      }
    }
  ]
},
"customerTradeParty": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
    "value": "65900960"
  },
  "name": "МСК Замовник",
  "roleCode": "ОВ",
  "tradeContact": {
    "personName": "Саймон Кет",
    "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
      "completeNumber": "380444444444"
    }
  },
  "postalTradeAddress": {
    "postCode": "84579",
    "streetName": "вул. Свободи, буд. 11, офіс 155",
    "cityName": "м. Київ",
    "countryID": "UA",
    "countrySubDivisionName": "м. Київ"
  },
  "taxRegistration": {
```

```
        "id": "44444444444444"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
        {
            "id": "9864065737902",
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
        }
    ]
},
"carrierTradeParty": {
    "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "12345678"
    },
    "name": "МСК Перевізник",
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
        "personName": "Перший Водій Батькович",
        "telephoneUniversalCommunication": {
            "completeNumber": "380544472828"
        },
        "emailURIUniversalCommunication": {
            "completeNumber": "vod01@test.tst"
        }
    },
    "postalTradeAddress": {
        "postCode": "74589",
        "streetName": "пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1",
        "cityName": "м. Буськ",
        "countryID": "UA",
        "countrySubDivisionName": "Львівська обл, Золочівський р-н"
    },
    "taxRegistration": {
        "id": "1111111101"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
        {
            "id": "VOD010101"
        },
        {
            "id": "9864065745952",
            "typeCode": "DRIVER_GLN"
        },
        {
            "id": "9864065745709",
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
        }
    ]
},
"originalUtilizedLogisticsTransportEquipment": [
```

```
{
  "id": "aa0101aa",
  "affixedLogisticsSeals": [
    {
      "id": "пл-авто-тtn"
    }
  ],
  "settingTransportSettingTemperature": {
    "minimum": {
      "unitCode": "CEL",
      "value": "-22"
    },
    "maximum": {
      "unitCode": "CEL",
      "value": "-15"
    }
  },
  "applicableNotes": [
    {
      "contentCode": "BRAND",
      "content": "марка авто"
    },
    {
      "contentCode": "MODEL",
      "content": "модель авто"
    },
    {
      "contentCode": "COLOR",
      "content": "колір авто"
    },
    {
      "contentCode": "TYPE",
      "content": "тип авто"
    }
  ]
},
{
  "id": "нп1717нп",
  "categoryCode": "TE",
  "characteristicCode": "17",
  "affixedLogisticsSeals": [
    {
      "id": "пл-нп-тtn"
    }
  ],
  "applicableNotes": [
    {
      "contentCode": "BRAND",
      "content": "марка напівпричепу"
    },
  ],
}
```

```
        {
            "contentCode": "MODEL",
            "content": "модель напівпричепу"
        },
        {
            "contentCode": "TYPE",
            "content": "тип напівпричепу"
        }
    ]
}
],
"resealedUtilizedLogisticsTransportEquipment": [
    {
        "id": "aa0101aa",
        "affixedLogisticsSeals": [
            {
                "id": "нова пломба"
            }
        ],
        "settingTransportSettingTemperature": {
            "minimum": {
                "unitCode": "CEL",
                "value": "-22"
            },
            "maximum": {
                "unitCode": "CEL",
                "value": "-15"
            }
        },
        "applicableNotes": [
            {
                "contentCode": "BRAND",
                "content": "марка авто"
            },
            {
                "contentCode": "MODEL",
                "content": "модель авто"
            },
            {
                "contentCode": "COLOR",
                "content": "колір авто"
            },
            {
                "contentCode": "TYPE",
                "content": "тип авто"
            }
        ]
    },
    {
        "id": "нп1717нп",
```

```

        "categoryCode": "TE",
        "characteristicCode": "17",
        "applicableNotes": [
            {
                "contentCode": "BRAND",
                "content": "марка напівпричепу"
            },
            {
                "contentCode": "MODEL",
                "content": "модель напівпричепу"
            },
            {
                "contentCode": "TYPE",
                "content": "тип напівпричепу"
            }
        ]
    },
    "customerNotes": "кк"
},
"certifyingPartyPayload": {
    "certifyingTradeParty": [
        {
            "id": {
                "schemeAgencyID": "РНОКПП",
                "value": "444444444444"
            },
            "name": "в.о. Замовника",
            "roleCode": "ОВ",
            "tradeContact": {
                "personName": "Саймон Кет",
                "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
                    "completeNumber": "380444444444"
                }
            }
        }
    ]
}
}
}
}

```