

Акт примусового завершення е-ТТН

i Зверніть увагу, що поля в xml та json форматі відрізняються!

Опис полів XML

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	M		Початок документа
I	ACT	M		(початок змісту документа)
1	ExchangedDocumentContext	M		Технічні дані
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:Business-ProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	ExchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDateTime.udt:DateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	ram:Included-Note	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	StopActPayload	M		Зміст «Акта примусового завершення е-ТТН»
3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument (ТТН)	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-11T10:00:00)	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	ram:AttachedSpecifiedBinaryFile	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				метаданих документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	PreviousAdministrativeReferencedDocument	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	InitiatorTradeParty	M		Ініціатор акта - Замовник (початок блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник - у документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та Перевізник.
3.3.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	ram:DefinedTradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	ram:EmailURIUniversalCommunication .ram:completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	ram:PostalTradeAddress	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	ram:SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	CarrierTrade-Party	M		Перевізник
3.4.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.4.4	ram:DefinedTradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.4.4.1	ram:EmailURI-UniversalCommunication .ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	ram:Postal-TradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	ram:SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DR IVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для ram:TypeCode=DR IVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	InitiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Замовник)
3.6	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	CertifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	CertifyingTradeParty (RoleCode=O)	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
4.1.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	CertifyingTradeParty (RoleCode=C)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.2.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
II	UaSignatureStorage	M		Підписи
5	Signature (Signing-PartyRoleCode=OB)	M		КЕП Замовника
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - ОВ). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису r7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	Signature (Signing-PartyRoleCode=CA)	M		КЕП Перевізника
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - СА). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису r7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	act	M		(початок змісту документа)
1	documentContext	M		Технічні дані
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	documentCode.id	M	string	код документа
1.3.1	documentSubCode.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	exchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDate-Time.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	includedNote	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа Ex-

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				changedDocument.ID еТТН
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	issueLogisticLocation.name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	issueLogisticLocation.description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	stopActPayload	M		Зміст «Акта примусового завершення е-ТТН»
3.1	previousAdministrativeReferencedDocuments (TypeCode=7)	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	formattedIssueDateTime .dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	attachedSpecifiedBinaryFile	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отр

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				метаданих документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	previousAdministrativeReferencedDocuments	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	formattedIssueDateTime.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	initiatorTradeParty	M		Ініціатор акта - Замовник (початок блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник - у документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та Перевізник.
3.3.1.1	id.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	id.value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	tradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	telephoneUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	emailURIUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	taxRegistration.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.7	specifiedGovernmentRegistrations	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	carrierTradeParty	M		Перевізник
3.4.1.1	id.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	id.value	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.4.4	tradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	telephoneUniversalCommunication.completeNumber	O	string	Основний телефон

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	emailURIUniversalCommunication.com-pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	taxRegistration.id	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	specifiedGovernmentRegistrations	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADE PARTY_GLN - GLN Перевізника

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				(поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	initiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Замовник)
3.6	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	certifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	certifyingTradeParty (RoleCode=01)	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.1.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	certifyingTradeParty (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.2.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ Перевізника
II	signatureStorage	M		Підписи
5	signatures (SigningPartyRoleCode=OB)	M		КЕП Замовника
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	signatures (SigningPartyRoleCode=CA)	M		КЕП Перевізника
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - СА). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UAECMR_ACT
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27"
xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1">
  <ACT>
    <ExchangedDocumentContext>
      <!-- Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів -->
      <ram:SpecifiedTransactionID>2</ram:SpecifiedTransactionID>
      <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
      </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:stop:001</ram:ID>
      </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
    <ExchangedDocument>
      <!-- Номер документу HNUM -->
      <ram:ID>123123</ram:ID>
      <!-- Дата і час складання документу -->
      <ram:IssueDateTime>
```

```
<udt:DateTime>2021-10-26T21:32:52+02:00</udt:DateTime>
</ram:IssueDateTime>
<ram:Remarks>
  Інші замітки
</ram:Remarks>
<!-- Місце складання документа -->
<ram:IssueLogisticsLocation>
  <ram:Name>Місце складання документа</ram:Name>
  <ram:Description>79000, м.Львів, вул. Словацького, 1</
ram:Description>
</ram:IssueLogisticsLocation>
</ExchangedDocument>
<StopActPayload>
<!-- Інформація про еТТН для якого складається даний акт -->
<PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
  <!-- Номер е-ТТН (ettn.id) отриманий з ЦБД -->
  <ram:ID>c5a2db34-5d96-11ec-a11f-dbe59d253156</ram:ID>
  <ram:Remarks>
    <!-- Base64 документа версії 1 -->
  </ram:Remarks>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
  <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
    <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
    <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
    <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
    <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
    <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
    <!-- Розмір файлу, байт-->
    <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
  </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<!-- Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції -->
<PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <!-- Попередній документ, якщо поточний є наступною транзакцією
контр-підписання -->
  <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
  <!-- Відповідає ExchangedDocumentContext.SpecifiedTransactionID
попередніх версій-->
  <ram:ID>1</ram:ID>
  <ram:Remarks>
    <!-- Base64 документа версії 1 -->
  </ram:Remarks>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
```

```
</ram:FormattedIssueDateTime>
<ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
  <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
  <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
  <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
  <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
  <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
  <!-- Розмір файлу, байт-->
  <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
</ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<InitiatorTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>ТОВ "Компанія відправника"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
</InitiatorTradeParty>
<CarrierTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>ТОВ "Компанія перевізник"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
</CarrierTradeParty>
<InitiatorNotes>Короткий або повний опис причин складання Акта</
InitiatorNotes>
  <CarrierNotes>Особливі відмітки (Перевізник)</CarrierNotes>
</StopActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
  <CertifyingTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
    <ram:Name>копірник</ram:Name>
    <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Петренко В.В.</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </CertifyingTradeParty>
  <CertifyingTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
    <ram:Name>Водій</ram:Name>
    <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Іваненко В.В.</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
<UaSignatureStorage>
  <VisualReferencedDocument>
    <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
    <ram:Remarks><!--base64 графічного відображення документу--></
ram:Remarks>
```

```

</VisualReferencedDocument>
<Signature>
  <SigningPartyRoleCode>CZ</SigningPartyRoleCode>
  <PartySignature>MIKAcgYJKoZIhvcNA...Gh0wk48/
LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</PartySignature>
  <Name>Клієнт ЮР-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
  <Position>комірник</Position>
  <SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID>9999999999</ram:ID>
  </SpecifiedTaxRegistration>
</Signature>
<Signature>
  <SigningPartyRoleCode>CA</SigningPartyRoleCode>
  <PartySignature>MIJ/BAYJKoZIhvcN...h0wk48/LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</
PartySignature>
  <Name>Клієнт ФІЗ-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
  <Position>водій</Position>
  <SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID>9999999999</ram:ID>
  </SpecifiedTaxRegistration>
</Signature>
</UaSignatureStorage>
</UAECMR_АКТ>

```

JSON приклад

```

{
  "ram":
  "urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103",
  "udt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
  "qdt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
  "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
  "act": {
    "documentContext": {
      "transactionID": "0",
      "documentCode": {
        "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
      },
    },
    "documentSubCode": {
      "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:stop:001"
    }
  },
  "exchangedDocument": {
    "id": "123123",
    "issueDateTime": {
      "dateTime": "2022-10-26T18:32:52+02:00"
    },
  },

```

```
"issueLogisticsLocation": {
  "name": "Місце складання документа",
  "description": "79000, м.Львів, вул. Словацького, 1"
},
"includedNote": []
},
"stopActPayload": {
  "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
    {
      "typeCode": "730",
      "id": "0d39da11-087f-4a4e-8728-d9fba1df526e",
      "formattedIssueDateTime": {
        "dateTime": "2023-07-18T19:17:00.000Z"
      }
    }
  ],
  "initiatorTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "85854949"
    },
    "name": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
    "roleCode": "OB"
  },
  "specifiedGovernmentRegistrations": [
    {
      "id": "9864065738701",
      "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
    }
  ],
  "carrierTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "85854949"
    },
    "name": "etnn-test-consignor",
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
      "personName": "Driver Name"
    },
    "postalTradeAddress": {
      "postCode": "02090",
      "streetName": "Some Street, 6",
      "cityName": "Some City",
      "countryID": "UA"
    },
    "taxRegistration": {
      "id": "3350319275"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
```

```
{
  "id": "XYZ000012",
},
{
  "id": "9864065747239",
  "typeCode": "DRIVER_GLN"
},
{
  "id": "9864065738701",
  "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
}
]
},
"initiatorNotes": "ДТП"
},
"certifyingPartyPayload": {
  "certifyingTradeParty": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
        "value": "1111111111"
      },
      "name": "Комірник",
      "roleCode": "ОВ",
      "tradeContact": {
        "personName": "Тест Тест Тест"
      }
    }
  ]
}
}
}
```

🕒Revision #6

★Created 2025-07-24 14:59:29 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-04-08 13:38:55 UTC by Юлія Михайленко