Акт примусового завершення е-ТТН

Зверніть увагу, що поля в xml та json форматі відрізняються!

Опис полів XML

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	**M**		**Початок документа**
I	**ACT**	**M**		**(початок змісту документа)**
1	**ExchangedDocumentContext**	**M**		**Технічні дані**
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	**ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter**.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	**ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter**.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	**ExchangedDocument**	**M**		**Реквізити Акта**
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	**ram:IssueDateTime**.udt:DateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	**ram:IncludedNote**	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				підстави (ТТН); має відповідати номеру документа Ex-changedDocu-ment.ID eTTH
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNum-ber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	**ram:IssueLogist-icsLocation.**ram:Na	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	**ram:IssueLogist-icsLocation.**ram:De scription	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	**StopActPayload**	**M**		**Зміст «Акта примусового завершення e-ТТН»**
3.1	**PreviousAdmin-istrativeRefer-encedDocument** (T	M		Інформація про e-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	**ram:Formatte-dIssueDateTime**.q eTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocu-ment.IssueDate-Time eTTH
3.1.4	**ram:Attached-SpecifiedBinary-File**	M		Дані e-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTH в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				метаданих документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	**PreviousAdmin-istrativeRefer-encedDocument**	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідни кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа Ex-changedDocu-ment.ID Акта
3.2.3.1	**ram:Formatte-dIssueDateTime**.q eTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	**InitiatorTrade-Party**	M		Ініціатор акта - Замовник (початок блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник - у документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та Перевізник.
3.3.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	**ram:DefinedTradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	**ram:TelephoneUniversalCommunication**.ram:CompleteNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	**ram:MobileTelephoneUniversalCommunication**.ram:CompleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	**ram:EmailURIUniversalCommunication**.ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	**ram:PostalTradeAddress**	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	**ram:SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	**ram:SpecifiedGovernmentRegistration**	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	**CarrierTrade-Party**	M		Перевізник
3.4.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	**ram:ID.**value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.4.4	**ram:DefinedTradeContact**	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	**ram:Telepho-neUniversal-Communication.**ra pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	**ram:MobileTele-phoneUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Мобільний телефон

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.4.4.4.1	**ram:EmailURI-UniversalCom-munication**.ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	**ram:Postal-TradeAddress**	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	**ram:Spe-cifiedTaxRegis-tration**.ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	**ram:Spe-cifiedGovern-mentRegistra-tion**	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для ram:TypeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	InitiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Замовник)
3.6	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	**CertifyingPar-tyPayload**	**M**		**Інформація про відповідальних осіб**
4.1	**CertifyingTrade-Party** (RoleCode=OI	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	**ram:ID**.value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
4.1.4.1	**ram:DefinedTradeContact**.ram:Per-sonName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	**CertifyingTrade-Party** (RoleCode=CA	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	**ram:ID**.value	O	decimal	Значення

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
4.2.4.1	**ram:DefinedTradeContact**.ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
II	**UaSignatureStorage**	**M**		**Підписи**
5	**Signature (SigningPartyRoleCode=OB)**	**M**		**КЕП Замовника**
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	**SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	**Signature (SigningPartyRoleCode=CA)**	**M**		**КЕП Перевізника**
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	**SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**act**	**M**		**(початок змісту документа)**
1	**documentCon-text**	**M**		**Технічні дані**
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	**documentCode**.id	M	string	код документа
1.3.1	**documentSub-Code**.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	**exchangedDocu-ment**	**M**		**Реквізити Акта**
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDate-Time.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	**includedNote**	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				номеру документа ExchangedDocument.ID eTTH
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	**issueLogisticsLocation**.name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	**issueLogisticsLocation**.description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	**stopActPayload**	**M**		**Зміст «Акта примусового завершення е-ТТН»**
3.1	**previousAdministrativeReferencedDocuments** (TypeCode=7	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	**formattedIssueDateTime**.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime eTTH
3.1.4	**attachedSpecifiedBinaryFile**	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTH в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отр

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				метаданих документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	**previousAdministrativeReferencedDocuments**	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Довідни кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	**formattedIssueDateTime**.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	**initiatorTradeParty**	M		Ініціатор акта - Замовник (початок блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник - у документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та Перевізник.
3.3.1.1	**id**.schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.3.1.2	**id**.value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.3.4	**tradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	**telephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	**mobileTelephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	**emailURIUniversalCommunication.**completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	**postalTradeAddress**	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	**taxRegistration**.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.3.7	**specifiedGov-ernmentRegis-trations**	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	**carrierTrade-Party**	M		Перевізник
3.4.1.1	**id**.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	**id**.value	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.4.4	**tradeContact**	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	**telephoneUni-versalCommu-nication**.com-pleteNumber	O	string	Основний телефон

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.4.4.3.1	**mobileTelephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	**emailURIUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	**postalTradeAddress**	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	**taxRegistration.id**	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	**specifiedGovernmentRegistrations**	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				(поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	initiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Замовник)
3.6	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	**certifyingPar-tyPayload**	**M**		**Інформація про відповідальних осіб**
4.1	**certifyingTrade-Party** (RoleCode=OI	M		Інформація про Замовника
4.1.1.1	**id**.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	**id**.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада Замовника
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
4.1.4.1	**tradeContact**.personName	M	string	ПІБ Замовника
4.2	**certifyingTradeParty** (RoleCode=CA	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	**id**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	**id**.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
4.2.4.1	**tradeContact.**personName	M	string	ПІБ Перевізника
II	**signatureStorage**	**M**		**Підписи**
5	**signatures (SigningPartyRoleCode=OB)**	**M**		**КЕП Замовника**
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
5.5.1	**specifiedTaxRegistration**.id	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)
6	**signatures (SigningPartyRoleCode=CA)**	**M**		**КЕП Перевізника**
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	**specifiedTaxRe-gistration**.id	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- масивОб’єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UAECMR_ACT
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformatio
nEntity:103"
   xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27"
   xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
   xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1">
   <ACT>
      <ExchangedDocumentContext>
            <!-- Номер верії документа (транзакції) в ланцюгу підписання доументів
-->
            <ram:SpecifiedTransactionID>2</ram:SpecifiedTransactionID>
            <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
               <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
            </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
            <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
               <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:stop:001</ram:ID>
            </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      </ExchangedDocumentContext>
      <ExchangedDocument>
            <!-- Номер документу HNUM -->
            <ram:ID>123123</ram:ID>
            <!-- Дата і час складання документу -->
            <ram:IssueDateTime>
```

```
            <udt:DateTime>2021-10-26T21:32:52+02:00</udt:DateTime>
         </ram:IssueDateTime>
         <ram:Remarks>
            Інші замітки
         </ram:Remarks>
         <!-- Місце складання документу -->
         <ram:IssueLogisticsLocation>
            <ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
            <ram:Description>79000, м.Львів, вул. Словацького, 1</
ram:Description>
         </ram:IssueLogisticsLocation>
      </ExchangedDocument>
      <StopActPayload>
            <!-- Інформація про eTTH для якого складається даний акт -->
            <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
               <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
               <!-- Номер e-TTH (ettn.id) отриманий з ЦБД -->
               <ram:ID>c5a2db34-5d96-11ec-a11f-dbe59d253156</ram:ID>
               <ram:Remarks>
                  <!-- Base64 документу версії 1 -->
               </ram:Remarks>
               <ram:FormattedIssueDateTime>
                  <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
               </ram:FormattedIssueDateTime>
               <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
                  <!-- document.id із ЦБД eTTH -->
                  <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
                  <!-- document.url із ЦБД eTTH, лінк на об’єкт у провайдера -->
                  <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
                  <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
                  <!-- Розмір файлу, байт-->
                  <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
               </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
            </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
            <!-- Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції -->
            <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
               <!-- Попередній документ, якщо поточний є наступною транзакцією
контр-підписання -->
               <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
               <!-- Відповідає ExchangedDocumentContext.SpecifiedTransactionID
попередніх версій-->
               <ram:ID>1</ram:ID>
               <ram:Remarks>
                  <!-- Base64 документу версії 1 -->
               </ram:Remarks>
               <ram:FormattedIssueDateTime>
                  <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
```

```
               </ram:FormattedIssueDateTime>
               <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
                  <!-- document.id із ЦБД eTTH -->
                  <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
                  <!-- document.url із ЦБД eTTH, лінк на об’єкт у провайдера -->
                  <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
                  <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
                  <!-- Розмір файлу, байт-->
                  <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
               </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
            </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
            <InitiatorTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
               <ram:Name>ТОВ "Компанія відправника"</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
            </InitiatorTradeParty>
            <CarrierTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
               <ram:Name>ТОВ "Компанія перевізник"</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
            </CarrierTradeParty>
            <InitiatorNotes>Короткий або повний опис причин складання Акта</
InitiatorNotes>
            <CarrierNotes>Особливі відмітки (Перевізник)</CarrierNotes>
      </StopActPayload>
      <CertifyingPartyPayload>
            <CertifyingTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
               <ram:Name>комірник</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
               <ram:DefinedTradeContact>
                  <ram:PersonName>Петренко В.В.</ram:PersonName>
               </ram:DefinedTradeContact>
            </CertifyingTradeParty>
            <CertifyingTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
               <ram:Name>Водій</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
               <ram:DefinedTradeContact>
                  <ram:PersonName>Іваненко В.В.</ram:PersonName>
               </ram:DefinedTradeContact>
            </CertifyingTradeParty>
      </CertifyingPartyPayload>
   </ACT>
   <UaSignatureStorage>
      <VisualReferencedDocument>
            <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
            <ram:Remarks><!--base64 графічного відображеня документу--></
ram:Remarks>
```

```
      </VisualReferencedDocument>
      <Signature>
            <SigningPartyRoleCode>CZ</SigningPartyRoleCode>
            <PartySignature>MIKAcgYJKoZIhvcNA...Gh0wk48/
LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</PartySignature>
            <Name>Клієнт ЮР-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
            <Position>комірник</Position>
            <SpecifiedTaxRegistration>
               <ram:ID>9999999999</ram:ID>
            </SpecifiedTaxRegistration>
      </Signature>
      <Signature>
            <SigningPartyRoleCode>CA</SigningPartyRoleCode>
            <PartySignature>MIJ/BAYJKoZIhvcN...h0wk48/LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</
PartySignature>
            <Name>Клієнт ФІЗ-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
            <Position>водій</Position>
            <SpecifiedTaxRegistration>
               <ram:ID>9999999999</ram:ID>
            </SpecifiedTaxRegistration>
      </Signature>
   </UaSignatureStorage>
</UAECMR_ACT>
```

JSON приклад

```
{
  "ram":
"urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:10
3",
  "udt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
  "qdt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
  "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
  "act": {
    "documentContext": {
      "transactionID": "0",
      "documentCode": {
        "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
      },
      "documentSubCode": {
        "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:stop:001"
      }
    },
    "exchangedDocument": {
      "id": "123123",
      "issueDateTime": {
        "dateTime": "2022-10-26T18:32:52+02:00"
      },
```

```
    "issueLogisticsLocation": {
      "name": "Місце складання документу",
      "description": "79000, м.Львів, вул. Словацького, 1"
    },
    "includedNote": []
  },
  "stopActPayload": {
    "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
      {
        "typeCode": "730",
        "id": "0d39da11-087f-4a4e-8728-d9fba1df526e",
        "formattedIssueDateTime": {
          "dateTime": "2023-07-18T19:17:00.000Z"
        }
      }
    ],
    "initiatorTradeParty": {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "85854949"
      },
      "name": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
      "roleCode": "OB"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
      {
        "id": "9864065738701",
        "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
      }
    ],
    "carrierTradeParty": {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "85854949"
      },
      "name": "etnn-test-consignor",
      "roleCode": "CA",
      "tradeContact": {
        "personName": "Driver Name"
      },
      "postalTradeAddress": {
        "postCode": "02090",
        "streetName": "Some Street, 6",
        "cityName": "Some City",
        "countryID": "UA"
      },
      "taxRegistration": {
        "id": "3350319275"
      },
      "specifiedGovernmentRegistrations": [
```

```
          {
            "id": "XYZ000012",
          },
          {
            "id": "9864065747239",
            "typeCode": "DRIVER_GLN"
          },
          {
            "id": "9864065738701",
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
          }
        ]
      },
      "initiatorNotes": "ДТП"
    },
    "certifyingPartyPayload": {
      "certifyingTradeParty": [
        {
          "id": {
            "schemeAgencyID": "РНОКПП",
            "value": "1111111111"
          },
          "name": "Комірник",
          "roleCode": "OB",
          "tradeContact": {
            "personName": "Тест Тест Тест"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```


Revision #6
★Created 2025-07-24 14:59:29 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-04-08 13:38:55 UTC