

# Акт про відмову вантажити

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

## Опис полів XML

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>UAECMR_ACT</b>	<b>M</b>		<b>Початок документа</b>
<b>I</b>	<b>ACT</b>	<b>M</b>		<b>(початок змісту документа)</b>
<b>1</b>	<b>ExchangedDocumentContext</b>	<b>M</b>		<b>Технічні дані</b>
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:Business-ProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
<b>2</b>	<b>ExchangedDocument</b>	<b>M</b>		<b>Реквізити Акта</b>
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDateTime.udt:DateTime	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	<b>ram:Included-Note</b>	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа Ex-

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				changedDocument.ID eТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	<b>ram:IssueLogisticsLocation</b> .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	<b>ram:IssueLogisticsLocation</b> .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
<b>3</b>	<b>RejectActPayload</b>	<b>M</b>		<b>Зміст «Акта про відмову вантажити»</b>
3.1	<b>PreviousAdministrativeReferencedDocument</b> (ТТН)	M		Інформація про e-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	<b>ram:FormattedIssueDateTime</b> .dateTimeString	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-11T12:00:00)	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime eТТН
3.1.4	<b>ram:AttachedSpecifiedBinaryFile</b>	M		Дані e-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання метаданих документа)

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	<a href="#">MIME типізація</a>
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	<b>PreviousAdministrativeReferencedDocument</b>	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	<b>ram:FormattedIssueDateTime</b> .qualifiedTimeString	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	<b>ConsignorTradeParty</b>	M		Вантажовідправник
3.3.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Вантажовідправника
3.3.1.2	<b>ram:ID</b> .value	M	string	Значення
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Вантажовідправника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Вантажовідправник - CZ)</a> . <a href="#">Довідник ролей</a>
3.3.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.3.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажовідправника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M/O		GLN Вантажовідправника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Вантажовідправника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу:  * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	<b>CarrierTrade-Party</b>	M		Перевізник
3.4.1.1	<b>ram:ID.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	<b>ram:ID.value</b>	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Перевізник - CA).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.4.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication.telephoneNumber</b>	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication.telephoneNumber</b>	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication.telephoneNumber</b>	O	string	Електронна адреса
3.4.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для ram:TypeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу:  * DRIVER_GLN * TRADEPARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADEPARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності)

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	<b>UtilizedLogistic- sTrans- portEquipment</b>	M		Автомобіль
3.5.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.5.2.1	<b>ram:AffixedLo- gisticsSeal</b> .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3	<b>ram:Set- tingTrans- portSettingTem- perature</b>	O		Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	<b>ram:Minimum- ValueMeasure</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	<b>ram:Maximum- ValueMeasure</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	<b>ram:Applicable- Note</b> (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.5.4.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.6.1	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом COLOR).ram:Content-Code	O	string	Код COLOR
3.5.6.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом COLOR).ram:Content	O	string	Колір автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	<b>UtilizedLogisticsTransportEquipment</b> (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп
3.6.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.2	ram:CategoryCode	M	string	Тип TE - Причіп/напівпричіп
3.6.3	ram:CharacteristicCode	M	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.6.4.1	<b>ram:AffixedLogisticsSeal</b> .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.6.5	<b>ram:SettingTransportSettingTemperature</b>	O		Інструкції з експлуатації
3.6.5.1	<b>ram:Minimum-ValueMeasure</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	<b>ram:Maximum-ValueMeasure</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.6.6.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.6.7.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.8.1	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом COLOR).ram:Content-Code	O	string	Код COLOR
3.6.8.2	<b>ram:Applicable-Note</b> (з кодом COLOR).ram:Content	O	string	Колір причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	ConsignorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта (Вантажовідправник)
3.8	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
<b>4</b>	<b>CertifyingPartyPayload</b>	<b>M</b>		<b>Інформація про відповідальних осіб</b>

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
4.1	<b>CertifyingTradeParty</b> (RoleCode=CZ)	M		Інформація про відповідальних осіб Вантажовідправника
4.1.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	<b>ram:ID</b> .value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажовідправника
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.1.4.1	<b>ram:DefinedTradeContact</b> .ram:PersonName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажовідправника
4.2	<b>CertifyingTradeParty</b> (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	<b>ram:ID</b> .value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.2.4.1	<b>ram:DefinedTradeContact</b> .ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
<b>II</b>	<b>UaSignatureStorage</b>	<b>M</b>		<b>Підписи</b>
<b>5</b>	<b>Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Вантажовідправника</b>
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). <a href="#">Довідник ролей</a>
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису р7s)

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
5.5.1	<b>SpecifiedTaxRegistration.ram:ID</b>	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
<b>6</b>	<b>Signature (SigningPartyRoleCode=CA)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Перевізника</b>
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - СА). <a href="#">Довідник ролей</a>
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису r7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	<b>SpecifiedTaxRegistration.ram:ID</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

## Опис полів JSON

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
<b>I</b>	<b>act</b>	<b>M</b>		<b>(початок змісту документа)</b>
<b>1</b>	<b>documentContext</b>	<b>M</b>		<b>Технічні дані</b>
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	<b>documentCode.id</b>	M	string	код документа
1.3.1	<b>documentSubCode.id</b>	M	unsignedByte	підтип документа
<b>2</b>	<b>exchangedDocument</b>	<b>M</b>		<b>Реквізити Акта</b>
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	<b>issueDateTime.dateTime</b>	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	<b>includedNote</b>	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID eТТН
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор:  * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	<b>issueLogisticLocation.name</b>	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	<b>issueLogisticLocation.description</b>	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
<b>3</b>	<b>rejectActPayload</b>	<b>M</b>		<b>Зміст «Акта про відмову вантажити»</b>
3.1	<b>previousAdministrativeRefer-</b>	M		Інформація про e-ТТН, для якої складається акт

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>encedDocuments</b> (TypeCode=7			
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	<b>formattedIssueDateTime</b> .datetime	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime eТТН
3.1.4	<b>attachedSpecifiedBinaryFile</b>	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eТТН в ЦБД (значення etnId з методу <a href="#">Отримання списку подій з ЦБД</a> = значення external_doc_id <a href="#">Отр мета-даних документа</a> )
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	<a href="#">MIME типізація</a>
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	<b>previousAdministrativeReferencedDocuments</b>	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.2.3.1	<b>formattedIssueDateTime</b> .dateTime	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	<b>consignorTradeParty</b>	M		Вантажовідправник
3.3.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Вантажовідправника
3.3.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Вантажовідправника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	roleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Вантажовідправник - CZ).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.3.4	<b>tradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажовідправника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	<b>taxRegistration.id</b>	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M/O		GLN Вантажовідправника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Вантажовідправника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	<b>carrierTradeParty</b>	M		Перевізник
3.4.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"Перевізника
3.4.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.4.3	roleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Перевізник - СА).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.4.4	<b>tradeContact</b>	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	<b>taxRegistration</b> .id	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADE PARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу:  * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	<b>utilizedLogisticsTransportEquipments</b>	M		Автомобіль
3.5.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків  єврономери: без валідації
3.5.2.1	<b>affixedLogisticsSeals.id</b>	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3		O		

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>settingTransportSettingTemperature</b>			Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	<b>minimum</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	<b>maximum</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	<b>applicableNotes</b> (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.5.4.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	<b>applicableNotes</b> (з кодом MODEL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.6.1	<b>applicableNotes</b> (з кодом COLOR).contentCode	O	string	Код COLOR
3.5.6.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом COLOR).content	O	string	Колір автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	<b>utilizedLogisticsTransportEquipments</b> (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп
3.6.1	id	M	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.6.2	categoryCode	M	string	Тип ТЕ - Причіп/ напівпричіп
3.6.3	characteristicCode	M	string	Код визначення Причіп/ напівпричіп: 14 - Причіп  17 - Напівпричіп
3.6.4.1	<b>affixedLogisticsSeals</b> .id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/ напівпричіпа
3.6.5	<b>settingTransportSettingTemperature</b>	O		Інструкції з експлуатації
3.6.5.1	<b>minimum</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	<b>maximum</b>	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	<b>applicableNotes</b> (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.6.6.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом BRAND).content	M	string	Марка причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	<b>applicableNotes</b> (з кодом MOD- EL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.6.7.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом MOD- EL).content	M	string	Модель причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.8.1		O	string	Код COLOR

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>applicableNotes</b> (з кодом COL-OR).contentCode			
3.6.8.2	<b>applicableNotes</b> (з кодом COL-OR).content	O	string	Колір причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	consignorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта (Вантажовідправник)
3.8	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
<b>4</b>	<b>certifyingPartyPayload</b>	<b>M</b>		<b>Інформація про відповідальних осіб</b>
4.1	<b>certifyingTradeParty</b> (RoleCode=CZ)	M		Інформація про відповідальних осіб Вантажовідправника
4.1.1.1	<b>id.schemeAgency-ID</b>	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	<b>id.value</b>	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажовідправника
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.1.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажовідправника
4.2	<b>certifyingTradeParty</b> (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	<b>id.schemeAgency-ID</b>	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	<b>id.value</b>	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник -

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				СА). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.2.4.1	<b>tradeContact.personName</b>	M	string	ПІБ Перевізника
<b>II</b>	<b>signatureStorage</b>	<b>M</b>		<b>Підписи</b>
<b>5</b>	<b>signatures (SigningPartyRoleCode=CZ)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Вантажовідправника</b>
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). <a href="#">Довідник ролей</a>
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
5.5.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)
<b>6</b>	<b>signatures (SigningPartyRoleCode=CA)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Перевізника</b>
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - СА). <a href="#">Довідник ролей</a>
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами**;
- **масивОб'єктів**;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

## XML приклад

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UAECMR_ACT
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27"
xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1">
  <ACT>
    <ExchangedDocumentContext>
      <!-- Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів -->
      <ram:SpecifiedTransactionID>2</ram:SpecifiedTransactionID>
      <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
      </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:reject:001</ram:ID>
      </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
    <ExchangedDocument>
      <!-- Номер документу HNUM -->
      <ram:ID>123123</ram:ID>
      <!-- Дата і час складання документу -->
      <ram:IssueDateTime>
        <udt:DateTime>2021-10-26T21:32:52+02:00</udt:DateTime>
      </ram:IssueDateTime>
      <ram:Remarks>
        Інші замітки
      </ram:Remarks>
      <!-- Місце складання документу -->
      <ram:IssueLogisticsLocation>
```

```
<ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
<ram:Description>79000, м.Львів, вул. Словацького, 1</
ram:Description>
  </ram:IssueLogisticsLocation>
</ExchangedDocument>
<RejectActPayload>
  <!-- Інформація про еТТН для якого складається даний акт -->
  <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
    <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
    <!-- Номер е-ТТН (ettn.id) отриманий з ЦБД -->
    <ram:ID>c5a2db34-5d96-11ec-a11f-dbe59d253156</ram:ID>
    <ram:Remarks>
      <!-- Base64 документу версії 1 -->
    </ram:Remarks>
    <ram:FormattedIssueDateTime>
      <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
    </ram:FormattedIssueDateTime>
    <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
      <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
      <!-- Розмір файлу, байт-->
      <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
    </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
  </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <!-- Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції -->
  <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
    <!-- Попередній документ, якщо поточний є наступною транзакцією
контр-підписання -->
    <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
    <!-- Відповідає ExchangedDocumentContext.SpecifiedTransactionID
попередніх версій-->
    <ram:ID>1</ram:ID>
    <ram:Remarks>
      <!-- Base64 документу версії 1 -->
    </ram:Remarks>
    <ram:FormattedIssueDateTime>
      <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
    </ram:FormattedIssueDateTime>
    <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
      <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
      <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
      <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
      <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
      <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
      <!-- Розмір файлу, байт-->
      <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
    </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
  </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
```

```
<!-- Відправник -->
<ConsignorTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <!-- Повна назва юридичної, або фізичної особи -->
  <ram:Name>ТОВ "Компанія відправник"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
  <!-- Юридична адреса для юр.особи, або місце реєстрації для
фіз.особи -->
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>01001</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>вул.Хрещатик, 22</ram:StreetName>
    <ram:CityName>Київ</ram:CityName>
    <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
    <!-- Область + район за необхідності -->
    <ram:CountrySubDivisionName>м.Київ</ram:CountrySubDivisionName>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ConsignorTradeParty>
<!-- Перевізник -->
<CarrierTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>ТОВ "Компанія перевізник"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
</CarrierTradeParty>
<!-- Запис про основний автомобіль в перевезенні -->
<UtilizedLogisticsTransportEquipment>
  <!-- Реєстраційний номер -->
  <ram:ID>AA1234BB</ram:ID>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Volvo</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Truck</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
</UtilizedLogisticsTransportEquipment>
<ConsignorNotes>Опис причин складання акта</ConsignorNotes>
<CarrierNotes>Особливі відмітки</CarrierNotes>
</RejectActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
  <CertifyingTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
    <ram:Name>комірник</ram:Name>
    <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Петренко В.В.</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </CertifyingTradeParty>
  <CertifyingTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">12345678</ram:ID>
```

```

        <ram:Name>Водій</ram:Name>
        <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
        <ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PersonName>Іваненко В.В.</ram:PersonName>
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
<UaSignatureStorage>
    <VisualReferencedDocument>
        <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
        <ram:Remarks><!--base64 графічного відображення документу--></
ram:Remarks>
    </VisualReferencedDocument>
    <Signature>
        <SigningPartyRoleCode>CZ</SigningPartyRoleCode>
        <PartySignature>МІКАcgYJKoZIhvc...Gh0wk48/LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</
PartySignature>
        <Name>Клієнт ЮР-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
        <Position>комірник</Position>
        <SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:ID>9999999999</ram:ID>
        </SpecifiedTaxRegistration>
    </Signature>
    <Signature>
        <SigningPartyRoleCode>CA</SigningPartyRoleCode>
        <PartySignature>MIJ/BAYJKoZIhvcNAQcCo...0wk48/
LNQM5j9c5U1a2P7VAYGcRaZ5UI</PartySignature>
        <Name>Клієнт ФІЗ-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
        <Position>водій</Position>
        <SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:ID>9999999999</ram:ID>
        </SpecifiedTaxRegistration>
    </Signature>
</UaSignatureStorage>
</UAECMR_ACT>

```

## JSON приклад

```

{
  "ram":
  "urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103",
  "udt": "urn:un:unece:unefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
  "qdt": "urn:un:unece:unefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
  "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
  "act": {
    "documentContext": {

```

```
"transactionID": "0",
"documentCode": {
  "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
},
"documentSubCode": {
  "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:reject:001"
}
},
"exchangedDocument": {
  "id": "123123",
  "issueDateTime": {
    "dateTime": "2022-10-26T18:32:52+02:00"
  },
  "issueLogisticsLocation": {
    "name": "Місце складання документу",
    "description": "79000, м.Львів, вул. Словацького, 1"
  },
  "includedNote": []
},
"rejectActPayload": {
  "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
    {
      "typeCode": "730",
      "id": "0d39da11-087f-4a4e-8728-d9fba1df526e",
      "formattedIssueDateTime": {
        "dateTime": "2023-07-18T19:17:00.000Z"
      }
    }
  ]
},
"consignorTradeParty": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
    "value": "85854949"
  },
  "name": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
  "roleCode": "CZ",
  "postalTradeAddress": {
    "postCode": "01001",
    "streetName": "вул.Хрещатик, 22",
    "cityName": "Київ",
    "countryID": "UA",
    "countrySubDivisionName": "м.Київ"
  },
  "specifiedGovernmentRegistrations": [
    {
      "id": "9864065738701",
      "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
    }
  ]
},
```

```
"carrierTradeParty": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
    "value": "85854949"
  },
  "name": "ТОВ \"ТЕСТ 2\"",
  "roleCode": "CA"
},
"specifiedGovernmentRegistrations": [
  {
    "id": "9864065738701",
    "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
  }
],
"utilizedLogisticsTransportEquipment": {
  "id": "AA1234BB",
  "applicableNotes": [
    {
      "contentCode": "BRAND",
      "content": "VOLVO"
    },
    {
      "contentCode": "MODEL",
      "content": "KE-578"
    }
  ]
},
"consignorNotes": "Несправне авто"
},
"certifyingPartyPayload": {
  "certifyingTradeParty": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
        "value": "1111111111"
      },
      "name": "Комірник",
      "roleCode": "CZ",
      "tradeContact": {
        "personName": "Тест Тест Тест"
      }
    }
  ]
}
}
```

---

🕒 Revision #6

★ Created 2025-07-22 16:30:17 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-04-08 13:38:55 UTC by Юлія Михайленко