

# Акт про заміну пункту призначення вантажу

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

## Опис полів XML

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>UAECMR_ACT</b>	<b>M</b>		<b>Початок документа</b>
<b>I</b>	<b>ACT</b>	<b>M</b>		<b>(початок змісту документа)</b>
<b>1</b>	<b>ExchangedDocumentContext</b>	<b>M</b>		<b>Технічні дані</b>
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
<b>2</b>	<b>ExchangedDocument</b>	<b>M</b>		<b>Реквізити Акта</b>
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDateTime.udt:DateTime	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	<b>ram:Included-Note</b>	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				документа ExchangedDocument.ID еТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	<b>ram:IssueLogisticsLocation</b> .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	<b>ram:IssueLogisticsLocation</b> .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
<b>3</b>	<b>ConsigneeChangeAct-Payload</b>	<b>M</b>		<b>Зміст «Акта про заміну пункту призначення вантажу»</b>
3.1	<b>PreviousAdministrativeReferencedDocument</b> (ТТН)	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	<b>ram:FormattedIssueDateTime</b> .qualifiedTimeString	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-11T10:00:00.000000000)	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	<b>ram:AttachedSpecifiedBinaryFile</b>	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				даних документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	<a href="#">MIME типізація</a>
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	<b>PreviousAdministrativeReferencedDocument</b>	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	<b>ram:FormattedIssueDateTime</b> .qualifiedTimeString	M	<a href="#">datetime</a> (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	<b>InitiatorTradeParty</b>	M		Ініціатор акта - Вантажодержувач. Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажодержувач - в документа буде три сторони-підписувачі: Вантажодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажодержувачем).
3.3.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Вантажодержувача
3.3.1.2	<b>ram:ID</b> .value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Вантажоодержувач - CN).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.3.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication</b> .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажоодержувача (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1		O	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID			РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M/O		GLN Вантажодержувача (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Вантажодержувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	<b>CarrierTradeParty</b>	M		Перевізник
3.4.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	<b>ram:ID</b> .value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Перевізник - CA).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.4.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DR IVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для ram:TypeCode=DR

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				IVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу:  * DRIVER_GLN * TRADEPARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADEPARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	<b>CustomerTradeParty</b>	M		Замовник
3.5.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.5.1.2	<b>ram:ID</b> .value	M	string	Значення
3.5.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.5.3	ram:RoleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Замовник - ОБ).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.5.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.5.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.5.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication</b> .ram:completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.5.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.5.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6.1	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.5.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу:  * TRADE-PARTY_GLN
3.5.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.6	<b>ConsigneeTrade-Party</b>	O		Новий Вантажодержувач
3.6.1.1	<b>ram:ID.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Вантажодержувача
3.6.1.2	<b>ram:ID.value</b>	M	string	Значення
3.6.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Вантажодержувача
3.6.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажодержувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>
3.6.4	<b>ram:DefinedTradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.6.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.6.4.2.1	<b>ram:TelephoneUniversalCommunication.ram:completeNumber</b>	O	string	Основний телефон
3.6.4.3.1	<b>ram:MobileTelephoneUniversalCommunication.ram:completeNumber</b>	O	string	Мобільний телефон
3.6.4.4.1	<b>ram:EmailURIUniversalCommunication.ram:completeNumber</b>	O	string	Електронна адреса
3.6.5	<b>ram:PostalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.6.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.6.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.6.5.3	ram:CityName	M	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Місто (назва населеного пункту)
3.6.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.6.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.6.6.1	<b>ram:SpecifiedTaxRegistration</b> .ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи Вантажодержувача
3.6.7	<b>ram:SpecifiedGovernmentRegistration</b>	M		GLN Вантажодержувача
3.6.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Вантажодержувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: TRADE-PARTY_GLN
3.6.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.6.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.7	<b>ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation</b>	M		Пункт розвантаження
3.7.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	M	string	Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
3.7.1.2	<b>ram:ID</b> .value	M	string	Значення
3.7.2	ram:Name	M	string	Найменування пункту розвантаження
3.7.3	ram:TypeCode	M	string	Тип операції: 10 - навантаження; 5 - розвантаження
3.7.4	ram:Description	M	string	Опис (адреса) пункту розвантаження

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.7.5	<b>ram:Physical-GeographicalCoordinate</b>	M		Географічні координати
3.7.5.1	ram:LatitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.7.5.2	ram:LongitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.7.5.3.1	<b>ram:SystemID.schemeAgencyID</b>	M/O	string	GLN (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.7.5.3.2	<b>ram:SystemID.value</b>	M	decimal	Значення
3.8	InitiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Ініціатор)
3.9	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
3.10	CustomerNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Замовник)
<b>4</b>	<b>CertifyingPartyPayload</b>	<b>M</b>		<b>Інформація про відповідальних осіб</b>
4.1	<b>CertifyingTradeParty</b> (RoleCode=CI)	O		Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача
4.1.1.1	<b>ram:ID.schemeAgencyID</b>	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	<b>ram:ID.value</b>	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажоодержувача
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
4.1.4.1	<b>ram:DefinedTradeContact</b> .ram:PersonName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача
4.2	<b>CertifyingTradeParty</b> (RoleCode=CA)	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	<b>ram:ID</b> .value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.2.4.1	<b>ram:DefinedTradeContact</b> .ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	<b>CertifyingTradeParty</b> (RoleCode=OI)	M		Інформація про Замовника
4.3.1.1	<b>ram:ID</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	<b>ram:ID</b> .value	O	decimal	Значення
4.3.2	ram:Name	M	string	Посада Замовника
4.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.3.4.1	<b>ram:DefinedTradeContact</b> .ram:PersonName	M	string	ПІБ Замовника
<b>II</b>	<b>UaSignatureStorage</b>	<b>M</b>		<b>Підписи</b>
<b>5</b>	<b>Signature (SigningPartyRoleCode=CN)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Вантажоодержувача</b>
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи)

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Вантажоодержувача)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.5.1	<b>SpecifiedTaxRegistration.ram:ID</b>	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
<b>6</b>	<b>Signature (SigningPartyRoleCode=CA)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Перевізника</b>
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). <a href="#">Довідник ролей</a>
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	<b>SpecifiedTaxRegistration.ram:ID</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
<b>7</b>	<b>Signature (SigningPartyRoleCode=OB)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Замовника</b>
7.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). <a href="#">Довідник ролей</a>
7.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
7.4	Position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
7.5.1	<b>SpecifiedTaxRegistration.ram:ID</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

### Опис полів JSON

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
<b>I</b>	<b>act</b>	<b>M</b>		<b>(початок змісту документа)</b>
<b>1</b>	<b>document-Context</b>	<b>M</b>		<b>Технічні дані</b>
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	<b>document-Code.id</b>	M	string	код документа
1.3.1	<b>document-SubCode.id</b>	M	unsignedByte	підтип документа
<b>2</b>	<b>exchanged-Document</b>	<b>M</b>		<b>Реквізити Акта</b>
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDate-Time.dateTime	M	<a href="#">datetime</a> (2021-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	<b>includedNote</b>	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	<b>issueLogisticLocation.name</b>	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	<b>issueLogisticLocation.description</b>	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
<b>3</b>	<b>consigneeChangeAct-Payload</b>	<b>M</b>		<b>Зміст «Акта про заміну пункту призначення вантажу»</b>
3.1	<b>previousAdministrativeReferencedDocuments</b> (TypeCode)	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). <a href="#">Довідник кодів документів</a>
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	<b>formattedIssueDateTime</b> .date	M	<a href="#">datetime</a> (2021-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	<b>attachedSpecifiedBinary-File</b>	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу <a href="#">Отримання списку подій з ЦБД</a> = значення external_doc_id <a href="#">Отримання мета-даних документа</a> )
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	<a href="#">MIME типізація</a>
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	<b>previousAdministrativeReferencedDocuments</b>	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. <a href="#">Довідковий кодів документів</a>
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	<b>formattedIssueDateTime</b> .date	M	<a href="#">datetime</a> (2021-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	<b>initiatorTradeParty</b>	M		Ініціатор акта - Вантажодержувач. Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажодержувач - в документа буде три

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				сторони-підписувачі: Вантажоодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержувачем).
3.3.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержувача
3.3.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТГН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	roleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Вантажоодержувач - CN).</a> <a href="#">Довідник ролей</a>
3.3.4	<b>tradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication.com</b> <b>pleteNumber</b>	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication.com</b> <b>pleteNumber</b>	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication.com</b> <b>pleteNumber</b>	O	string	Електронна адреса
3.3.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажоодержувача

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				жувача (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	<b>taxRegistration.id</b>	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M/O		GLN Вантажодер жувача (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Вантажодер жувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	<b>carrierTradeParty</b>	M		Перевізник
3.4.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	roleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей</a>
3.4.4	<b>tradeContact</b>	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	<b>taxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRI VER_GLN / TRADE- PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для typeCode=DRI VER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу:  * DRIVER_GLN * TRADE- PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX- XXXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE- PARTY_UNZR

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	<b>customer-TradeParty</b>	M		Замовник
3.5.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.5.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення
3.5.2	name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.5.3	roleCode	M	string	<a href="#">Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей</a>
3.5.4	<b>tradeContact</b>	O		Контакти відповідального представника
3.5.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.5.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication.completeNumber</b>	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication.completeNumber</b>	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication.completeNumber</b>	O	string	Електронна адреса
3.5.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Замовника (правила

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.5.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6.1	<b>taxRegistration.id</b>	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.5.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.1	id	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.5.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.6	<b>consigneeTradeParty</b>	O		Вантажоодержувач
3.6.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержувача
3.6.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
3.6.2	name	M	string	Повне найменування Вантажооде р жувача
3.6.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажооде р жувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>
3.6.4	<b>tradeContact</b>	O		Контакти відповідальног о представника
3.6.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.6.4.2.1	<b>telephoneUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.6.4.3.1	<b>mobileTelephoneUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.6.4.4.1	<b>emailURIUniversalCommunication.com</b> pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.6.5	<b>postalTradeAddress</b>	O		Юридична адреса Вантажооде р жувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за <a href="#">посиланням</a> )
3.6.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.6.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.6.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.6.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.6.5.5	countrySubDivisionName	O	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Область та район (за наявності)
3.6.6.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	O	string	РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача
3.6.7	<b>specifiedGovernmentRegistrations</b>	M		GLN Вантажоодержувача
3.6.7.1	id	M/O	decimal	GLN Вантажоодержувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.7.2	typeCode	O	string	Код типу: TRADE-PARTY_GLN
3.6.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.6.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.7	<b>consigneeReceiptLogisticalLocation</b>	M		Пункт розвантаження
3.7.1.1	<b>id.schemeAgencyID</b>	M	string	Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
3.7.1.2	<b>id.value</b>	M	string	Значення
3.7.2	name	M	string	Найменування пункту розвантаження
3.7.3	typeCode	M	string	Тип операції: 10 - навантаження ; 5 - розвантаження
3.7.4	description	M	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Опис (адреса) пункту розвантаження
3.7.5	<b>physicalGeographicalCoordinate</b>	M		Географічні координати
3.7.5.1	latitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.7.5.2	longitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.7.5.3.1	<b>systemId</b> .schemeAgencyID	M/O	string	GLN (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.7.5.3.2	<b>systemId</b> .value	M	decimal	Значення
3.8	initiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Ініціатор)
3.9	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
3.10	customerNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Замовник)
<b>4</b>	<b>certifyingPartyPayload</b>	<b>M</b>		<b>Інформація про відповідальних осіб</b>
4.1	<b>certifyingTradeParty</b> (I	O		Інформація про відповідальних осіб Вантажодержувача
4.1.1.1	<b>id</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПА СПОРТ"
4.1.1.2	<b>id</b> .value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажодержувача

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажооде ржувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.1.4.1	<b>tradeContact</b> .personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажооде ржувача
4.2	<b>certifyingTradeParty</b> (I	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	<b>id</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПА СПОРТ"
4.2.1.2	<b>id</b> .value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.2.4.1	<b>tradeContact</b> .personName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	<b>certifyingTradeParty</b> (I	M		Інформація про Замовника
4.3.1.1	<b>id</b> .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПА СПОРТ"
4.3.1.2	<b>id</b> .value	O	decimal	Значення
4.3.2	name	M	string	Посада Замовника
4.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). <a href="#">Довідник ролей</a>
4.3.4.1	<b>tradeContact</b> .personName	M	string	ПІБ Замовника
<b>II</b>	<b>signatureStorage</b>	<b>M</b>		<b>Підписи</b>
<b>5</b>	<b>signatures (Signing PartyRoleCode=CN)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Вантажооде ржувача</b>
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажооде ржувач - CN). <a href="#">Довідник ролей</a>

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису р7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.5.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
<b>6</b>	<b>signatures (Signing PartyRoleCode=CA)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Перевізника</b>
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). <a href="#">Довідник ролей</a>
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису р7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
<b>7</b>	<b>signatures (Signing PartyRoleCode=OB)</b>	<b>M</b>		<b>КЕП Замовника</b>
7.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). <a href="#">Довідник ролей</a>
7.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису р7s)
7.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
7.4	position	O	string	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Посада підписанта (Замовника)
7.5.1	<b>specifiedTaxRegistration.id</b>	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

## XML приклад

```
<UAECMR_ACT xmlns:qdt="urn:un:unece:unefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:ram="urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1"
xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27">
  <ACT>
    <ExchangedDocumentContext>
      <ram:SpecifiedTransactionID>0</ram:SpecifiedTransactionID>
      <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
      </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:consignee_change:001</
ram:ID>
      </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
    <ExchangedDocument>
      <ram:ID>3739</ram:ID>
      <ram:IssueDateTime>
        <udt:DateTime>2023-06-28T12:22:00.000Z</udt:DateTime>
      </ram:IssueDateTime>
      <ram:IssueLogisticsLocation>
        <ram:Name>Місце складання документа</ram:Name>
        <ram:Description>київ</ram:Description>
      </ram:IssueLogisticsLocation>
    </ExchangedDocument>
  </ACT>
</UAECMR_ACT>
```

```
    </ram:IssueLogisticsLocation>
  </ExchangedDocument>
  <ConsigneeChangeActPayload>
    <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
      <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
      <ram:ID>0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3</ram:ID>
      <ram:FormattedIssueDateTime>
        <qdt:DateTimeString>2023-06-28T12:08:00.000Z</
qdt:DateTimeString>
      </ram:FormattedIssueDateTime>
    </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
    <InitiatorTradeParty>
      <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">101010140</ram:ID>
      <ram:Name>МСК ВантОдержувач</ram:Name>
      <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
      <ram:PostalTradeAddress>
        <ram:PostcodeCode>24452</ram:PostcodeCode>
        <ram:StreetName>вул. Івана Франка, 20, офіс 101 а</
ram:StreetName>
        <ram:CityName>м. Хуст</ram:CityName>
        <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
        <ram:CountrySubDivisionName>Закарпатська обл, Хустський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
      </ram:PostalTradeAddress>
      <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:ID>9864065737957</ram:ID>
        <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
      </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    </InitiatorTradeParty>
    <CarrierTradeParty>
      <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
      <ram:Name>МСК Перевізник</ram:Name>
      <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
      <ram:DefinedTradeContact>
        <ram:PersonName>Перший Водій Батькович</ram:PersonName>
        <ram:TelephoneUniversalCommunication>
          <ram:CompleteNumber>380544472828</ram:CompleteNumber>
        </ram:TelephoneUniversalCommunication>
        <ram:EmailURIUniversalCommunication>
          <ram:CompleteNumber>vod01@test.tst</ram:CompleteNumber>
        </ram:EmailURIUniversalCommunication>
      </ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PostalTradeAddress>
        <ram:PostcodeCode>74589</ram:PostcodeCode>
        <ram:StreetName>пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1</
ram:StreetName>
        <ram:CityName>м. Буськ</ram:CityName>
        <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
        <ram:CountrySubDivisionName>Львівська обл, Золочівський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
```

```
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID>1111111101</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
<ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  <ram:ID>VOD010101</ram:ID>
</ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
<ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  <ram:ID>9864065745952</ram:ID>
  <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
</ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
<ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  <ram:ID>9864065745709</ram:ID>
  <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
</ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
</CarrierTradeParty>
<CustomerTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">65900960</ram:ID>
  <ram:Name>МСК Замовник</ram:Name>
  <ram:RoleCode>OB</ram:RoleCode>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Саймон Кет</ram:PersonName>
    <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>380444444444</ram:CompleteNumber>
    </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>84579</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>вул. Свободи, буд. 11, офіс 155</ram:StreetName>
    <ram:CityName>м. Київ</ram:CityName>
    <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
    <ram:CountrySubDivisionName>м. Київ</ram:CountrySubDivisionName>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID>444444444444</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:ID>9864065737902</ram:ID>
    <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
  </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
</CustomerTradeParty>
<ConsigneeTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">101010141</ram:ID>
  <ram:Name>МСК ВантОдержувач 2</ram:Name>
  <ram:RoleCode>UC</ram:RoleCode>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>32578</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>провулок Зелений, буд. 2, офіс 13</ram:StreetName>
    <ram:CityName>м. Хуст</ram:CityName>
```

```

        <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
        <ram:CountrySubDivisionName>Закарпатська обл, Хустський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
    </ram:PostalTradeAddress>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:ID>9864065737872</ram:ID>
        <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
</ConsigneeTradeParty>
<ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
    <ram:ID schemeAgencyID="KAT0TTT">UA21120250010053148</ram:ID>
    <ram:Name>МСК Вантодержувач 2</ram:Name>
    <ram:TypeCode>10</ram:TypeCode>
    <ram:Description>Україна, 32578, Закарпатська обл, Хустський р-н,
м. Хуст, провулок Зелений, буд. 2, офіс 13</ram:Description>
    <ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
        <ram:SystemID schemeAgencyID="GLN">9864065737872</ram:SystemID>
    </ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
</ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
    <InitiatorNotes>воарпів</InitiatorNotes>
</ConsigneeChangeActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
    <CertifyingTradeParty>
        <ram:ID schemeAgencyID="PHOKPP">333333333333</ram:ID>
        <ram:Name>в.о. Вантажоодержувача</ram:Name>
        <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
        <ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PersonName>котик Васька</ram:PersonName>
            <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                <ram:CompleteNumber>380333333333</ram:CompleteNumber>
            </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
</UAECMR_ACT>

```

## JSON приклад

```

{
  "ram":
  "urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:10
3",
  "udt": "urn:un:unece:unefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",

```

```
"qdt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
"uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
"act": {
  "documentContext": {
    "transactionID": "0",
    "documentCode": {
      "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
    },
    "documentSubCode": {
      "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:consignee_change:001"
    }
  },
  "exchangedDocument": {
    "id": "3739",
    "issueDateTime": {
      "dateTime": "2023-06-28T12:22:00.000Z"
    },
    "includedNote": [],
    "issueLogisticsLocation": {
      "name": "Місце складання документа",
      "description": "київ"
    }
  },
  "consigneeChangeActPayload": {
    "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
      {
        "typeCode": "730",
        "id": "0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3",
        "formattedIssueDateTime": {
          "dateTime": "2023-06-28T12:08:00.000Z"
        }
      }
    ]
  },
  "initiatorTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "101010140"
    },
    "name": "МСК ВантОдержувач",
    "roleCode": "CN",
    "postalTradeAddress": {
      "postCode": "24452",
      "streetName": "вул. Івана Франка, 20, офіс 101 а",
      "cityName": "м. Хуст",
      "countryID": "UA",
      "countrySubDivisionName": "Закарпатська обл, Хустський р-н"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
      {
        "id": "9864065737957",

```

```
        "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
      }
    ]
  },
  "carrierTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "12345678"
    },
    "name": "МСК Перевізник",
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
      "personName": "Перший Водій Батькович",
      "telephoneUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "380544472828"
      },
      "emailURIUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "vod01@test.tst"
      }
    },
    "postalTradeAddress": {
      "postCode": "74589",
      "streetName": "пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1",
      "cityName": "м. Буськ",
      "countryID": "UA",
      "countrySubDivisionName": "Львівська обл, Золочівський р-н"
    },
    "taxRegistration": {
      "id": "1111111101"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
      {
        "id": "VOD010101"
      },
      {
        "id": "9864065745952",
        "typeCode": "DRIVER_GLN"
      },
      {
        "id": "9864065745709",
        "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
      }
    ]
  },
  "customerTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "65900960"
    },
    "name": "МСК Замовник",
```

```
"roleCode": "OB",
"tradeContact": {
  "personName": "Саймон Кет",
  "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
    "completeNumber": "380444444444"
  }
},
"postalTradeAddress": {
  "postCode": "84579",
  "streetName": "вул. Свободи, буд. 11, офіс 155",
  "cityName": "м. Київ",
  "countryID": "UA",
  "countrySubDivisionName": "м. Київ"
},
"taxRegistration": {
  "id": "444444444444"
},
"specifiedGovernmentRegistrations": [
  {
    "id": "9864065737902",
    "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
  }
],
"consigneeTradeParty": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
    "value": "101010141"
  },
  "name": "МСК ВантОдержувач 2",
  "roleCode": "UC",
  "postalTradeAddress": {
    "postCode": "32578",
    "streetName": "провулок Зелений, буд. 2, офіс 13",
    "cityName": "м. Хуст",
    "countryID": "UA",
    "countrySubDivisionName": "Закарпатська обл, Хустський р-н"
  },
  "specifiedGovernmentRegistrations": [
    {
      "id": "9864065737872",
      "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
    }
  ]
},
"consigneeReceiptLogisticsLocation": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "КАТОТТГ",
    "value": "UA21120250010053148"
  },
}
```

```
    "name": "МСК ВантОдержувач 2",
    "typeCode": "10",
    "description": "Україна, 32578, Закарпатська обл, Хустський р-н,
    м. Хуст, провулок Зелений, буд. 2, офіс 13",
    "physicalGeographicalCoordinate": {
      "systemId": {
        "schemeAgencyID": "GLN",
        "value": "9864065737872"
      }
    }
  },
  "initiatorNotes": "воарпирв"
},
"certifyingPartyPayload": {
  "certifyingTradeParty": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
        "value": "333333333333"
      },
      "name": "в.о. Вантажоодержувача",
      "roleCode": "CN",
      "tradeContact": {
        "personName": "котик Васька",
        "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
          "completeNumber": "380333333333"
        }
      }
    }
  ]
}
}
```

🔄Revision #5

★Created 2025-07-22 15:22:45 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-04-08 13:38:55 UTC by Юлія Михайленко