Акт про заміну пункту призначення вантажу

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Опис полів XML

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	**M**		**Початок документа**
I	**ACT**	**M**		**(початок змісту документа)**
1	**ExchangedDocumentContext**	**M**		**Технічні дані**
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	**ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter**.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	**ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter**.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	**ExchangedDocument**	**M**		**Реквізити Акта**
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	**ram:IssueDateTime**.udt:DateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	**ram:IncludedNote**	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				документа Ex-changedDocu-ment.ID eTTH
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNum-ber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	**ram:IssueLogist-icsLocation**.ram:Na	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	**ram:IssueLogist-icsLocation**.ram:De scription	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	**Consign-eeChangeAct-Payload**	**M**		**Зміст «Акта про заміну пункту призначення вантажу»**
3.1	**PreviousAdmin-istrativeRefer-encedDocument** (T	M		Інформація про e-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	**ram:Formatte-dIssueDateTime**.q eTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocu-ment.IssueDate-Time eTTH
3.1.4	**ram:Attached-SpecifiedBinary-File**	M		Дані e-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTH в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				даних документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	**PreviousAdmin-istrativeRefer-encedDocument**	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідни кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа Ex-changedDocu-ment.ID Акта
3.2.3.1	**ram:Formatte-dIssueDateTime**.q eTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	**InitiatorTrade-Party**	M		Ініціатор акта - Вантажоодержув ач. Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажоодержув ач - в документа буде три сторони-підписувачі: Вантажоодержув ач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержув ачем).
3.3.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержув ача
3.3.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
3.3.4	**ram:DefinedTradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	**ram:TelephoneUniversalCommunication.**ram:CompleteNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	**ram:MobileTelephoneUniversalCommunication**.ram:CompleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	**ram:EmailURIUniversalCommunication**.ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	**ram:PostalTradeAddress**	O		Юридична адреса Вантажоодержувача (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1		O	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
	ram:Specified **TaxRegistration**.ram:ID			РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	**ram:SpecifiedGovernmentRegistration**	M/O		GLN Вантажоодержувача (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Вантажоодержувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	**CarrierTradeParty**	M		Перевізник
3.4.1.1	**ram:ID**.schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.4.4	**ram:DefinedTradeContact**	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	**ram:Telepho-neUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	**ram:MobileTele-phoneUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	**ram:EmailURI-UniversalCom-munication**.ram:Co pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	**ram:Postal-TradeAddress**	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	**ram:Spe-cifiedTaxRegis-tration**.ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	**ram:Spe-cifiedGovern-mentRegistra-tion**	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DR IVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для ram:TypeCode=DR

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				IVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	**CustomerTrade-Party**	M		Замовник
3.5.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.5.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення
3.5.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.5.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.5.4	**ram:DefinedTradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.5.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.5.4.2.1	**ram:Telepho-neUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	**ram:MobileTele-phoneUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	**ram:EmailURI-UniversalCom-munication**.ram:Co pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.5.5	**ram:Postal-TradeAddress**	O		Юридична адреса Замовника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.5.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6.1	**ram:Spe-cifiedTaxRegis-tration**.ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.5.7	**ram:Spe-cifiedGovern-mentRegistra-tion**	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.5.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.6	**ConsigneeTrade-Party**	O		Новий Вантажоодержувач
3.6.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержувача
3.6.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення
3.6.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача
3.6.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
3.6.4	**ram:DefinedTradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.6.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.6.4.2.1	**ram:Telepho-neUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.6.4.3.1	**ram:MobileTele-phoneUniversal-Communication**.ra pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.6.4.4.1	**ram:EmailURI-UniversalCom-munication**.ram:Co pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.6.5	**ram:Postal-TradeAddress**	O		Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.6.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.6.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.6.5.3	ram:CityName	M	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Місто (назва населеного пункту)
3.6.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.6.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.6.6.1	**ram:Spe-cifiedTaxRegis-tration**.ram:ID	O	string	РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача
3.6.7	**ram:Spe-cifiedGovern-mentRegistra-tion**	M		GLN Вантажоодержувача
3.6.7.1	ram:ID	M/O	decimal	GLN Вантажоодержувача (поле обов’язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: TRADE-PARTY_GLN
3.6.7.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.6.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.7	**ram:Consign-eeReceiptLogist-icsLocation**	M		Пункт розвантаження
3.7.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	M	string	Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
3.7.1.2	**ram:ID**.value	M	string	Значення
3.7.2	ram:Name	M	string	Найменування пункту розвантаження
3.7.3	ram:TypeCode	M	string	Тип операції: 10 - навантаження; 5 - розвантаження
3.7.4	ram:Description	M	string	Опис (адреса) пункту розвантаження

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.7.5	**ram:Physical-GeographicalCo-ordinate**	M		Географічні координати
3.7.5.1	ram:LatitudeMeas-ure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.7.5.2	ram:Longitude-Measure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.7.5.3.1	**ram:SystemID**.sche gencyID	M/O	string	GLN (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.7.5.3.2	**ram:SystemID**.valu	M	decimal	Значення
3.8	InitiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Ініціатор)
3.9	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
3.10	CustomerNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Замовник)
4	**CertifyingPar-tyPayload**	**M**		**Інформація про відповідальних осіб**
4.1	**CertifyingTrade-Party** (RoleCode=CI	O		Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача
4.1.1.1	**ram:ID**.schemeA-gencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	**ram:ID**.value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажоодержувача
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
4.1.4.1	**ram:DefinedTradeContact**.ram:PersonName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача
4.2	**CertifyingTradeParty** (RoleCode=CA	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	**ram:ID**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	**ram:ID**.value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
4.2.4.1	**ram:DefinedTradeContact**.ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	**CertifyingTradeParty** (RoleCode=OI	M		Інформація про Замовника
4.3.1.1	**ram:ID**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	**ram:ID**.value	O	decimal	Значення
4.3.2	ram:Name	M	string	Посада Замовника
4.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей
4.3.4.1	**ram:DefinedTradeContact**.ram:PersonName	M	string	ПІБ Замовника
II	**UaSignatureStorage**	**M**		**Підписи**
5	**Signature (SigningPartyRoleCode=CN)**	**M**		**КЕП Вантажоодержувача**
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Вантажоодержувача)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.5.1	**SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
6	**Signature (SigningPartyRoleCode=CA)**	**M**		**КЕП Перевізника**
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	**SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
7	**Signature (SigningPartyRoleCode=OB)**	**M**		**КЕП Замовника**
7.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
7.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
7.4	Position	O	string	Посада підписанта (Замовника)
7.5.1	**SpecifiedTaxRegistration**.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- масивОб’єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**act**	**M**		**(початок змісту документа)**
1	**document-Context**	**M**		**Технічні дані**
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	**document-Code**.id	M	string	код документа
1.3.1	**document-SubCode**.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	**exchanged-Document**	**M**		**Реквізити Акта**
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDate-Time.dateTime	M	datetime (2021-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	**includedNote**	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа Ex-changedDocu-ment.ID eTTH

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNum-ber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.5.1	**issueLogistic-sLocation**.name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	**issueLogistic-sLocation**.de-scription	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	**consign-eeChangeAct-Payload**	**M**		**Зміст «Акта про заміну пункту призначення вантажу»**
3.1	**previousAd-ministrat-iveRefer-encedDocu-ments** (TypeCode	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	**formattedIs-sueDateTime**.da eTime	M	datetime (2021-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа Ex-changedDocu-ment.IssueDat-eTime eTTH
3.1.4	**attachedSpe-cifiedBinary-File**	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTH в ЦБД (значення ettnId з методу Отриман списку подій з ЦБД = значення ex-ternal_doc_id Отр мета-даних документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	**previousAd-ministrat-iveRefer-encedDocu-ments**	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Дові, кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа Ex-changedDocu-ment.ID Акта
3.2.3.1	**formattedIs-sueDateTime**.da eTime	M	datetime (2021-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	**initiator-TradeParty**	M		Ініціатор акта - Вантажоодер жувач. Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажоодер жувач - в документа буде три

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				сторони-підписувачі: Вантажоодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержувачем).
3.3.1.1	**id**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержувача
3.3.1.2	**id**.value	M	string	Значення
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей
3.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
3.3.4	**tradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.3.4.2.1	**telephoneUni-versalCom-munication**.com pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	**mobileTele-phoneUniver-salCommunic-ation**.com-pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	**emailURIUni-versalCom-munication**.com pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	**postalTrade-Address**	O		Юридична адреса Вантажоодер

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				жувача (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivi-sionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	**taxRegistra-tion**.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.3.7	**specifiedGov-ernmentRe-gistrations**	M/O		GLN Вантажоодер жувача (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.1	id	M/O	decimal	GLN Вантажоодер жувача (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.4	**carrierTrade-Party**	M		Перевізник
3.4.1.1	**id**.schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.4.1.2	**id**.value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.4.4	**tradeContact**	M		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.4.4.2.1	**telephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	**mobileTelephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	**emailURIUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	**postalTradeAddress**	O		Юридична адреса Перевізника (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivi-sionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6.1	**taxRegistra-tion.id**	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.4.7	**specifiedGov-ernmentRe-gistrations**	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRI VER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 * для typeCode=DRI VER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRA DEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.4.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.4.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	**customer-TradeParty**	M		Замовник
3.5.1.1	**id.**schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Замовника
3.5.1.2	**id**.value	M	string	Значення
3.5.2	name	M	string	Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг
3.5.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - ОВ). Довідник ролей
3.5.4	**tradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.5.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.5.4.2.1	**telephoneUni-versalCom-munication**.com pleteNumber	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	**mobileTele-phoneUniver-salCommunic-ation**.com-pleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	**emailURIUni-versalCom-munication**.com pleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.5.5	**postalTrade-Address**	O		Юридична адреса Замовника (правила

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.5.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	countrySubDivi-sionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6.1	**taxRegistra-tion**.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи
3.5.7	**specifiedGov-ernmentRe-gistrations**	M/O		GLN Замовника (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.1	id	M/O	decimal	GLN Замовника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.5.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * TRADE-PARTY_GLN
3.5.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.6	**consign-eeTradeParty**	O		Вантажоодержувач
3.6.1.1	**id.**schemeA-gencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Вантажоодержувача
3.6.1.2	**id**.value	M	string	Значення

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
3.6.2	name	M	string	Повне найменування Вантажоодержувача
3.6.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
3.6.4	**tradeContact**	O		Контакти відповідального представника
3.6.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.6.4.2.1	**telephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Основний телефон
3.6.4.3.1	**mobileTelephoneUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.6.4.4.1	**emailURIUniversalCommunication**.completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.6.5	**postalTradeAddress**	O		Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.6.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.6.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.6.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.6.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.6.5.5	countrySubDivisionName	O	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Область та район (за наявності)
3.6.6.1	**specifiedTaxRegistration**.id	O	string	РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача
3.6.7	**specifiedGovernmentRegistrations**	M		GLN Вантажоодержувача
3.6.7.1	id	M/O	decimal	GLN Вантажоодержувача (поле обов’язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.7.2	typeCode	O	string	Код типу: TRADE_PARTY_GLN
3.6.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.6.7.4	typeCode	O	string	TRADE_PARTY_UNZR
3.7	**consigneeReceiptLogisticsLocation**	M		Пункт розвантаження
3.7.1.1	**id**.schemeAgencyID	M	string	Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
3.7.1.2	**id**.value	M	string	Значення
3.7.2	name	M	string	Найменування пункту розвантаження
3.7.3	typeCode	M	string	Тип операції: 10 - навантаження; 5 - розвантаження
3.7.4	description	M	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Опис (адреса) пункту розвантаження
3.7.5	**physicalGeographicalCoordinate**	M		Географічні координати
3.7.5.1	latitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.7.5.2	longitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.7.5.3.1	**systemId**.schemgencyID	M/O	string	GLN (блок обов'язковий до заповнення для відправника транзакції)
3.7.5.3.2	**systemId**.value	M	decimal	Значення
3.8	initiatorNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання акта (Ініціатор)
3.9	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
3.10	customerNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Замовник)
4	**certifyingPartyPayload**	**M**		**Інформація про відповідальних осіб**
4.1	**certifyingTradeParty** (I	O		Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача
4.1.1.1	**id**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	**id**.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Вантажоодержувача

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей
4.1.4.1	**tradeContact**.personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача
4.2	**certifyingTradeParty** (I	M		Інформація про Перевізника
4.2.1.1	**id**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	**id**.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
4.2.4.1	**tradeContact**.personName	M	string	ПІБ Перевізника
4.3	**certifyingTradeParty** (I	M		Інформація про Замовника
4.3.1.1	**id**.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	**id**.value	O	decimal	Значення
4.3.2	name	M	string	Посада Замовника
4.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей
4.3.4.1	**tradeContact**.personName	M	string	ПІБ Замовника
II	**signatureStorage**	**M**		**Підписи**
5	**signatures (SigningPartyRoleCode=CN)**	**M**		**КЕП Вантажоодержувача**
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
5.5.1	**specifiedTaxRegistration**.id	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)
6	**signatures (SigningPartyRoleCode=CA)**	**M**		**КЕП Перевізника**
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
6.5.1	**specifiedTaxRegistration**.id	M	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)
7	**signatures (SigningPartyRoleCode=OB)**	**M**		**КЕП Замовника**
7.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей
7.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Замовника)
7.4	position	O	string	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Посада підписанта (Замовника)
7.5.1	**specifiedTaxRegistration**.id	M	string	РНОКПП підписанта (Замовника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- масивОб’єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<UAECMR_ACT xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformatio
nEntity:103" xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27">
   <ACT>
      <ExchangedDocumentContext>
            <ram:SpecifiedTransactionID>0</ram:SpecifiedTransactionID>
            <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
               <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
            </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
            <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
               <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:consignee_change:001</
ram:ID>
            </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      </ExchangedDocumentContext>
      <ExchangedDocument>
            <ram:ID>3739</ram:ID>
            <ram:IssueDateTime>
               <udt:DateTime>2023-06-28T12:22:00.000Z</udt:DateTime>
            </ram:IssueDateTime>
            <ram:IssueLogisticsLocation>
               <ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
               <ram:Description>київ</ram:Description>
```

```
            </ram:IssueLogisticsLocation>
      </ExchangedDocument>
      <ConsigneeChangeActPayload>
            <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
               <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
               <ram:ID>0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3</ram:ID>
               <ram:FormattedIssueDateTime>
                  <qdt:DateTimeString>2023-06-28T12:08:00.000Z</
qdt:DateTimeString>
               </ram:FormattedIssueDateTime>
            </PreviousAdministrativeReferencedDocument>
            <InitiatorTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">101010140</ram:ID>
               <ram:Name>МСК ВантОдержувач</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
               <ram:PostalTradeAddress>
                  <ram:PostcodeCode>24452</ram:PostcodeCode>
                  <ram:StreetName>вул. Івана Франка, 20, офіс 101 а</
ram:StreetName>
                  <ram:CityName>м. Хуст</ram:CityName>
                  <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                  <ram:CountrySubDivisionName>Закарпатська обл,  Хустський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
               </ram:PostalTradeAddress>
               <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                  <ram:ID>9864065737957</ram:ID>
                  <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
               </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            </InitiatorTradeParty>
            <CarrierTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
               <ram:Name>МСК Перевізник</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
               <ram:DefinedTradeContact>
                  <ram:PersonName>Перший Водій Батькович</ram:PersonName>
                  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
                        <ram:CompleteNumber>380544472828</ram:CompleteNumber>
                  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
                  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
                        <ram:CompleteNumber>vod01@test.tst</ram:CompleteNumber>
                  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
               </ram:DefinedTradeContact>
               <ram:PostalTradeAddress>
                  <ram:PostcodeCode>74589</ram:PostcodeCode>
                  <ram:StreetName>пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1</
ram:StreetName>
                  <ram:CityName>м. Буськ</ram:CityName>
                  <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                  <ram:CountrySubDivisionName>Львівська обл,  Золочівський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
```

```
            </ram:PostalTradeAddress>
            <ram:SpecifiedTaxRegistration>
               <ram:ID>1111111101</ram:ID>
            </ram:SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               <ram:ID>VOD010101</ram:ID>
            </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               <ram:ID>9864065745952</ram:ID>
               <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
            </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               <ram:ID>9864065745709</ram:ID>
               <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
            </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
         </CarrierTradeParty>
         <CustomerTradeParty>
            <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">65900960</ram:ID>
            <ram:Name>МСК Замовник</ram:Name>
            <ram:RoleCode>OB</ram:RoleCode>
            <ram:DefinedTradeContact>
               <ram:PersonName>Саймон Кет</ram:PersonName>
               <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                     <ram:CompleteNumber>380444444444</ram:CompleteNumber>
               </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
            </ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PostalTradeAddress>
               <ram:PostcodeCode>84579</ram:PostcodeCode>
               <ram:StreetName>вул. Свободи, буд. 11, офіс 155</ram:StreetName>
               <ram:CityName>м. Київ</ram:CityName>
               <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
               <ram:CountrySubDivisionName>м. Київ</ram:CountrySubDivisionName>
            </ram:PostalTradeAddress>
            <ram:SpecifiedTaxRegistration>
               <ram:ID>444444444444</ram:ID>
            </ram:SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               <ram:ID>9864065737902</ram:ID>
               <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
            </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
         </CustomerTradeParty>
         <ConsigneeTradeParty>
            <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">101010141</ram:ID>
            <ram:Name>МСК ВантОдержувач 2</ram:Name>
            <ram:RoleCode>UC</ram:RoleCode>
            <ram:PostalTradeAddress>
               <ram:PostcodeCode>32578</ram:PostcodeCode>
               <ram:StreetName>провулок Зелений, буд. 2, офіс 13</
ram:StreetName>
               <ram:CityName>м. Хуст</ram:CityName>
```

```
                  <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                  <ram:CountrySubDivisionName>Закарпатська обл,  Хустський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
               </ram:PostalTradeAddress>
               <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                  <ram:ID>9864065737872</ram:ID>
                  <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
               </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            </ConsigneeTradeParty>
            <ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
               <ram:ID schemeAgencyID="КАТОТТГ">UA21120250010053148</ram:ID>
               <ram:Name>МСК ВантОдержувач 2</ram:Name>
               <ram:TypeCode>10</ram:TypeCode>
               <ram:Description>Україна, 32578, Закарпатська обл,  Хустський р-н,
м. Хуст, провулок Зелений, буд. 2, офіс 13</ram:Description>
               <ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
                  <ram:SystemID schemeAgencyID="GLN">9864065737872</ram:SystemID>
               </ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
            </ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
            <InitiatorNotes>воарпірв</InitiatorNotes>
      </ConsigneeChangeActPayload>
      <CertifyingPartyPayload>
            <CertifyingTradeParty>
               <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">333333333333</ram:ID>
               <ram:Name>в.о. Вантажоодержувача</ram:Name>
               <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
               <ram:DefinedTradeContact>
                  <ram:PersonName>котик Васька</ram:PersonName>
                  <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                        <ram:CompleteNumber>380333333333</ram:CompleteNumber>
                  </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
               </ram:DefinedTradeContact>
            </CertifyingTradeParty>
      </CertifyingPartyPayload>
   </ACT>
</UAECMR_ACT>
```

JSON приклад

```
{
    "ram":
"urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:10
3",
    "udt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
```

```
"qdt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
"uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
"act": {
    "documentContext": {
        "transactionID": "0",
        "documentCode": {
            "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
        },
        "documentSubCode": {
            "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:consignee_change:001"
        }
    },
    "exchangedDocument": {
        "id": "3739",
        "issueDateTime": {
            "dateTime": "2023-06-28T12:22:00.000Z"
        },
        "includedNote": [],
        "issueLogisticsLocation": {
            "name": "Місце складання документу",
            "description": "київ"
        }
    },
    "consigneeChangeActPayload": {
        "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
            {
                "typeCode": "730",
                "id": "0d1dafd1-93d4-4ee1-95ff-b76546628dc3",
                "formattedIssueDateTime": {
                    "dateTime": "2023-06-28T12:08:00.000Z"
                }
            }
        ],
        "initiatorTradeParty": {
            "id": {
                "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
                "value": "101010140"
            },
            "name": "МСК ВантОдержувач",
            "roleCode": "CN",
            "postalTradeAddress": {
                "postCode": "24452",
                "streetName": "вул. Івана Франка, 20, офіс 101 а",
                "cityName": "м. Хуст",
                "countryID": "UA",
                "countrySubDivisionName": "Закарпатська обл,  Хустський р-н"
            },
            "specifiedGovernmentRegistrations": [
                {
                    "id": "9864065737957",
```

```
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
        }
    ]
},
"carrierTradeParty": {
    "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "12345678"
    },
    "name": "МСК Перевізник",
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
        "personName": "Перший Водій Батькович",
        "telephoneUniversalCommunication": {
            "completeNumber": "380544472828"
        },
        "emailURIUniversalCommunication": {
            "completeNumber": "vod01@test.tst"
        }
    },
    "postalTradeAddress": {
        "postCode": "74589",
        "streetName": "пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1",
        "cityName": "м. Буськ",
        "countryID": "UA",
        "countrySubDivisionName": "Львівська обл,  Золочівський р-н"
    },
    "taxRegistration": {
        "id": "1111111101"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
        {
            "id": "VOD010101"
        },
        {
            "id": "9864065745952",
            "typeCode": "DRIVER_GLN"
        },
        {
            "id": "9864065745709",
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
        }
    ]
},
"customerTradeParty": {
    "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "65900960"
    },
    "name": "МСК Замовник",
```

```
            "roleCode": "OB",
            "tradeContact": {
                "personName": "Саймон Кет",
                "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
                    "completeNumber": "380444444444"
                }
            },
            "postalTradeAddress": {
                "postCode": "84579",
                "streetName": "вул. Свободи, буд. 11, офіс 155",
                "cityName": "м. Київ",
                "countryID": "UA",
                "countrySubDivisionName": "м. Київ"
            },
            "taxRegistration": {
                "id": "444444444444"
            },
            "specifiedGovernmentRegistrations": [
                {
                    "id": "9864065737902",
                    "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
                }
            ]
        },
        "consigneeTradeParty": {
            "id": {
                "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
                "value": "101010141"
            },
            "name": "МСК ВантОдержувач 2",
            "roleCode": "UC",
            "postalTradeAddress": {
                "postCode": "32578",
                "streetName": "провулок Зелений, буд. 2, офіс 13",
                "cityName": "м. Хуст",
                "countryID": "UA",
                "countrySubDivisionName": "Закарпатська обл,  Хустський р-н"
            },
            "specifiedGovernmentRegistrations": [
                {
                    "id": "9864065737872",
                    "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
                }
            ]
        },
        "consigneeReceiptLogisticsLocation": {
            "id": {
                "schemeAgencyID": "КАТОТТГ",
                "value": "UA21120250010053148"
            },
```

```
                "name": "МСК ВантОдержувач 2",
                "typeCode": "10",
                "description": "Україна, 32578, Закарпатська обл,  Хустський р-н,
м. Хуст, провулок Зелений, буд. 2, офіс 13",
                "physicalGeographicalCoordinate": {
                    "systemId": {
                        "schemeAgencyID": "GLN",
                        "value": "9864065737872"
                    }
                }
            },
            "initiatorNotes": "воарпірв"
        },
        "certifyingPartyPayload": {
            "certifyingTradeParty": [
                {
                    "id": {
                        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
                        "value": "333333333333"
                    },
                    "name": "в.о. Вантажоодержувача",
                    "roleCode": "CN",
                    "tradeContact": {
                        "personName": "котик Васька",
                        "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
                            "completeNumber": "380333333333"
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```


Revision #5
★Created 2025-07-22 15:22:45 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-04-08 13:38:55 UTC