Акт звірки зведений (COMDOC_029)

COMDOC (Комерційний документ) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значущими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Опис базових полів:

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**ЕлектроннийДокумент**	**M**		**Початок документу**
1	**Заголовок**	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
1.1	НомерДокументу	M	Рядок (20)	Номер документу
1.2	ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Акт звірки зведений
1.3	КодТипуДокументу	M	«029»	Допустиме значення: 029 => Акт звірки зведений (всі підтипи COMDOC)
1.4	ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.5	**ПеріодНаданняПослуг**	M		Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку)
1.5.1	Початок	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата початку періоду, на час якого надаються послуги
1.5.2	Кінець	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги
1.6	**ТермінПідпису**	O		Термін, дії підписання документу (початок блоку)
1.6.1	Початок	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
1.6.2	Кінець	M		

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
			Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
1.7	МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце укладання документу
1.8	**ДокПідстава**	O		Документ-підстава (початок блоку)
1.8.1	НомерДокументу	M	Рядок (20)	Номер документу
1.8.2	ТипДокументу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи комерційних документів)
1.8.3	КодТипуДокументу	M	«001» / «002» / «003» …	Код типу документу
1.8.4	ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.9	ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
2	**Сторони**	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
2.1	**Контрагент**	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
2.1.1	СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант
2.1.2	ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення:

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				Юридична Фізична
2.1.3	НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
2.1.4	КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
2.1.5	ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
2.1.6	СвідоцтвоПДВ	O	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
2.1.7	МФО	O	Integer (6)	МФО банку контрагента
2.1.8	ПоточРах	O	Рядок	Поточний рахунок контрагента
2.1.9	IBAN	O	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
2.1.10	GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
2.1.11	**ЮрАдреса**	O		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.11.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.11.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.11.3	Місто	M	Рядок (50)	Місто
2.1.11.4	Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
2.1.12	**ФактАдреса**	O		Фактична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.12.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
2.1.12.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.12.3	Місто	M	Рядок (50)	Місто
2.1.12.4	Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
2.1.13	**ПоштАдреса**	O		Поштова адреса контрагента (початок блоку)
2.1.13.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.13.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.13.3	Місто	M	Рядок (50)	Місто
2.1.13.4	Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
3	**Параметри**	O		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
3.1	Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
4	**Таблиця**	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
4.1	**Рядок**	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
4.1.1	НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
4.1.2	Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
4.1.3	Номер	O		Номер
4.1.4	Дата	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата
4.1.5	Текст	O	Рядок (100)	Додаткова інформація
4.1.6	Взаєморозрахунки	O		Взаєморозрахунки (початок блоку)
4.1.6.1	**Документ**	M	Min=1; Max=1	Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				може бути відсутнім
4.1.6.1.1	**Дата**	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім
4.1.6.1.2	Номер	M	Рядок (20)	В акті з розходженнями може бути відсутнім
4.1.6.1.3	Найменування	O	Рядок (50)	Тип документу
4.1.6.1.4	ВидОперації	O	Рядок (20)	Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.5	Підрозділ	O	Рядок (30)	Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.6	НомерПодаткової Накладної	O	Рядок (20)	Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.7	СумаПодатковоїНакладної	O	Decimal (#.00)	Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.8	НомерДоговору	O	Рядок (20)	Номер Договору
4.1.6.1.9	ДатаДоговору	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
4.1.6.1.10	Дебет	O	Decimal (#.00)	Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контрагента
4.1.6.1.11	Кредит	O	Decimal (#.00)	Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контрагента
4.1.6.1.12	СальдоПоДоговоруПочатковеДебет	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.13	СальдоПоДоговоруПочатковеКредит	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.14	ОборотиПоДоговоруЗаПеріодДебет	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.15	ОборотиПоДоговоруЗаПеріодКредит	O	Decimal (#.00)	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
4.1.6.1.16	СальдоПоДоговоруКінцевеДебет	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.17	СальдоПоДоговоруКінцевеКредит	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.18	Текст	O	Рядок (100)	Коментар до позиції
5	**ЗагальнеПоКонтрагентам**	M	Min=1; Max=1	(початок блоку)
5.1	**ЗагальнеПоКонтрагенту**	M	Min=2; Max=2	Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку)
5.1.1	Текст	O	Рядок (100)	
5.1.2	СальдоПочаткове Дебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.3	СальдоПочаткове Кредит	M	Decimal (#.00)	
5.1.4	ОборотиЗаПеріод Дебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.5	ОборотиЗаПеріод Кредит	M	Decimal (#.00)	
5.1.6	СальдоКінцевеДебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.7	СальдоКінцевеКредит	M	Decimal (#.00)	

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- масивОб’єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЕлектроннийДокумент>
   <Заголовок>
      <НомерДокументу>1111</НомерДокументу>
      <ТипДокументу>Акт звірки зведений</ТипДокументу>
      <КодТипуДокументу>029</КодТипуДокументу>
      <ДатаДокументу>2023-07-19</ДатаДокументу>
      <ТермінПідпису>
         <Початок>2023-07-03</Початок>
         <Кінець>2023-07-04</Кінець>
      </ТермінПідпису>
      <ПеріодНаданняПослуг>
         <Початок>2023-07-03</Початок>
         <Кінець>2023-07-04</Кінець>
      </ПеріодНаданняПослуг>
      <МісцеСкладання>1245123</МісцеСкладання>
      <ДокПідстава>
         <НомерДокументу>111</НомерДокументу>
         <ТипДокументу>Додаткова угода</ТипДокументу>
         <КодТипуДокументу>002</КодТипуДокументу>
         <ДатаДокументу>2023-07-04</ДатаДокументу>
      </ДокПідстава>
   </Заголовок>
   <Сторони>
      <Контрагент>
         <СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента>
         <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
         <НазваКонтрагента>FelEx_1</НазваКонтрагента>
         <КодКонтрагента>12345678</КодКонтрагента>
         <ІПН>1234567890</ІПН>
         <СвідоцтвоПДВ>124512</СвідоцтвоПДВ>
         <МФО>363636</МФО>
         <ПоточРах>11111</ПоточРах>
         <IBAN>UA123456000000147852369000123</IBAN>
         <Банк>Банк</Банк>
         <Телефон>380930000000</Телефон>
         <GLN>9864065732181</GLN>
         <ВОсобіДиректора>Іванов Іван</ВОсобіДиректора>
         <ФактАдреса>
            <Індекс>64000</Індекс>
            <Область>Київська</Область>
            <Місто>Київ</Місто>
            <Вулиця>Вулиця</Вулиця>
            <Адреса>Адреса</Адреса>
         </ФактАдреса>
      </Контрагент>
```

```
      <Контрагент>
         <СтатусКонтрагента>Продавець</СтатусКонтрагента>
         <ВидОсоби>Фізична</ВидОсоби>
         <НазваКонтрагента>ТОВ &amp;quot;тест&amp;quot;</НазваКонтрагента>
         <КодКонтрагента>34554363</КодКонтрагента>
         <ІПН>00000000</ІПН>
         <СвідоцтвоПДВ>1244122</СвідоцтвоПДВ>
         <МФО>0909709</МФО>
         <ПоточРах>927502532</ПоточРах>
         <IBAN>UA153510050000026007614396502</IBAN>
         <Банк>Приват</Банк>
         <Телефон>380044455444</Телефон>
         <GLN>1111111111116</GLN>
      </Контрагент>
   </Сторони>
   <Таблиця>
      <Рядок ІД="1">
         <НомПоз>1</НомПоз>
         <Взаєморозрахунки GLN="9864065732181">
            <Дата>2023-07-03</Дата>
            <Номер>123</Номер>
            <Найменування>Послуга</Найменування>
            <ВидОперації>Послуга</ВидОперації>
            <Підрозділ>Послуга 2</Підрозділ>
            <НомерПодатковоїНакладної>124п</НомерПодатковоїНакладної>
            <СумаПодатковоїНакладної>100</СумаПодатковоїНакладної>
            <НомерДоговору>111</НомерДоговору>
            <Дебет>100</Дебет>
         </Взаєморозрахунки>
         <Взаєморозрахунки GLN="1111111111116">
            <Дата>2023-07-03</Дата>
            <Номер>123</Номер>
            <Найменування>Послуга</Найменування>
            <ВидОперації>Послуга</ВидОперації>
            <Підрозділ>Послуга2</Підрозділ>
            <НомерПодатковоїНакладної>1111</НомерПодатковоїНакладної>
            <СумаПодатковоїНакладної>100</СумаПодатковоїНакладної>
            <НомерДоговору>111</НомерДоговору>
            <Кредит>100</Кредит>
         </Взаєморозрахунки>
      </Рядок>
   </Таблиця>
      <ЗагальнеПоКонтрагентам>
         <ЗагальнеПоКонтрагенту GLN="9864065732181">
         <СальдоПочатковеДебет>100</СальдоПочатковеДебет>
         <СальдоПочатковеКредит>1000</СальдоПочатковеКредит>
         <ОборотиЗаПеріодДебет>100</ОборотиЗаПеріодДебет>
         <ОборотиЗаПеріодКредит>0.00</ОборотиЗаПеріодКредит>
         <СальдоКінцевеДебет>0.00</СальдоКінцевеДебет>
         <СальдоКінцевеКредит>800</СальдоКінцевеКредит>
```

```
      </ЗагальнеПоКонтрагенту>
      <ЗагальнеПоКонтрагенту GLN="1111111111116">
         <СальдоПочатковеДебет>1001</СальдоПочатковеДебет>
         <СальдоПочатковеКредит>1200</СальдоПочатковеКредит>
         <ОборотиЗаПеріодДебет>0.00</ОборотиЗаПеріодДебет>
         <ОборотиЗаПеріодКредит>100</ОборотиЗаПеріодКредит>
         <СальдоКінцевеДебет>0.00</СальдоКінцевеДебет>
         <СальдоКінцевеКредит>299</СальдоКінцевеКредит>
      </ЗагальнеПоКонтрагенту>
   </ЗагальнеПоКонтрагентам>
</ЕлектроннийДокумент>
```

Revision #8
★Created 2025-06-11 14:15:35 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-01-05 10:03:33 UTC by Наталя Сідненко