

# Акт звірки зведений (COMDOC\_029)

**COMDOC** (Комерційний документ) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значущими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

## Опис базових полів:

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
<b>I</b>	<b>ЕлектроннийДокумент</b>	<b>M</b>		<b>Початок документу</b>
1	<b>Заголовок</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
1.1	НомерДокументу	M	Рядок (20)	Номер документу
1.2	ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Акт звірки зведений
1.3	КодТипуДокументу	M	«029»	Допустиме значення: 029 => Акт звірки зведений ( <a href="#">всі підтипи COMDOC</a> )
1.4	ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.5	<b>ПеріодНаданняПослуг</b>	M		Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку)
1.5.1	Початок	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата початку періоду, на час якого надаються послуги
1.5.2	Кінець	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги
1.6	<b>ТермінПідпису</b>	O		Термін, дії підписання документу (початок блоку)
1.6.1	Початок	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
1.6.2	Кінець	M		

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
			Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
1.7	МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце укладання документу
1.8	<b>ДокПідстава</b>	O		Документ-підстава (початок блоку)
1.8.1	НомерДокументу	M	Рядок (20)	Номер документу
1.8.2	ТипДокументу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи комерційних документів)
1.8.3	КодТипуДокументу	M	«001» / «002» / «003» ...	<a href="#">Код типу документу</a>
1.8.4	ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.9	ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
2	<b>Сторони</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
2.1	<b>Контрагент</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим - отримувача
2.1.1	СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант
2.1.2	ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення:

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				Юридична Фізична
2.1.3	НазваКонтрагента	М	Рядок (50)	Назва контрагента
2.1.4	КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
2.1.5	ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
2.1.6	СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
2.1.7	МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента
2.1.8	ПоточРах	О	Рядок	Поточний рахунок контрагента
2.1.9	IBAN	О	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
2.1.10	GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
2.1.11	<b>ЮрАдреса</b>	О		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.11.1	Індекс	М	Integer (5)	Індекс
2.1.11.2	Область	О	Рядок (50)	Область
2.1.11.3	Місто	М	Рядок (50)	Місто
2.1.11.4	Вулиця	М	Рядок (50)	Вулиця
2.1.12	<b>ФактАдреса</b>	О		Фактична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.12.1	Індекс	М	Integer (5)	Індекс

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
2.1.12.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.12.3	Місто	M	Рядок (50)	Місто
2.1.12.4	Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
2.1.13	<b>ПоштАдреса</b>	O		Поштова адреса контрагента (початок блоку)
2.1.13.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.13.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.13.3	Місто	M	Рядок (50)	Місто
2.1.13.4	Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
3	<b>Параметри</b>	O		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
3.1	Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
4	<b>Таблиця</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
4.1	<b>Рядок</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
4.1.1	НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
4.1.2	Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
4.1.3	Номер	O		Номер
4.1.4	Дата	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата
4.1.5	Текст	O	Рядок (100)	Додаткова інформація
4.1.6	Взаєморозрахунки	O		Взаєморозрахунки (початок блоку)
4.1.6.1	<b>Документ</b>	M	Min=1; Max=1	Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				може бути відсутнім
4.1.6.1.1	<b>Дата</b>	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім
4.1.6.1.2	Номер	М	Рядок (20)	В акті з розходженнями може бути відсутнім
4.1.6.1.3	Найменування	О	Рядок (50)	Тип документу
4.1.6.1.4	ВидОперації	О	Рядок (20)	Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.5	Підрозділ	О	Рядок (30)	Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.6	НомерПодаткової Накладної	О	Рядок (20)	Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.7	СумаПодатковоїН акладної	О	Decimal (#.00)	Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу
4.1.6.1.8	НомерДоговору	О	Рядок (20)	Номер Договору
4.1.6.1.9	ДатаДоговору	О	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
4.1.6.1.10	Дебет	О	Decimal (#.00)	Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контрагента
4.1.6.1.11	Кредит	О	Decimal (#.00)	Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контрагента
4.1.6.1.12	СальдоПоДоговор уПочатковеДебет	О	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.13	СальдоПоДоговор уПочатковеКреди т	О	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.14	ОборотиПоДогово руЗаПеріодДебет	О	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.15	ОборотиПоДогово руЗаПеріодКредит	О	Decimal (#.00)	

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
4.1.6.1.16	СальдоПоДоговоруКінцевеДебет	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.17	СальдоПоДоговоруКінцевеКредит	O	Decimal (#.00)	
4.1.6.1.18	Текст	O	Рядок (100)	Коментар до позиції
5	<b>ЗагальнеПоКонтрагентам</b>	M	Min=1; Max=1	(початок блоку)
5.1	<b>ЗагальнеПоКонтрагенту</b>	M	Min=2; Max=2	Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку)
5.1.1	Текст	O	Рядок (100)	
5.1.2	СальдоПочаткове Дебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.3	СальдоПочаткове Кредит	M	Decimal (#.00)	
5.1.4	ОборотиЗаПеріод Дебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.5	ОборотиЗаПеріод Кредит	M	Decimal (#.00)	
5.1.6	СальдоКінцевеДебет	M	Decimal (#.00)	
5.1.7	СальдоКінцевеКредит	M	Decimal (#.00)	

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗІЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

#### XML приклад

**XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЕлектроннийДокумент>
  <Заголовок>
    <НомерДокументу>1111</НомерДокументу>
    <ТипДокументу>Акт звірки зведений</ТипДокументу>
    <КодТипуДокументу>029</КодТипуДокументу>
    <ДатаДокументу>2023-07-19</ДатаДокументу>
    <ТермінПідпису>
      <Початок>2023-07-03</Початок>
      <Кінець>2023-07-04</Кінець>
    </ТермінПідпису>
    <ПеріодНаданняПослуг>
      <Початок>2023-07-03</Початок>
      <Кінець>2023-07-04</Кінець>
    </ПеріодНаданняПослуг>
    <МісцеСкладання>1245123</МісцеСкладання>
    <ДокПідстава>
      <НомерДокументу>111</НомерДокументу>
      <ТипДокументу>Додаткова угода</ТипДокументу>
      <КодТипуДокументу>002</КодТипуДокументу>
      <ДатаДокументу>2023-07-04</ДатаДокументу>
    </ДокПідстава>
  </Заголовок>
  <Сторони>
    <Контрагент>
      <СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента>
      <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
      <НазваКонтрагента>Fe1Ex_1</НазваКонтрагента>
      <КодКонтрагента>12345678</КодКонтрагента>
      <ІПН>1234567890</ІПН>
      <СвідоцтвоПДВ>124512</СвідоцтвоПДВ>
      <МФО>363636</МФО>
      <ПоточРах>11111</ПоточРах>
      <ІВАН>UA123456000000147852369000123</ІВАН>
      <Банк>Банк</Банк>
      <Телефон>380930000000</Телефон>
      <GLN>9864065732181</GLN>
      <ВОсобіДиректора>Іванов Іван</ВОсобіДиректора>
      <ФактАдреса>
        <Індекс>64000</Індекс>
        <Область>Київська</Область>
        <Місто>Київ</Місто>
        <Вулиця>Вулиця</Вулиця>
        <Адреса>Адреса</Адреса>
      </ФактАдреса>
    </Контрагент>
  </Сторони>
</ЕлектроннийДокумент>
```

```
<Контрагент>
  <СтатусКонтрагента>Продавець</СтатусКонтрагента>
  <ВидОсоби>Фізична</ВидОсоби>
  <НазваКонтрагента>ТОВ "тест"</НазваКонтрагента>
  <КодКонтрагента>34554363</КодКонтрагента>
  <ІПН>00000000</ІПН>
  <СвідоцтвоПДВ>1244122</СвідоцтвоПДВ>
  <МФО>0909709</МФО>
  <ПоточРах>927502532</ПоточРах>
  <ІВАН>UA153510050000026007614396502</ІВАН>
  <Банк>Приват</Банк>
  <Телефон>380044455444</Телефон>
  <GLN>111111111116</GLN>
</Контрагент>
</Сторони>
<Таблиця>
  <Рядок ІД="1">
    <НомПоз>1</НомПоз>
    <Взаєморозрахунки GLN="9864065732181">
      <Дата>2023-07-03</Дата>
      <Номер>123</Номер>
      <Найменування>Послуга</Найменування>
      <ВидОперації>Послуга</ВидОперації>
      <Підрозділ>Послуга 2</Підрозділ>
      <НомерПодатковоїНакладної>124</НомерПодатковоїНакладної>
      <СумаПодатковоїНакладної>100</СумаПодатковоїНакладної>
      <НомерДоговору>111</НомерДоговору>
      <Дебет>100</Дебет>
    </Взаєморозрахунки>
    <Взаєморозрахунки GLN="111111111116">
      <Дата>2023-07-03</Дата>
      <Номер>123</Номер>
      <Найменування>Послуга</Найменування>
      <ВидОперації>Послуга</ВидОперації>
      <Підрозділ>Послуга2</Підрозділ>
      <НомерПодатковоїНакладної>111</НомерПодатковоїНакладної>
      <СумаПодатковоїНакладної>100</СумаПодатковоїНакладної>
      <НомерДоговору>111</НомерДоговору>
      <Кредит>100</Кредит>
    </Взаєморозрахунки>
  </Рядок>
</Таблиця>
<ЗагальнеПоКонтрагентам>
  <ЗагальнеПоКонтрагенту GLN="9864065732181">
    <СальдоПочатковеДебет>100</СальдоПочатковеДебет>
    <СальдоПочатковеКредит>1000</СальдоПочатковеКредит>
    <ОборотиЗаПеріодДебет>100</ОборотиЗаПеріодДебет>
    <ОборотиЗаПеріодКредит>0.00</ОборотиЗаПеріодКредит>
    <СальдоКінцевеДебет>0.00</СальдоКінцевеДебет>
    <СальдоКінцевеКредит>800</СальдоКінцевеКредит>
```

```
</ЗагальнеПоКонтрагенту>
<ЗагальнеПоКонтрагенту GLN="111111111116">
  <СальдоПочатковеДебет>1001</СальдоПочатковеДебет>
  <СальдоПочатковеКредит>1200</СальдоПочатковеКредит>
  <ОборотиЗаПеріодДебет>0.00</ОборотиЗаПеріодДебет>
  <ОборотиЗаПеріодКредит>100</ОборотиЗаПеріодКредит>
  <СальдоКінцевеДебет>0.00</СальдоКінцевеДебет>
  <СальдоКінцевеКредит>299</СальдоКінцевеКредит>
</ЗагальнеПоКонтрагенту>
</ЗагальнеПоКонтрагентам>
</ЕлектроннийДокумент>
```

🔄Revision #8

★Created 2025-06-11 14:15:35 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-01-05 10:03:33 UTC by Наталя Сідненко