

Договір (COMDOC_001)

COMDOC (Комерційний документ) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значущими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Опис базових полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
1	Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
1.1	НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
1.2	ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Договір
1.3	КодТипуДокументу	M	«001»	Допустиме значення: 001 => Договір (всі підтипи COMDOC)
1.4	ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата складання документу
1.5	МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
1.6	ДокПідстава	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
1.6.1	НомерДокументу	O	Рядок (32)	Номер документу-підстави
1.6.2	ТипДокументу	O	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи комерційних документів)
1.6.3	КодТипуДокументу	O	«001» / «002» / «003» ...	Код типу документу
1.6.4	ДатаДокументу	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата складання документу
1.7	ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				підписується лише відправником)
2	Сторони	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
2.1	Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
2.1.1	СтатусКонтрагента	М	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант
2.1.2	ВидОсоби	М	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
2.1.3	НазваКонтрагента	М	Рядок (50)	Назва контрагента
2.1.4	КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
2.1.5	ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
2.1.6	МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.1.7	ПоточРах	O	Рядок	Поточний рахунок контрагента
2.1.8	IBAN	O	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
2.1.9	Телефон	O	Рядок (20)	Телефон
2.1.10	GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
2.1.11	ВОсобіДиректора			Директор
2.1.12	ЮрАдреса	O		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.12.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.12.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.12.3	Місто	M	Рядок (150)	Місто
2.1.12.4	Вулиця	M	Рядок (150)	Вулиця
2.1.13	ФактАдреса	O		Фактична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.13.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.13.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.13.3	Місто	M	Рядок (150)	Місто
2.1.13.4	Вулиця	M	Рядок (150)	Вулиця
2.1.14	ПоштАдреса	O		Поштова адреса контрагента (початок блоку)
2.1.14.1	Індекс	M	Integer (5)	Індекс
2.1.14.2	Область	O	Рядок (50)	Область
2.1.14.3	Місто	M	Рядок (150)	Місто
2.1.14.4	Вулиця	M	Рядок (150)	Вулиця
3	Параметри	O		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				входить до специфікації
3.1	Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
4	ТекстДоговору	M	Рядок	Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Передбачена можливість форматування тексту за допомогою розмітки Mark Down . Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>
5	Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
5.1	Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
5.1.1	НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
5.1.2	<Штрихкод ІД=«1»>69088766 10177</ Штрихкод>	O	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
5.1.3	АртикулПокупця	O	Рядок (10)	Артикул покупця
5.1.4	Найменування	O	Рядок (150)	Найменування товарної позиції
5.1.5	ОдиницяВиміру	O	Рядок (10)	Одиниці виміру
5.1.6	БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
5.1.7	ПДВ	O	Decimal (#.00)	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
5.1.8	Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
5.1.9	Кількість	O	Decimal (#.00)	Кількість одиниць товару
5.1.10	ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
5.1.10.1	СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
5.1.10.2	СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
5.1.10.3	Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
6	ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)
6.1	СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
6.2	ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
6.3	Сума	O	Decimal (#.00)	Сума

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ЕлектроннийДокумент>
  <Заголовок>
    <НомерДокументу>TEST 2144_5</НомерДокументу>
    <ТипДокументу>Договір</ТипДокументу>
    <КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу>
    <ДатаДокументу>2021-07-13</ДатаДокументу>
```

```

<МісцеСкладання>місто Київ</МісцеСкладання>
<ДокПідстава>
  <НомерДокументу>TEST 2144_2</НомерДокументу>
  <ТипДокументу>Договір</ТипДокументу>
  <КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу>
  <ДатаДокументу>2021-07-13</ДатаДокументу>
</ДокПідстава>
</Заголовок>
<Сторони>
  <Контрагент>
    <СтатусКонтрагента>Відправник</СтатусКонтрагента>
    <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
    <НазваКонтрагента>Fe1Ex_1</НазваКонтрагента>
    <КодКонтрагента>44444444</КодКонтрагента>
    <ІПН>1234567890</ІПН>
    <МФО>363636</МФО>
    <Телефон></Телефон>
    <GLN>9864065732181</GLN>
    <ВОсобіДиректора></ВОсобіДиректора>
  </Контрагент>
  <Контрагент>
    <СтатусКонтрагента>Отримувач</СтатусКонтрагента>
    <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
    <НазваКонтрагента>Fe1Ex_2</НазваКонтрагента>
    <КодКонтрагента>12345670</КодКонтрагента>
    <ІПН>1234445670</ІПН>
    <Телефон></Телефон>
    <GLN>9864065732211</GLN>
  </Контрагент>
</Сторони>
<Параметри>
  <Параметр ІД="1" назва="Адреса відправник">Україна, 453278, г. Херсон,
ул. Умниця, 3</Параметр>
  <Параметр ІД="2" назва="Адреса одержувач">Україна, 667733, г. Николаев,
ул. Вуличка, 7</Параметр>
  <Параметр ІД="3" назва="ПІБ Відправник">Іванов Іван Іванович</Параметр>
  <Параметр ІД="4" назва="ПІБ одержувач">Тестовий Тест Тестович</
Параметр>
  <Параметр ІД="5" назва="Посада Відправник">Генеральний директор</
Параметр>
  <Параметр ІД="6" назва="Статус одержувач">СТАТУС</Параметр>
</Параметри>
<ТекстДоговору>
<![CDATA[
**ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №{$doc.NUMBER}**
# Цей Договір про Надання Послуг (надалі – «Договір») укладений {$doc.DATE|
substr:8:2}.{$doc.DATE|substr:5:2}.{$doc.DATE|substr:0:4}р. в м. Київ,
Україна
- 1. Товариством з обмеженою відповідальністю «Когніанс», юридичною особою,
створеною та існуючою відповідно до законодавства України, код за ЄДРПОУ

```

36001352, місцезнаходження якої вул. Мельникова, 12, 04050, м. Київ, Україна (надалі – «Клієнт»), в особі директора Патшик Магдалени, діючого на підставі Статуту;

- 2. Суб'єктом підприємницької діяльності – фізичною особою {\${doc.PARAMS.8.PARAMSVALUE}, громадянином/громадянкою України, зареєстрованим як приватний підприємець відповідно до {\${doc.PARAMS.5.PARAMSVALUE}, {\${doc.PARAMS.3.PARAMSVALUE} року, ідентифікаційний номер {\${doc.GLNSINFO.RECIPIENT.varInnCode}, зареєстрованим за адресою: {\${doc.PARAMS.10.PARAMSVALUE} (надалі – «Консультант»), які разом надалі іменуються як «Сторони» та окремо як «Сторона»
СТОРОНИ УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО НАСТУПНЕ:

]]>

</ТекстДоговору>

<Таблиця>

<Рядок ІД="1">

<НомПоз>1</НомПоз>

<Штрихкод ІД="1">10000282005100487</Штрихкод>

<АртикулПокупця>47548</АртикулПокупця>

<Найменування>Шкарпетки, Козі Вул</Найменування>

<ОдиницяВиміру>кг</ОдиницяВиміру>

<БазоваЦіна>600.00</БазоваЦіна>

<ПДВ>0.00</ПДВ>

<Ціна>600.00</Ціна>

<Кількість>1.00</Кількість>

<ВсьогоПоРядку>

<СумаБезПДВ>600.00</СумаБезПДВ>

<СумаПДВ>0.00</СумаПДВ>

<Сума>600.00</Сума>

</ВсьогоПоРядку>

</Рядок>

</Таблиця>

<ВсьогоПоДокументу>

<СумаБезПДВ>600.00</СумаБезПДВ>

<ПДВ>0.00</ПДВ>

<Сума>600.00</Сума>

</ВсьогоПоДокументу>

</ЕлектроннийДокумент>