Інструкція про повернення (RETINS)

Документ Інструкція про повернення (RETINS) відправляється у відповідь на Повідомлення про повернення (RETANN) і використовуватися для підтвердження або редагування дати та часу прибуття постачальника.

Опис полів:

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**RETINS**			**Початок документа**
1	NUMBER	M	Рядок (16)	Номер документа
2	DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
3	RETURNDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата повернення
4	RETURNTIME	O	Час (год: хв)	Час повернення
5	RETANNNUMBER	O	Рядок (16)	Номер повідомлення про повернення
6	ORDERNUMBER	O	Рядок (35)	Номер замовлення
7	RETANNDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата повідомлення про повернення
8	TOTALRETURN-WEIGHT	O	Число десяткове	Загальна вага товару, що повертається
9	CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (16)	Номер договору постачальника з покупцем
10	INFO	O	Рядок (70)	Додаткова інформація
11	VERSION	O	Число позитивне	Версія документа
12	HEAD			Початок основного блоку
12.1	SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
12.2	BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
12.3	DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
12.4	SENDER	M	Число (13)	GLN відправника

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
12.5	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача
12.6	**POSITION**			Товарні позиції (початок блоку)
12.6.1	POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер позиції
12.6.2	PRODUCT	M	Число (13)	Штрих-код продукту
12.6.3	PRODUCTIDSUPPLI-ER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
12.6.4	PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
12.6.5	RETURNQUANTITY	M	Число десяткове	Повернена кількість
12.6.6	RETURNQUANTITY-UNIT	O	Рядок (3)	Одиниця виміру
12.6.7	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
12.6.8	AMOUNTWITHVAT	O	Рядок (16)	Вартість позиції з ПДВ
12.6.9	PRICE	O	Число десяткове	Ціна без ПДВ
12.6.10	PRICEWITHVAT	O	Число десяткове	Ціна з ПДВ
12.6.11	VAT	O	Число позитивне	Ставка ПДВ
12.6.12	BATCHNUMBER	O	Рядок (70)	Серійний номер позиції
12.6.13	DESNUMBER	O	Рядок (20)	Номер повідомлення про відвантаження
12.6.14	DESDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
12.6.15	**ACTION**			Дії (початок блоку)
12.6.15.1	CODE	O	Число (3)	Код дії: 12E - повернення прийнято, 13E - утилізувати товар, 14E - знищити товар, 15E - ремонт товару, 16E - затримати на експертизу, 17E - в поверненні відмовлено
12.6.15.2	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис причини (пошкодження)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;

- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<RETINS>
   <NUMBER>des_api_1</NUMBER>
   <DATE>2023-02-17</DATE>
   <RETURNDATE>2023-03-06</RETURNDATE>
   <RETURNTIME>20:56</RETURNTIME>
   <RETANNNUMBER>des_api_2</RETANNNUMBER>
   <ORDERNUMBER>3346_ord_1</ORDERNUMBER>
   <RETANNDATE>2023-03-07</RETANNDATE>
   <TOTALRETURNWEIGHT>10.5</TOTALRETURNWEIGHT>
   <CAMPAIGNNUMBER>343443</CAMPAIGNNUMBER>
   <INFO>Додаткова інформація</INFO>
   <VERSION>2</VERSION>
   <HEAD>
      <SUPPLIER>9864065732181</SUPPLIER>
      <BUYER>9864065732211</BUYER>
      <DELIVERYPLACE>9864065732211</DELIVERYPLACE>
      <SENDER>9864065732181</SENDER>
      <RECIPIENT>9864065732211</RECIPIENT>
      <POSITION>
         <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
         <PRODUCT>1472583690147</PRODUCT>
         <PRODUCTIDSUPPLIER>22222</PRODUCTIDSUPPLIER>
         <PRODUCTIDBUYER>333333</PRODUCTIDBUYER>
         <RETURNQUANTITY>3</RETURNQUANTITY>
         <RETURNQUANTITYUNIT>PCE</RETURNQUANTITYUNIT>
         <DESCRIPTION>drink1</DESCRIPTION>
         <AMOUNTWITHVAT>1200.00</AMOUNTWITHVAT>
         <PRICE>456.000000</PRICE>
         <PRICEWITHVAT>690.34</PRICEWITHVAT>
         <VAT>20</VAT>
         <BATCHNUMBER>4444443434344</BATCHNUMBER>
         <DESNUMBER>3346_des_1</DESNUMBER>
         <DESDATE>2023-02-17</DESDATE>
         <ACTION>
            <CODE>12E</CODE>
            <DESCRIPTION>пошкодження</DESCRIPTION>
         </ACTION>
      </POSITION>
```

```
    </HEAD>
</RETINS>
```

Revision #1
★Created 2025-07-02 14:49:02 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-07-09 10:04:59 UTC by Наталя Сідненко