

Обмеження (LIMITS)

Обмеження (LIMITS) на замовлення відправляється Продавцем (Виробником); в документі вказуються ціни та кількості по формуванню замовлення у вказаного Покупця (Дистриб'ютора).

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	DIS-TRIBEX_LIMITS			Початок документа
1	HEAD			Початок основного блоку
1.1	SENDER	M	Число (13)	GLN Продавця (Виробника)
1.2	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN Дистриб'ютора
1.3	LIMIT			Обмеження (початок блоку)
1.3.1	NAME	M	Рядок. Доступні значення: <ul style="list-style-type: none">• «min_sum_nds» - Мінімальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4)• «max_sum_nds» - Максимальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4)• «min_sum_without_nds» - Мінімальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4)• «max_sum_without_nds» - Максимальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4)• «credit_limit» - Кредитний ліміт - float (10,4)• «max_weight» - Максимальна вага замовлення, кг - float (13,3)• «max_pos_qty» - Макс. кіл-ть товарних позицій - число позитивне (10)• «max_pack_qty» - Максимальна кількість коробок / ящиків - число позитивне (10)• «max_pallet_qty» - Максимальна кількість палет - число позитивне (10)• «multiplicity_packing» - Кратність коробці/ящику - 0-ні; 1-так• «surcharge_rate» - Тариф для надбавки - float (10,2)• «multiplicity_min_order_qty» - Кратність мін. кіл-ті одиниць - 0-ні, 1-так• «balance_quota_control» - Контроль залишків та квот; 0-ні, 1-так. За balance_quota_control=0 Покупець може замовити більше встановленого залишку та/або квоти• «max_return_days» - Макс. кіл-ть днів для повернення товару	Назва обмеження

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
1.3 .2	VALUE	M	Число (формат залежить від NAME)	Значення обмеження

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗІЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<DISTRIBEX_LIMITS>
<HEAD>
  <SENDER>9876543210123</SENDER>
  <RECIPIENT>3210987654321</RECIPIENT>
  <LIMITS>
    <LIMIT>
      <NAME>min_sum_nds</NAME>
      <VALUE>2000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_sum_nds</NAME>
      <VALUE>20000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>credit_limit</NAME>
      <VALUE>100000.00</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_weight</NAME>
      <VALUE>500.000</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pos_qty</NAME>
      <VALUE>300</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pack_qty</NAME>
      <VALUE>350</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
      <NAME>max_pallet_qty</NAME>

```

```
        <VALUE>12</VALUE>
    </LIMIT>
    <LIMIT>
        <NAME>multiplicity_packing</NAME>
        <VALUE>0</VALUE>
    </LIMIT>
</LIMITS>
</HEAD>
</DISTRIBEX_LIMITS>
```

🔄Revision #1

★Created 2025-07-09 09:27:32 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-07-09 09:41:55 UTC by Наталя Сідненко