Обмеження (LIMITS)

Обмеження (LIMITS) на замовлення відправляється Продавцем (Виробником); в документі вказуються ціни та кількості по формуванню замовлення у вказаного Покупця (Дистриб’ютора).

Опис полів:

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**DISTRIBEX_LIMITS**			**Початок документа**
1	**HEAD**			Початок основного блоку
1.1	SENDER	M	Число (13)	GLN Продавця (Виробника)
1.2	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN Дистриб’ютора
1.3	**LIMIT**			Обмеження (початок блоку)
1.3.1	NAME	M	Рядок. Доступні значення: • **«min_sum_nds»** - Мінімальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4) • **«max_sum_nds»** - Максимальна сума замовлення з ПДВ - float (10,4) • **«min_sum_without_nds»** - Мінімальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4) • **«max_sum_without_nds»** - Максимальна сума замовлення без ПДВ - float (10,4) • **«credit_limit»** - Кредитний ліміт - float (10,4) • **«max_weight»** - Максимальна вага замовлення, кг - float (13,3) • **«max_pos_qty»** - Макс. кіл-ть товарних позицій - число позитивне (10) • **«max_pack_qty»** - Максимальна кількість коробок / ящиків - число позитивне (10) • **«max_pallet_qty»** - Максимальна кількість палет - число позитивне (10) • **«multiplicity_packing»** - Кратність коробці/ящику - 0-ні; 1-так • **«surcharge_rate»** - Тариф для надбавки - float (10,2) • **«multiplicity_min_order_qty»** - Кратність мін. кіл-ті одиниць - 0-ні, 1-так • **«balance_quota_control»** - Контроль залишків та квот; 0-ні, 1-так. За balance_quota_control=0 Покупець може замовити більше встановленого залишку та/або квоти • **«max_return_days»** - Макс. кіл-ть днів для повернення товару	Назва обмеження

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
1.3.2	VALUE	M	Число (формат залежить від NAME)	Значення обмеження

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<DISTRIBEX_LIMITS>
<HEAD>
   <SENDER>9876543210123</SENDER>
   <RECIPIENT>3210987654321</RECIPIENT>
   <LIMITS>
      <LIMIT>
         <NAME>min_sum_nds</NAME>
         <VALUE>2000.00</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>max_sum_nds</NAME>
         <VALUE>20000.00</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>credit_limit</NAME>
         <VALUE>100000.00</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>max_weight</NAME>
         <VALUE>500.000</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>max_pos_qty</NAME>
         <VALUE>300</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>max_pack_qty</NAME>
         <VALUE>350</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>max_pallet_qty</NAME>
```

```
         <VALUE>12</VALUE>
      </LIMIT>
      <LIMIT>
         <NAME>multiplicity_packing</NAME>
         <VALUE>0</VALUE>
      </LIMIT>
   </LIMITS>
</HEAD>
</DISTRIBEX_LIMITS>
```

Revision #1
★Created 2025-07-09 09:27:32 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-07-09 09:41:55 UTC by Наталя Сідненко