

Повідомлення про повернення (RETANN)

Повідомлення про повернення (RETANN) використовується для повідомлення постачальника про товари, які не були прийняті і з якої причини.

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	RETANN			Початок документа
1	NUMBER	M	Рядок (16)	Номер документа
2	ACTION	M	Число позитивне	9 - оригінал документа (дефолтне значення)
3	DATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата документа
4	RETURNDATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата повернення (відвантаження постачальнику)
5	INFO	O	Рядок (100)	Коментар
6	DISTRIBUTOR	M	Число позитивне	Заповнюється лише для сервісу Маркет (Distribution): * 1 - документ сервісу Маркет (Distribution)
7	HEAD			Початок основного блоку
7.1	SUPPLIER	M	Число (13)	GLN одержувача
7.2	BUYER	M	Число (13)	GLN відправника
7.3	DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця повернення
7.4	SENDER	M	Число (13)	GLN відправника
7.5	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача
7.6	POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
7.6.1	POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер позиції
7.6.2	PRODUCT	M	Число (13)	Штрих-код продукту

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
7.6.3	PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул
7.6.4	RETURNQUANTITY	M	Число десяткове	Повернена кількість
7.6.5	RETURNQUANTITY-UNIT	O	Рядок (3)	Одиниця виміру
7.6.6	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Назва
7.6.7	ACTION			Дії (початок блоку)
7.6.7.1	CODE	O	Число (3)	Код дії: 4 - Пошкодження, 15 - Закінчився термін придатності, 12E - Товар буде повернений, 14E - Товар необхідно знищити, 15E - Товар буде відновлений
7.6.7.2	DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис причини (пошкодження)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<RETANN>
  <NUMBER>des_api_1</NUMBER>
  <ACTION>9</ACTION>
  <DATE>2023-02-17</DATE>
  <RETURNDATE>2023-03-06</RETURNDATE>
  <INFO>Додаткова інформація</INFO>
  <DISTRIBUTOR>1</DISTRIBUTOR>
  <HEAD>
    <SUPPLIER>9864065732181</SUPPLIER>
    <BUYER>9864065732211</BUYER>
    <DELIVERYPLACE>9864065732211</DELIVERYPLACE>
    <SENDER>9864065732181</SENDER>
    <RECIPIENT>9864065732211</RECIPIENT>
  </HEAD>
</RETANN>

```

```
<EDIINTERCHANGEID>test2</EDIINTERCHANGEID>
<POSITION>
  <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
  <PRODUCT>1472583690147</PRODUCT>
  <PRODUCTIDSUPPLIER>22222</PRODUCTIDSUPPLIER>
  <RETURNQUANTITY>3</RETURNQUANTITY>
  <RETURNQUANTITYUNIT>PCE</RETURNQUANTITYUNIT>
  <DESCRIPTION>drink1</DESCRIPTION>
  <ACTION>
    <CODE>12E</CODE>
    <DESCRIPTION>пошкодження</DESCRIPTION>
  </ACTION>
</POSITION>
</HEAD>
</RETANN>
```

🕒 Revision #1

★ Created 2025-07-23 12:24:02 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-07-23 12:35:44 UTC by Наталя Сідненко