

Повідомлення про повернення (RETANN)

Повідомлення про повернення (RETANN) використовується для повідомлення постачальника про товари, які не були прийняті і з якої причини.

Опис полів:

| № з/п | Параметр ¹ | Тип ² | Формат | Опис |
|----------|-----------------------|------------------|-------------------|---|
| I | RETANN | | | Початок документа |
| 1 | NUMBER | M | Рядок (16) | Номер документа |
| 2 | ACTION | O | Число позитивне | 9 - оригінал документа, 5 - заміна документа |
| 3 | DATE | M | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата документа |
| 4 | ORDERNUMBER | O | Рядок (16) | Номер замовлення |
| 5 | ORDERDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата замовлення |
| 6 | DESADVNUMBER | O | Рядок (16) | Номер повідомлення про відвантаження |
| 7 | DESADVDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата повідомлення про відвантаження |
| 8 | RECADVNUMBER | O | Рядок (16) | Номер повідомлення про прийом |
| 9 | RECADVDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата повідомлення про прийом |
| 10 | REQUESTNUMBER | | | Номер запиту |
| 11 | REQUESTDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата запиту |
| 12 | RETURNDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата повернення (відвантаження постачальнику) |
| 13 | RETURNNOTENUMBER | O | Рядок (16) | Номер накладної на повернення |
| 14 | RETURNNOTEDATE | O | Дата (PPPP-MM-DD) | Дата накладної на повернення |
| 15 | RETURNTYPE | O | Рядок (70) | Причина повернення товару |

| № з/п | Параметр ¹ | Тип ² | Формат | Опис |
|---------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 16 | CAMPAIGNNUMBER | O | Рядок (16) | Номер договору на поставку |
| 17 | INFO | O | Рядок (70) | Додаткова інформація |
| 18 | VERSION | O | Рядок (70) | Версія документа |
| 19 | HEAD | | | Початок основного блоку |
| 19.1 | SUPPLIER | M | Число (13) | GLN постачальника |
| 19.2 | BUYER | M | Число (13) | GLN покупця |
| 19.3 | DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN місця доставки |
| 19.4 | SENDER | M | Число (13) | GLN відправника |
| 19.5 | RECIPIENT | M | Число (13) | GLN одержувача |
| 19.6 | EDIINTER-CHANGEID | O | Рядок (70) | Номер транзакції |
| 19.7 | POSITION | | | Товарні позиції (початок блоку) |
| 19.7.1 | POSITIONNUMBER | M | Число позитивне | Номер позиції |
| 19.7.2 | PRODUCT | M | Число (13) | Штрих-код продукту |
| 19.7.3 | PRODUCTIDSUPPLIER | O | Рядок (16) | Артикул в БД постачальника |
| 19.7.4 | PRODUCTIDBUYER | O | Рядок (16) | Артикул в БД покупця |
| 19.7.5 | RETURNQUANTITY | M | Число десяткове | Повернена кількість |
| 19.7.6 | RETURNQUANTITY-UNIT | O | Рядок (3) | Одиниця виміру |
| 19.7.7 | DELIVEREDQUANTITY | O | Число десяткове | Доставлена кількість |
| 19.7.8 | DELIVEREDQUANTITYUNIT | O | Рядок (3) | Одиниця виміру |
| 19.7.9 | PRICE | O | Число десяткове | Ціна |
| 19.7.10 | PRICEWITHVAT | O | Число десяткове | Ціна з ПДВ |
| 19.7.11 | TAXRATE | O | Число (3) | Ставка податку (ПДВ,%) |
| 19.7.12 | AMOUNT | O | Число десяткове | Сума |
| 19.7.13 | CURRENCY | O | Рядок (3) | Код валюти |
| 19.7.14 | DESNUMBER | O | Рядок (20) | Номер повідомлення про відвантаження |
| 19.7.15 | DESDATE | O | Дата (PPPP-ММ-ДД) | Дата повідомлення про відвантаження |

| № з/п | Параметр ¹ | Тип ² | Формат | Опис |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|---|
| 19.7.16 | DESCRIPTION | O | Рядок (70) | Опис продукту |
| 19.7.17 | AMOUNTWITHVAT | O | Рядок (16) | Вартість позиції з ПДВ |
| 19.7.18 | BATCHNUMBER | O | Рядок (70) | Серійний номер позиції |
| 19.7.19 | ACTION | | | Дії (початок блоку) |
| 19.7.19.1 | CODE | O | Число (3) | Код дії: 4 - пошкодження, 15 - товар застарів, 12E - товар буде повернений, 14E - товар буде знищений, 15E - товар повинен бути відновлений / відремонтований |
| 19.7.19.2 | DESCRIPTION | O | Рядок (70) | Опис причини (пошкодження) |
| 19.7.20 | VAT | O | Число позитивне | Ставка ПДВ,% |
| 19.7.21 | QUANTITY-OFQUANTITY | O | Число позитивне | Кількість в упаковці |
| 19.7.22 | WEIGHT | O | Число десяткове | Вага |
| 19.7.23 | WEIGHTUNIT | O | Рядок (3) | Одиниці виміру |

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<RETANN>
  <NUMBER>des_api_1</NUMBER>
  <ACTION>9</ACTION>
  <DATE>2023-02-17</DATE>
  <ORDERNUMBER>1213</ORDERNUMBER>
  <ORDERDATE>2023-07-06</ORDERDATE>
  <DESADVNUMBER>123456</DESADVNUMBER>
  <DESADVDATE>2023-07-03</DESADVDATE>
  <RECADVNUMBER>121212</RECADVNUMBER>
```

<RECADVDATE>2023-07-05</RECADVDATE>
<REQUESTNUMBER>121213</REQUESTNUMBER>
<REQUESTDATE>2023-07-05</REQUESTDATE>
<RETURNDATE>2023-03-06</RETURNDATE>
<RETURNNOTENUMBER>121212</RETURNNOTENUMBER>
<RETURNNOTEDATE>2023-07-07</RETURNNOTEDATE>
<RETURNTYPE>пошкодження</RETURNTYPE>
<CAMPAIGNNUMBER>343443</CAMPAIGNNUMBER>
<INFO>Додаткова інформація</INFO>
<VERSION>2</VERSION>
<HEAD>
 <SUPPLIER>9864065732181</SUPPLIER>
 <BUYER>9864065732211</BUYER>
 <DELIVERYPLACE>9864065732211</DELIVERYPLACE>
 <SENDER>9864065732181</SENDER>
 <RECIPIENT>9864065732211</RECIPIENT>
 <EDIINTERCHANGEID>test2</EDIINTERCHANGEID>
 <POSITION>
 <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
 <PRODUCT>1472583690147</PRODUCT>
 <PRODUCTIDSUPPLIER>22222</PRODUCTIDSUPPLIER>
 <PRODUCTIDBUYER>333333</PRODUCTIDBUYER>
 <RETURNQUANTITY>3</RETURNQUANTITY>
 <RETURNQUANTITYUNIT>PCE</RETURNQUANTITYUNIT>
 <DELIVEREDQUANTITY>3</DELIVEREDQUANTITY>
 <DELIVEREDQUANTITYUNIT>PCE</DELIVEREDQUANTITYUNIT>
 <DESCRIPTION>drink1</DESCRIPTION>
 <PRICE>456.000000</PRICE>
 <PRICEWITHVAT>690.34</PRICEWITHVAT>
 <TAXRATE>20</TAXRATE>
 <AMOUNT>1200.00</AMOUNT>
 <CURRENCY>UAH</CURRENCY>
 <DESNUMBER>3346_des_1</DESNUMBER>
 <DESDATE>2023-02-17</DESDATE>
 <AMOUNTWITHVAT>122215.59</AMOUNTWITHVAT>
 <BATCHNUMBER>4444443434344</BATCHNUMBER>
 <ACTION>
 <CODE>12E</CODE>
 <DESCRIPTION>пошкодження</DESCRIPTION>
 </ACTION>
 <VAT>20</VAT>
 <QUANTITYOFCUINTU>45</QUANTITYOFCUINTU>
 <WEIGHT>5.6</WEIGHT>
 <WEIGHTUNIT>PCE</WEIGHTUNIT>
 </POSITION>
</HEAD>
</RETANN>